

Follow-up report No.27

Report reference: H5N8_2, Reference OIE : 23214, Report Date : 17/03/2017, Country : France

Report Summary

| | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|
| Name of sender of the report | Dr Loic Evain | Telephone | (33) 1 49 55 81 77 |
| Position | Directeur Général adjoint, CVO | Fax | (33) 1 49 55 55 91 |
| Address | 251, rue de Vaugirard 75732 PARIS Cedex 15 Paris | Email | loic.evain@agriculture.gouv.fr |
| | | Date submitted to OIE | 17/03/2017 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| Animal type | Terrestrial | Date of report | 17/03/2017 |
| Disease | Highly pathogenic avian influenza | Date of start of the event | 25/11/2016 |
| Causal Agent | Virus de l'influenza aviaire hautement pathogène | Date of confirmation of the event | 01/12/2016 |
| Serotype(s) | H5N8 | Diagnosis | Clinical, Laboratory (advanced) |
| Reason | New strain of a listed disease | Clinical signs | Yes |
| Country or zone | a zone or compartment | Number of Outbreaks to Report | 1 |
| Number of reported outbreaks | submitted= 420, Draft= 1 | | |

Outbreak details

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| TARN-other report - submitted | - | Almayrac | | Farm | Almayrac | 44.1017 | 2.1675 | 25/11/2016 | 02/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 5143 | 2000 | 2000 | 3142 | 0 | | | |
| Affected Population | Mortality has been observed since 25 November 2016 in an open-air farm with ducks ready for gavage. On 1 December, the national reference laboratory confirmed the presence of H5N8 virus in samples taken on 28 November. All of the animals in the farm will be destroyed this day (2 December), as well as the animals from a nearby farm and the 30 poultry birds from a backyard located in the immediate neighbourhood, in which 10 animals showed clinical signs and three died. Epidemiological investigation is ongoing and animals from any linked farm will be subjected to pre-emptive stamping out. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|---------------------|-------|-----------|---------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Beaumont sur l'Osse | | Farm | Beaumont sur l'Osse | 43.947222 | 0.286111 | 01/12/2016 | 02/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 690 | 100 | 100 | 590 | 0 | | | |
| Affected Population | The ducks of the farm epidemiologically related to the outbreak in Tarn were destroyed this day. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LOT-ET-GARONNE-other report - submitted | - | Monbahus | | Farm | Monbahus | 44.549167 | 0.535833 | 01/12/2016 | 02/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 4950 | 200 | 200 | 4750 | 0 | | | |
| Affected Population | The animals of the farm epidemiologically related to the outbreak in Tarn were pre-emptively destroyed on December 2nd, 2016. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| TARN-other report - submitted | - | Almayrac | | Farm | Almayrac | 44.1017 | 2.1675 | 01/12/2016 | 02/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 6120 | 300 | 300 | 5820 | 0 | | | |
| Affected Population | As reported in previous report, the ducks of the farm in the immediate proximity of the primary outbreak were pre-emptively destroyed on December 2nd, 2016. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|--|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|------------|
| HAUTES-PYRÉNÉES-other report - submitted | - | Ibos | | Farm | Ibos | 43.2342 | 0.0025 | 01/12/2016 | 02/12/2016 |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---|---|-------------------|-------|-----------|-------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 1000 | ... | 0 | 1000 | 0 | | | |
| Affected Population | The ducks of the farm epidemiologically related to the outbreak in Tarn were destroyed this day. | | | | | | | | |
| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
| GERS-other report - submitted | - | Eauze | | Farm | Eauze | 43.86233 | 0.101967 | 01/12/2016 | 03/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 1640 | 100 | 100 | 1540 | 0 | | | |
| Affected Population | The ducks of the farm epidemiologically related to the outbreak in Tarn will be destroyed on December 3rd, 2016. | | | | | | | | |
| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
| GERS-other report - submitted | - | Monlezun | | Farm | Monlezun | 43.5008 | 0.2139 | 01/12/2016 | 06/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 15600 | 100 | 100 | 15500 | 0 | | | |
| Affected Population | The animals of the farm (1,600 ducks in gavage stage and 14,000 ducks ready for gavage), epidemiologically related to the outbreak in Tarn, will be destroyed on December 6th, 2016. | | | | | | | | |
| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
| TARN-other report - submitted | - | Lacapelle-Segalar | | Farm | Lacapelle-Segalar | 44.1164 | 1.9931 | 02/12/2016 | 07/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 13500 | 250 | 3 | 13497 | 0 | | | |
| Affected Population | Suggestive clinical signs in a farm with ducks ready for gavage led to the confirmation of the presence of H5N8 virus. The animals will be slaughtered and destroyed on December 7th, 2016. | | | | | | | | |
| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
| LOT-ET-GARONNE-other report - submitted | - | MONBAHUS | | Farm | MONBAHUS | 44.549167 | 0.535833 | 02/12/2016 | 02/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 2000 | ... | ... | 2000 | 0 | | | |
| Affected Population | The ducks from the farm epidemiologically linked with the primary outbreak in Monbahus were destroyed on December 2nd, 2016. | | | | | | | | |
| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
| TARN-other report - submitted | - | Monestiés | | Farm | Monestiés | 44.071944 | 2.097778 | 03/12/2016 | 09/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 1000 | ... | 0 | 1000 | 0 | | | |
| Affected Population | Samples taken within the frame of the epidemiological investigation, in a farm with 1000 ducks. The animals were destroyed on December 9th, 2016. | | | | | | | | |
| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
| TARN-other report - submitted | - | Mouzieys-Panens | | Farm | Mouzieys-Panens | 44.0933 | 1.9333 | 04/12/2016 | 09/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 3010 | 20 | 10 | 3000 | 0 | | | |
| Affected Population | Mortality episode in a multiple-species farm located within the protection zone around the Almayrac outbreak. Farm headcount: - 40 ducks - 2000 chickens, including 20 sick and 5 dead - 70 geese - 900 capons, including 5 dead | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| TARN-other report - submitted | - | Monastiés | | Farm | Monastiés | 44.071944 | 2.097778 | 04/12/2016 | 09/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 7000 | 50 | 50 | 6950 | 0 | | | |
| Affected Population | Mortality episode in a farm with 7000 chickens located within the protection zone around the Almayrac outbreak. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| TARN-other report - submitted | - | Monestiés | | Farm | Monestiés | 44.071944 | 2.097778 | 04/12/2016 | 08/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 14900 | 250 | 150 | 14750 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical suspicion after a mortality episode among the 2500 ducks of a multiple-species farm, including also 12400 chickens (without clinical signs), located within the protection zone around the Almayrac outbreak. All the animals are going to be slaughtered and destroyed today (December 8th, 2016). | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Ricourt | | Farm | RICOURT | 43.4886 | 0.1781 | 07/12/2016 | 08/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 25200 | 100 | 100 | 25100 | 0 | | | |
| Affected Population | Samples taken following a clinical suspicion regarding the 7.600 ducks of a multiple-species farm, which also includes 17.600 chickens. All the animals were destroyed on December 8th, 2016. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LOT-ET-GARONNE-other report - submitted | - | Monbahus | | Farm | Monbahus | 44.549167 | 0.535833 | 07/12/2016 | 08/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 2200 | 70 | 70 | 2130 | 0 | | | |
| Affected Population | Samples taken within the analytical surveillance framework carried out in the protection zone in a farm with 2,200 ducks in gavage process. The animals were destroyed on December 8th, 2016. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LOT-ET-GARONNE-other report - submitted | - | MONBAHUS | | Farm | MONBAHUS | 44.549167 | 0.535833 | 07/12/2016 | 08/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 1300 | 70 | 70 | 1230 | 0 | | | |
| Affected Population | Outbreak confirmed on 12 December 2016 in a farm with ducks in gavage process in the protection zone around a previous outbreak. The animals were destroyed on December 8th, 2016. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LOT-ET-GARONNE-other report - submitted | - | Monbahus | | Farm | Monbahus | 44.549167 | 0.535833 | 07/12/2016 | 08/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 2200 | ... | 0 | 2200 | 0 | | | |
| Affected Population | Samples taken within the analytical surveillance framework carried out in the protection zone. The animals were destroyed on December 8th, 2016. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Segos | | Farm | Segos | 43.6258 | -0.255833 | 08/12/2016 | 14/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 1200 | ... | 0 | 1200 | 0 | | | |
| Affected Population | Samples taken during investigations on epidemiological link with the outbreak in Ricourt. The 1,200 ducks were destroyed on December 14th, 2016. | | | | | | | | |

| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
|---|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
| PYRÉNÉES-ATLANTIQUES-other report - submitted | - | Ger | | Farm | Ger | 43.2539 | -0.050556 | 09/12/2016 | 13/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 950 | ... | 0 | 950 | 0 | | | |
| Affected Population | Samples taken within the surveillance framework carried out in the protection zone. The animals were destroyed on 13th December 2016. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|----------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| AVEYRON-other report - submitted | - | Tayrac | | Backyard | Tayrac | 44.203056 | 2.234167 | 10/12/2016 | 11/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Mortality in a backyard. The animals have been destroyed. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|---------------------|-------|-----------|---------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Caupenne d'Armagnac | | Farm | Caupenne d'Armagnac | 43.7889 | -0.065833 | 10/12/2016 | 13/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 19000 | ... | ... | 19000 | 0 | | | |
| Affected Population | Samples taken in the framework of a clinical suspicion (nervous symptoms and mortality) in a farm with 19,000 ducks, that were destroyed on December 13th. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|----------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| AVEYRON-other report - submitted | - | TAYRAC | | Backyard | TAYRAC | 44.203056 | 2.234167 | 10/12/2016 | 11/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 20 | ... | ... | 20 | 0 | | | |
| Affected Population | Mortality episode in a backyard (hens and ducks) epidemiologically linked to the Tayrac outbreak. All animals were destroyed on 11 December 2016. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Segos | | Farm | Segos | 43.6258 | -0.255833 | 11/12/2016 | 14/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 11800 | ... | ... | 11800 | 0 | | | |
| Affected Population | Samples taken in the framework of a clinical suspicion following the identification of nervous symptoms and mortality in a multi-species farm with 8,800 hens and 3,000 ducks. The animals were destroyed on December 14th, 2016. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Eauze | | Farm | Eauze | 43.86233 | 0.101967 | 11/12/2016 | 12/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 900 | 100 | 100 | 800 | 0 | | | |
| Affected Population | Samples taken in the framework of a clinical suspicion (nervous symptoms and mortality) in a farm with 900 ducks. The animals were destroyed on December 12th, 2016. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|-----------------|-------|-----------|-----------------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Avéron-Bergelle | | Farm | Avéron-Bergelle | 43.745556 | 0.070556 | 11/12/2016 | 12/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 800 | 72 | 72 | 728 | 0 | | | |
| Affected Population | Samples taken in the framework of a clinical suspicion (nervous symptoms and mortality) in a farm with 800 ducks. | | | | | | | | |

| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------|-----------|-------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
| LANDES-other report - submitted | - | Eugénie-les-Bains | | Farm | Eugénie les Bains | 43.696944 | -0.377222 | 12/12/2016 | 13/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 950 | ... | 114 | 836 | 0 | | | |
| Affected Population | Samples taken in the framework of a clinical suspicion (lameness and mortality) in a farm with 950 ducks. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|--|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| PYRÉNÉES-ATLANTIQUE-other report - submitted | - | Espoeey | | Farm | Espoeey | 43.2439 | -0.164722 | 12/12/2016 | 13/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Samples taken towards leaving the surveillance zone for slaughtering. The ducks will be slaughtered on December 16th, 2016. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|--------------------|-------|-----------|--------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Mauléon-d'Armagnac | | Farm | Mauléon-d'Armagnac | 43.9036 | -0.152222 | 13/12/2016 | 15/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 650 | ... | ... | 650 | ... | | | |
| Affected Population | Clinical suspicion following a mortality episode in a ducks farm. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | Lussagnet | | Farm | Lussagnet | 43.7761 | -0.232778 | 13/12/2016 | 15/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 9600 | 672 | 672 | 8928 | 0 | | | |
| Affected Population | Mortality episode in a duck farm epidemiologically linked to the Eugénie les Bains outbreak. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------|-----------|-----------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| TARN-other report - submitted | - | SAINT MARTIN LAGUEPIE | | Farm | SAINT MARTIN LAGUEPIE | 44.143056 | 1.974444 | 13/12/2016 | 15/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 11000 | ... | 200 | 10800 | ... | | | |
| Affected Population | Mortality episode in a farm with 11000 hens and guinea-fowls; epidemiologically linked with H5N8 outbreaks in Tarn. The National Reference Laboratory confirmed H5 highly pathogenic avian influenza, on December 17th, 2016. The animals were pre-emptively destroyed on December 15th, 2016. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Mansempuy | | Farm | Mansempuy | 43.7406 | 0.8131 | 13/12/2016 | 19/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Samples taken in a duck farm in gavage process in the framework of the epidemiological investigation related to the outbreaks in Caupenne d'Armagnac and Almayrac. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|--------------|-------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Saint-Médard | | Farm | Saint-Médard | 43.4911 | 0.4603 | 14/12/2016 | 16/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 2000 | ... | 0 | 2000 | 0 | | | |
| Affected Population | Samples taken during analytical surveillance; outbreak linked to the one in Averon Bergerelle. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LOT-ET-GARONNE-other report - submitted | - | MONBAHUS | | Farm | MONBAHUS | 44.549167 | 0.535833 | 14/12/2016 | 19/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 4400 | 13 | 13 | 4387 | 0 | | | |
| Affected Population | Outbreak confirmed on December 18th, 2016 in a duck farm in the protection zone of a previous outbreak. The animals were destroyed on 19 December 2016. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Laujuzan | | Farm | Laujuzan | 43.8075 | -0.114167 | 15/12/2016 | 22/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 7000 | ... | ... | 7000 | ... | | | |
| Affected Population | Samples taken within the framework of a clinical suspicion in a farm of 7,000 ducks | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|--------------|-------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | SAINT MEDARD | | Farm | SAINT MEDARD | 43.4911 | 0.4603 | 16/12/2016 | 21/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 8800 | ... | ... | 8800 | ... | | | |
| Affected Population | Mortality episode in a farm with 8800 ducks located within the protection zone. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|------------------------|-------|-----------|------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | MONLEZUN D'ARMAGNAC | | Farm | MONLEZUN D'ARMAGNAC | 43.8256 | -0.147778 | 16/12/2016 | 20/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 900 | ... | ... | 900 | 0 | | | |
| Affected Population | Samples taken in a ducks farm, in the framework of a the analytical surveillance in protection zone; epidemiologically linked with the primary outbreak in Almayrac. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | TILLAC | | Farm | TILLAC | 43.476111 | 0.276389 | 16/12/2016 | 23/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 7000 | ... | ... | 7000 | 0 | | | |
| Affected Population | Samples taken within the framework of a clinical suspicion (clinical signs and mortality) in a ducks farm. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|------------------------|-------|-----------|------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | CAZERES SUR L'ADOUR | | Farm | CAZERES SUR L'ADOUR | 43.7617 | -0.316111 | 16/12/2016 | 20/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 1800 | ... | ... | 1800 | 0 | | | |
| Affected Population | Samples taken during analytical surveillance; outbreak linked to the one in Tarn. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|-------------------|-------|-----------|-------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | BARCELONE DU GERS | | Farm | BARCELONE DU GERS | 43.704167 | -0.234722 | 17/12/2016 | 21/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Samples taken in the framework of a clinical suspicion in a ducks farm located within the surveillance zone; epidemiologically linked with the outbreak in Eauze. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | LAUJUZAN | | Farm | LAUJUZAN | 43.8075 | -0.114167 | 17/12/2016 | 20/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 1640 | ... | 561 | 1079 | 0 | | | |
| Affected Population | Mortality episode in a farm with 1640 ducks located within the surveillance zone. The animals will be destroyed on 22 December 2016. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | BARS | | Farm | BARS | 43.512778 | 0.295 | 18/12/2016 | 22/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 5900 | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Mortality episode in a farm with 5900 ducks located within the surveillance zone. The animals will be destroyed on 22 December 2016. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | LAUJUZAN | | Farm | LAUJUZAN | 43.8075 | -0.114167 | 18/12/2016 | 22/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Samples taken within the framework of the analytical surveillance in a ducks farm located within the protection zone. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | SEGOS | | Farm | SEGOS | 43.6258 | -0.255833 | 19/12/2016 | 21/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 1469 | ... | ... | 1469 | 0 | | | |
| Affected Population | Mortality episode in a farm with 1469 ducks located within the protection zone. The animals were destroyed on 21st December 2016. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | BERNEDE | | Farm | BERNEDE | 43.670556 | -0.220556 | 19/12/2016 | 22/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 1144 | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Samples taken within the framework of the zone surveillance in a ducks farm. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|-------------------|-------|-----------|-------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | CASTEX-D'ARMAGNAC | | Farm | CASTEX-D'ARMAGNAC | 43.870556 | -0.165556 | 19/12/2016 | 23/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 8100 | ... | ... | 8100 | ... | | | |
| Affected Population | Mortality episode in a farm with 8100 ducks located within the protection zone. The animals will be destroyed on 23rd December 2016. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | MONTESQUIOU | | Farm | MONTESQUIOU | 43.579444 | 0.329722 | 20/12/2016 | 23/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 390 | ... | ... | 390 | 0 | | | |
| Affected Population | Mortality episode in a farm with 390 ducks, located in the surveillance zone. The animals were pre-emptively destroyed on December 23rd, 2016. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|--|--|--------------------|--------------|---------------|------------------|--------------------|-----------|------------|------------|
| HAUTES-PYRÉNÉES-other report - submitted | - | GUIZERIX | | Farm | GUIZERIX | 43.3247 | 0.4475 | 20/12/2016 | 22/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 4200 | ... | ... | 4200 | 0 | | | |
| Affected Population | Mortality episode in a farm with 4.200 ducks. The animals were pre-emptively destroyed on December 22nd, 2016. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|----------------------------|--------------|---------------|----------------------------|--------------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC | | Farm | SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC | 43.7853 | -0.0075 | 20/12/2016 | 27/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 3700 | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Samples taken in a farm with 3700 hens and guinea-fowls, within the framework of the analytical surveillance in protection zone; the animals will be pre-emptively destroyed on December 28th, 2016. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------|---------------|------------------|--------------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | LANNUX | | Farm | LANNUX | 43.6481 | -0.215833 | 20/12/2016 | 29/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 854 | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Samples taken in a farm with 854 ducks, within the framework of the analytical surveillance in protection zone; epidemiologically linked with H5N8 outbreaks in Segos. The National Reference Laboratory confirmed H5 highly pathogenic avian influenza, on December 22nd, 2016. The animals will be pre-emptively destroyed on December 27th, 2016. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|--|---|--------------------|--------------|---------------|------------------|--------------------|-----------|------------|------------|
| HAUTES-PYRÉNÉES-other report - submitted | - | Fontrailles | | Farm | Fontrailles | 43.3444 | 0.3561 | 22/12/2016 | 23/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 854 | 64 | 64 | 790 | 0 | | | |
| Affected Population | Mortality episode in a duck farm epidemiologically linked to the outbreak in Duffort. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|------------|------------|
| DEUX-SÈVRES-other report - submitted | - | LA CHAPELLE BATON | | Farm | LA CHAPELLE BATON | 46.468938754 | -0.3243916253 | 22/12/2016 | 02/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 4650 | 4650 | 4650 | 0 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de dindons. Le laboratoire national de référence a confirmé la présence du virus H5N8 | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------|---------------|------------------|--------------------|--------------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | BEZUES BAJOU | | Farm | BEZUES BAJOU | 43.3878051912 | 0.6079140116 | 22/12/2016 | 23/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 90 | ... | 0 | 90 | 0 | | | |
| Affected Population | Élevage de canards en lien épidémiologique avec un précédent foyer, et abattus préventivement. Le laboratoire national de référence a confirmé la présence du virus H5N8 le 4 janvier. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Caupenne d'Armagnac | | Farm | Caupenne d'Armagnac | 43.7889 | -0.065833 | 22/12/2016 | 28/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 9500 | ... | ... | 9500 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a chickens farm located within a regulated zone. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|----------------------------|-------|-----------|----------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Sainte-Christie-d'Armagnac | | Farm | Sainte-Christie-d'Armagnac | 43.7853 | -0.0075 | 22/12/2016 | 26/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 8000 | ... | ... | 8000 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms were observed in a farm with 8.000 ducks ready for gavage. The animals will be destroyed this week (52). | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Duffort | | Farm | Duffort | 43.345 | 0.414167 | 22/12/2016 | 30/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 9000 | ... | ... | 9000 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical episode in a farm with 9.000 ducks ready for gavage. The animals will be destroyed this week (52). | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Barcugnan | | Farm | Barcugnan | 43.379722 | 0.406944 | 22/12/2016 | 29/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 8000 | ... | ... | 8000 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a ducks farm located within a regulated zone. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Montguilhem | | Farm | Montguilhem | 43.8561 | -0.180278 | 22/12/2016 | 27/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 5200 | ... | ... | 5200 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a ducks farm where 340 ducks are under gavage. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Duffort | | Farm | Duffort | 43.345 | 0.414167 | 22/12/2016 | 30/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 1000 | ... | ... | 1000 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a ducks farm epidemiologically linked to a previous outbreak. The animals will be destroyed. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | Saint-Agnet | | Farm | Saint-Agnet | 43.6073 | -0.2722 | 22/12/2016 | 28/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 4200 | ... | ... | 4200 | 0 | | | |
| Affected Population | Samples taken in the framework of a clinical suspicion in a ducks farm. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LOT-ET-GARONNE-other report - submitted | - | Monbahus | | Farm | Monbahus | 44.549167 | 0.535833 | 23/12/2016 | 23/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 6000 | 4 | 4 | 5996 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a ducks farm located within a regulated zone and epidemiologically linked with an outbreak. The animals were pre-emptively destroyed, before confirmation by the laboratory received on December 27th. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---|---|---------------|-------|-----------|---------------|-------------|-----------|------------|------------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| PYRÉNÉES-ATLANTIQUES-other report - submitted | - | Ponson-Dessus | | Farm | Ponson-Dessus | 43.3156 | -0.053056 | 23/12/2016 | 30/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 4900 | ... | ... | 4900 | 0 | | | |
| Affected Population | Samples taken in the framework of the investigation of an epidemiological link with an outbreak. The laboratory identified the highly pathogenic H5 N-absent virus. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| GERS-other report - submitted | - | Eauze | | Farm | Eauze | 43.86233 | 0.101967 | 23/12/2016 | 26/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 9200 | ... | ... | 9200 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a ducks farm located within a regulated zone. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|-------------------|-------|-----------|-------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| GERS-other report - submitted | - | Barcelone du Gers | | Farm | Barcelone du Gers | 43.704167 | -0.234722 | 23/12/2016 | 28/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 4400 | 255 | 255 | 4145 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a ducks farm located within a regulated zone. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| LANDES-other report - submitted | - | Bourdalat | | Farm | Bourdalat | 43.8378 | -0.2071 | 23/12/2016 | 28/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 3678 | 20 | 20 | 3658 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a ducks farm. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| LANDES-other report - submitted | - | Bourdalat | | Farm | Bourdalat | 43.8378 | -0.2071 | 23/12/2016 | 27/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 1000 | 100 | 100 | 900 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a ducks farm. The laboratory confirmed the presence of highly pathogenic H5 N-absent virus. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------|-------|-----------|---------------|-------------|-----------|------------|------------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| LANDES-other report - submitted | - | Duhort Bachen | | Farm | Duhort Bachen | 43.7258 | -0.321667 | 23/12/2016 | 28/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 6800 | ... | ... | 6800 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a ducks farm. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|-------------|-------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|------------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| GERS-other report - submitted | - | Monguilhem | | Farm | Monguilhem | 43.8561 | -0.180278 | 24/12/2016 | 27/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 4000 | ... | ... | 4000 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a ducks farm located within a regulated zone. | | | | | | | | |

| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
|---------------------------------|---|------------------|-------|-----------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
| LANDES-other report - submitted | - | Aire-sur-l'Adour | | Farm | Aire-sur-l'Adour | 43.703889 | -0.261667 | 24/12/2016 | 03/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 6000 | 100 | 100 | 5900 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a ducks farm located within the protection zone of a previous outbreak. The animals will be destroyed. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|--|------------------------------------|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| HAUTES-PYRÉNÉES-other report - submitted | - | Guizerix | | Farm | Guizerix | 43.3247 | 0.4475 | 25/12/2016 | 28/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 1000 | ... | ... | 1000 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a ducks farm. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|--|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| HAUTES-PYRÉNÉES-other report - submitted | - | Guizerix | | Farm | Guizerix | 43.3247 | 0.4475 | 25/12/2016 | 28/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 616 | ... | ... | 616 | 0 | | | |
| Affected Population | Ducks farm epidemiologically linked with a previous outbreak. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|---------------|-------|-----------|---------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | Duhort Bachen | | Farm | Duhort Bachen | 43.7258 | -0.321667 | 25/12/2016 | 30/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 900 | ... | ... | 900 | 0 | | | |
| Affected Population | Ducks farm located within a regulated zone. Samples taken in the framework of the analytical surveillance. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|---------------|-------|-----------|---------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | Duhort Bachen | | Farm | Duhort Bachen | 43.7258 | -0.321667 | 25/12/2016 | 30/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 705 | ... | ... | 705 | 0 | | | |
| Affected Population | Ducks farm located within a regulated zone. Samples taken in the framework of the analytical surveillance. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Tillac | | Farm | Tillac | 43.476111 | 0.276389 | 25/12/2016 | 30/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 9000 | ... | ... | 9000 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a ducks farm. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|--------------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|
| DEUX-SÈVRES-other report - submitted | - | FORS | | Backyard | FORS | 46.241202747 | -0.4142791921 | 26/12/2016 | 30/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 21 | 6 | 5 | 16 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans une basse cour. Les poules ont été détruites le 30/12/2016 | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Manciet | | Farm | Manciet | 43.800556 | 0.041667 | 26/12/2016 | 30/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 12000 | ... | ... | 12000 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a ducks farm. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|---------------|-------|-----------|---------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | Duhort Bachen | | Backyard | Duhort Bachen | 43.7258 | -0.321667 | 26/12/2016 | 26/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 15 | ... | ... | 15 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms and mortality in a backyard with 15 hens located close to a previous outbreak. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|--------------|-------|-----------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | SAINT MICHEL | | Farm | SAINT MICHEL | 43.4314564347 | 0.4049423004 | 27/12/2016 | 30/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 10500 | ... | 0 | 10500 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans une exploitation de canards. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|---------------------|-------|-----------|---------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | MONLEZUN D'ARMAGNAC | | Farm | MONLEZUN D'ARMAGNAC | 43.8240431529 | -0.1455227589 | 27/12/2016 | 30/12/2016 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 11500 | ... | 0 | 11500 | 0 | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre de la surveillance analytique. Les 1 500 canards et les 10 000 poulets ont été abattus. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Ségos | | Farm | Segos | 43.6258 | -0.255833 | 27/12/2016 | 05/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 10900 | ... | ... | 10900 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a ducks farm. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Eauze | | Farm | Eauze | 43.86233 | 0.101967 | 27/12/2016 | 05/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 8000 | ... | ... | 8000 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a ducks farm. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-------------|---------------|---------------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | SAINT AGNET | | Farm | SAINT AGNET | 43.6054392645 | -0.2711861815 | 28/12/2016 | 04/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 4080 | 40 | 40 | 4040 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans une exploitation de canards. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|----------------|-------|-----------|----------------|---------------|---------------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | SAINT LOUBOUER | | Farm | SAINT LOUBOUER | 43.6801791835 | -0.4181470949 | 28/12/2016 | 02/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 5016 | ... | 0 | 5016 | 0 | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre de la surveillance analytique. Les 816 canards gavés et les 4 200 pintades ont été détruits. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|--------------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | MIRANNES | | Farm | MIRANNES | 43.6241430129 | 0.3835177679 | 28/12/2016 | 10/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 2000 | ... | 0 | 2000 | 0 | | | |
| Affected Population | Lien épidémiologique avec un précédent foyer. Une partie des canards a été abattue le 3 janvier, le reste le sera le 10 janvier | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | LATRILLE | | Farm | LATRILLE | 43.6334434546 | -0.2907900575 | 29/12/2016 | 03/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 8000 | 400 | 400 | 7600 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans une exploitation de canards. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|------------------|-------|-----------|------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | AIRE SUR L'ADOUR | | Farm | AIRE SUR L'ADOUR | 43.6991220145 | -0.2643441549 | 29/12/2016 | 02/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 6000 | ... | 0 | 6000 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans une exploitation de canards | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-------------|---------------|---------------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | SAINT AGNET | | Farm | SAINT AGNET | 43.6054392645 | -0.2711861815 | 30/12/2016 | 04/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 5500 | 100 | 100 | 5400 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|--------------|-------|-----------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | SAINT MICHEL | | Farm | SAINT MICHEL | 43.4314564347 | 0.4049423004 | 30/12/2016 | 03/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|--------------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | MANCIET | | Farm | MANCIET | 43.8178916762 | 0.0585065168 | 30/12/2016 | 03/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 7000 | ... | 0 | 7000 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans une exploitation de canards | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | RENUNG | | Farm | RENUNG | 43.7455225896 | -0.3694616632 | 30/12/2016 | 02/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 7000 | ... | 0 | 7000 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans une exploitation de canards | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|--------------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | SAUVIAC | | Farm | SAUVIAC | 43.4095536563 | 0.4573105881 | 30/12/2016 | 05/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 8800 | ... | 0 | 8800 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | VIELLA | | Farm | VIELLA | 43.6004972785 | -0.1391461899 | 30/12/2016 | 06/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 6300 | ... | 0 | 6300 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans une exploitation de canards | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|--------------|-------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | SAINT MARTIN | | Farm | SAINT MARTIN | 43.507781553 | 0.3737614524 | 30/12/2016 | 04/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 5000 | ... | 0 | 5000 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dan un élevage de canards | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | SEGOS | | Farm | SEGOS | 43.6297330091 | -0.2615880158 | 30/12/2016 | 06/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 11 | ... | 0 | 11 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans une basse-cour de 11 poules | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | L'ISLE DE NOE | | Farm | L'ISLE DE NOE | 43.585031078 | 0.4144345637 | 30/12/2016 | 05/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 90 | ... | 0 | 90 | 0 | | | |
| Affected Population | H5Nabs dans une exploitation de canards | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Magnan | | Farm | Magnan | 43.7697 | -0.121667 | 31/12/2016 | 03/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 5000 | ... | 0 | 5000 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans une exploitation de canes reproductrices | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|----------------------|-------|-----------|-----------------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| GERS-other report - submitted | - | Belloc-Saint-Clamens | | Farm | Belloc -Saint-clamens | 43.4575 | 0.436111 | 31/12/2016 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 32000 | ... | ... | ... | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans une exploitation de canards | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|--------------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | BARS | | Farm | BARS | 43.5109559131 | 0.3031504334 | 31/12/2016 | 11/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 5800 | ... | 0 | 5800 | 0 | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre de la surveillance analytique. Les canards seront abattus le 11 janvier 2017. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Sauviac | | Farm | Sauviac | 43.4058 | 0.4542 | 02/01/2017 | 05/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 7600 | ... | 0 | 7600 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans une exploitation de canards | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|--------------|-------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Saint-Médard | | Farm | Saint-Médard | 43.4911 | 0.4603 | 02/01/2017 | 05/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 1050 | ... | 0 | 1050 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards et poules pondeuses | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Montesquiou | | Farm | Montesquiou | 43.579444 | 0.329722 | 02/01/2017 | 09/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 13500 | ... | ... | 13500 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans une exploitation de canards. Les animaux seront détruits le 10/01/2017 | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|----------------------------|-------|-----------|----------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Sainte-Christie-d'Armagnac | | Farm | Sainte-Christie-d'Armagnac | 43.7853 | -0.0075 | 02/01/2017 | 09/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 14000 | ... | ... | 14000 | 0 | | | |
| Affected Population | Exploitation de canards. les animaux seront détruits le 10/01/2017 | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Montesquiou | | Farm | Montesquiou | 43.579444 | 0.329722 | 02/01/2017 | 11/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 4900 | ... | 400 | 4500 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans une exploitation d'oies et poulets. Les animaux seront détruits cette semaine. | | | | | | | | |

| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
|---------------------------------|--|------------------|-------|-----------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
| LANDES-other report - submitted | - | Miramont-Sensacq | | Farm | Miramont-Sensacq | 43.595833 | -0.325833 | 02/01/2017 | 12/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 7600 | 95 | 6 | 7505 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans une exploitation de canards | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | Saint-Agnet | | Farm | Saint-Agnet | 43.6072 | -0.272222 | 03/01/2017 | 11/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 4400 | ... | 40 | 4360 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans une exploitation de poulets. Les animaux seront détruits les 10 et 11/01/2017 | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | PECORADE | | Farm | PECORADE | 43.656389 | -0.37 | 03/01/2017 | 16/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 4000 | ... | 40 | 3960 | ... | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a ducks farm. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Le Houga | | Farm | Le Houga | 43.776111 | -0.179444 | 03/01/2017 | 12/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 11000 | ... | ... | 11000 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans une exploitation de canards. Les animaux seront détruits le 12/01/2017 | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|----------------|-------|-----------|----------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | BAHUS SOUBIRAN | | Farm | BAHUS SOUBIRAN | 43.6747 | -0.355 | 04/01/2017 | 10/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 4100 | ... | 41 | 4059 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans une exploitation de canards. Les animaux ont été détruits le 10/01/2017. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Montesquiou | | Farm | Montesquiou | 43.579444 | 0.329722 | 04/01/2017 | 11/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 6000 | ... | ... | 6000 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans une exploitation de canards. Les animaux seront détruits le 10/01/2017 | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Nogaro | | Farm | Nogaro | 43.759167 | -0.032778 | 04/01/2017 | 09/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 3000 | ... | ... | 3000 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans une exploitation de canards, les animaux seront détruits le 10/01/2017 | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Sauviac | | Farm | Sauviac | 43.4058 | 0.4542 | 04/01/2017 | 09/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 1160 | ... | ... | 1160 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. Les animaux seront détruits le 10/01/2017 | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Sauviac | | Farm | Sauviac | 43.4058 | 0.4542 | 04/01/2017 | 09/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 8000 | ... | ... | 8000 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans une exploitation de canards, les animaux seront détruits le 10/01/2017 | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Le Houga | | Farm | Le Houga | 43.776111 | -0.179444 | 04/01/2017 | 12/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 8000 | ... | ... | 8000 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards, les animaux seront détruits | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|--|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| HAUTES-PYRÉNÉES-other report - submitted | - | COUSSAN | | Farm | COUSSAN | 43.2442 | 0.2075 | 06/01/2017 | 12/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 6300 | ... | ... | 6300 | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de 3000 canards PAG et 3300 poulets. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|------------------|-------|-----------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | MIRAMONT SENSACQ | | Farm | MIRAMONT SENSACQ | 43.595833 | -0.325833 | 06/01/2017 | 17/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 16000 | ... | ... | 16000 | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques et mortalité dans une exploitation de canards. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|----------------|-------|-----------|----------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | BAHUS SOUBIRAN | | Farm | BAHUS SOUBIRAN | 43.6747 | -0.355 | 06/01/2017 | 16/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 8000 | ... | 50 | 7950 | ... | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms and mortality in a ducks farm. The National Reference laboratory confirmed the presence of H5 virus, without precisising the N type involved. Animals will be destroyed on 16 January. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|--------------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| DEUX-SÈVRES-other report - submitted | - | Augé | | Farm | Augé | 46.439722 | -0.286111 | 07/01/2017 | 12/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 26000 | ... | ... | 0 | 0 | | | |
| Affected Population | Samples taken in the Framework of epidemiological links investigation. H5 virus, without precisising the N type involved was confirmed. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | Saint-Agnet | | Farm | Saint-Agnet | 43.6072 | -0.272222 | 07/01/2017 | 17/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 8400 | ... | 307 | 8093 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a chicken farm. The National Reference laboratory confirmed the presence of H5 virus, without precising the N type involved. Animals will be destroyed on 16 and 17 January. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | Mant | | Farm | Mant | 43.5867 | -0.507778 | 08/01/2017 | 12/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 16000 | ... | 800 | 15200 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a ducks farm. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | Arboucave | | Farm | Arboucave | 43.6133 | -0.434444 | 08/01/2017 | 19/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 3600 | 36 | 36 | 3564 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a ducks farm. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|------------------|-------|-----------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | MIRAMONT SENSACQ | | Farm | MIRAMONT SENSACQ | 43.595833 | -0.325833 | 08/01/2017 | 18/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 1600 | ... | 60 | 1540 | ... | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms and mortality in a ducks farm. The National Reference laboratory confirmed the presence of H5 virus, without precising the N type involved. Animals will be destroyed on 18 January. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | Sarraziet | | Farm | Sarraziet | 43.7036 | -0.488056 | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Samples taken in the framework of the depopulation of palmipeds in the zone not stabilized. The National Reference laboratory confirmed the presence of H5 virus, without precising the N type involved. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | Sainte-Foy | | Farm | Sainte-Foy | 43.938056 | -0.331111 | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Samples taken in the framework of the destruction of palmipeds in the zone not stabilized. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---------------------|--------------|-------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | Montgaillard | | Farm | Montgaillard | 43.743056 | -0.481667 | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Samples taken in the framework of the destruction of palmipeds in the zone not stabilized. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | Samadet | | Farm | Samadet | 43.6397 | -0.485556 | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Samples taken in the framework of the depopulation of palmipeds in the zone not stabilized. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|--------------|-------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | Montgaillard | | Farm | Montgaillard | 43.743056 | -0.481667 | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Samples taken in the framework of the depopulation of palmipeds in the zone not stabilized. The National Reference laboratory confirmed the presence of H5 virus, without precising the N type involved. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|----------------|-------|-----------|----------------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Saint-Arailles | | Farm | Saint-Arailles | 43.627222 | 0.358333 | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Samples taken in the framework of the destruction of the palmipeds in the zone not stabilized. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Laas | | Farm | Laas | 43.4703 | 0.3117 | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Samples taken in the framework of the destruction of the palmipeds in the zone not stabilized. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|------------------|-------|-----------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | SAINT ELIX THEUX | | Farm | SAINT ELIX THEUX | 43.4297 | 0.4706 | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Samples taken in the framework of the depopulation of palmipeds in the zone not stabilized. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|---------------|-------|-----------|---------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | PUYOL-CAZALET | | Farm | PUYOL-CAZALET | 43.605 | -0.405833 | 09/01/2017 | 18/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 16200 | ... | 60 | 15140 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a chicken and ducks farm. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | ARBOUCAVE | | Farm | ARBOUCAVE | 43.6133 | -0.434444 | 09/01/2017 | 19/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------|--|--------------------|--------------|---------------|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 10500 | ... | 300 | 10200 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms and mortality in a ducks farm. The National Reference laboratory confirmed the presence of H5 virus, without precising the N type involved. Animals will be destroyed on 19 January. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | MAULEON D ^{III} ARMAGNAC | | Farm | MAULEON D ^{III} ARMAGNAC | 43.9036 | -0.152222 | 10/01/2017 | 12/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 8000 | ... | 0 | 8000 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a ducks farm. Animals will be destroyed on 12 January. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|--------------------|--------------|---------------|------------------|--------------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | PAYROS-CAZAUTETS | | Farm | PAYROS-CAZAUTETS | 43.6272 | -0.388611 | 10/01/2017 | 10/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Samples taken in the framework of the depopulation of palmipeds in the zone not stabilized. The National Reference laboratory confirmed the presence of H5 virus, without precising the N type involved. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|--------------------|--------------|---------------|------------------|--------------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | PUYOL-CAZALET | | Farm | PUYOL-CAZALET | 43.605 | -0.405833 | 10/01/2017 | 10/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Samples taken in the framework of the depopulation of palmipeds in the zone not stabilized. The National Reference laboratory confirmed the presence of H5 virus, without precising the N type involved. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------|---------------|------------------|--------------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | AUX-AUSSAT | | Farm | AUX-AUSSAT | 43.437222 | 0.271667 | 10/01/2017 | 17/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 12000 | ... | ... | 12000 | ... | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a ducks farm. Animals will be destroyed on 17 January. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------|---------------|------------------|--------------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Saint-Michel | | Farm | Saint-Michel | 43.43 | 0.4156 | 10/01/2017 | 17/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 18000 | ... | ... | 18000 | 0 | | | |
| Affected Population | Analytical results in a ducks farm. Animals will be destroyed on 16 and 17 January. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|--------------------|--------------|---------------|------------------|--------------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | Castelnau-Tursan | | Farm | Castelnau-Tursan | 43.6589 | -0.405833 | 10/01/2017 | 18/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 7000 | ... | ... | 7000 | 0 | | | |
| Affected Population | Samples taken in the framework of the analytical surveillance. The National Reference laboratory confirmed the presence of H5 virus, without precising the N type involved. | | | | | | | | |

| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------|-----------|-----------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
| LANDES-other report - submitted | - | Larivière-Saint-Savin | | Farm | Larivière-Saint-Savin | 43.77 | -0.426389 | 10/01/2017 | 19/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 8500 | 285 | 200 | 8300 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a palmipeds farm. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------|-----------|-------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Monclar-sur-Losse | | Farm | Monclar-sur-Losse | 43.5325 | 0.3339 | 11/01/2017 | 13/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 5000 | ... | ... | 5000 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a ducks farm. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | SAMADET | | Farm | SAMADET | 43.6397 | -0.485556 | 11/01/2017 | 11/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Samples taken in the framework of the depopulation of palmipeds in the zone not stabilized. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | PIMBO | | Farm | PIMBO | 43.576944 | -0.376667 | 11/01/2017 | 11/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Samples taken in the framework of the depopulation of palmipeds in the zone not stabilized. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | Bats | | Farm | Bats | 43.6597 | -0.4575 | 12/01/2017 | 12/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Samples taken in the framework of the destruction of the palmipeds in the zone not stabilized. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | Bats | | Farm | Bats | 43.6597 | -0.4575 | 12/01/2017 | 12/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Samples taken in the framework of the destruction of the palmipeds in the zone not stabilized. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | BASSERCLES | | Farm | BASSERCLES | 43.552778 | -0.621667 | 12/01/2017 | 12/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Samples taken in the framework of the depopulation of palmipeds in the zone not stabilized. The National Reference laboratory confirmed the presence of H5 virus, without precisng the N type involved. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | SAMADET | | Farm | SAMADET | 43.6397 | -0.485556 | 12/01/2017 | 18/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 5720 | ... | 69 | 5651 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a hens farm. All animals were destroyed on 18/01/17. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | GEAUNE | | Farm | GEAUNE | 43.640833 | -0.3775 | 12/01/2017 | 12/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 8558 | ... | ... | 8558 | 0 | | | |
| Affected Population | Samples taken in the framework of the depopulation of palmipeds in the zone not stabilized. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------------|-------|-----------|-------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | EUGENIE LES BAINS | | Farm | EUGENIE LES BAINS | 43.696944 | -0.377222 | 12/01/2017 | 12/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 6120 | ... | ... | 6120 | 0 | | | |
| Affected Population | Samples taken in the framework of the depopulation of palmipeds in the zone not stabilized. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|------------------|-------|-----------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | MIRAMONT SENSACQ | | Farm | MIRAMONT SENSACQ | 43.595833 | -0.325833 | 12/01/2017 | 12/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Samples taken in the framework of the depopulation of palmipeds in the zone not stabilized. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|------------------|-------|-----------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | MIRAMONT SENSACQ | | Farm | MIRAMONT SENSACQ | 43.595833 | -0.325833 | 12/01/2017 | 12/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 7996 | ... | ... | 7996 | 0 | | | |
| Affected Population | Samples taken in the framework of the depopulation of palmipeds in the zone not stabilized. The National Reference laboratory confirmed the presence of H5 virus, without precisig the N type involved. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|--|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| HAUTES-PYRÉNÉES-other report - submitted | - | ANTIN | | Farm | ANTIN | 43.3347 | 0.2881 | 13/01/2017 | 18/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 8000 | ... | ... | 8000 | ... | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a ducks farm. All animals were destroyed on 18/01/17. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|--|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| HAUTES-PYRÉNÉES-other report - submitted | - | ANTIN | | Farm | ANTIN | 43.3347 | 0.2881 | 13/01/2017 | 20/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 12000 | ... | ... | 12000 | ... | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a ducks farm. All animals will be destroyed on 20/01/17. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|--------------------------------|--|------------------|-------|-----------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERES-other report - submitted | - | SAINT ELIX THEUX | | Farm | SAINT ELIX THEUX | 43.4297 | 0.4706 | 13/01/2017 | 18/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 12000 | ... | ... | 12000 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a hens farm. All animals were destroyed on 18/01/17. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|----------------|-------|-----------|----------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | BAHUS SOUBIRAN | | Farm | BAHUS SOUBIRAN | 43.6747 | -0.355 | 13/01/2017 | 19/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 6000 | ... | 100 | 5900 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a hens farm. All animals will be destroyed on 19/01/17. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|--|---------------------------------------|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| HAUTES-PYRÉNÉES-other report - submitted | - | COUSSAN | | Backyard | COUSSAN | 43.2442 | 0.2075 | 13/01/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 29 | ... | 20 | ... | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a backyard farm. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|--|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| HAUTES-PYRÉNÉES-other report - submitted | - | ANTIN | | Farm | ANTIN | 43.3347 | 0.2881 | 13/01/2017 | 18/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 12500 | ... | ... | 12500 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a chickens farm. All animals were destroyed on 18/01/17. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|--------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERES-other report - submitted | - | VIELLA | | Farm | VIELLA | 43.599444 | -0.138611 | 13/01/2017 | 13/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | SAMADET | | Backyard | SAMADET | 43.6397 | -0.485556 | 13/01/2017 | 13/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a backyard. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | SAINT SEVER | | Farm | SAINT SEVER | 43.7575 | -0.573056 | 14/01/2017 | 19/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 530 | ... | 100 | 430 | 0 | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms and mortality in a ducks farm. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|--|---|------------------|-------|-----------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| HAUTES-PYRÉNÉES-other report - submitted | - | LUBRET SAINT LUC | | Farm | LUBRET SAINT LUC | 43.3161 | 0.3028 | 14/01/2017 | 18/01/2017 |
| Birds | Animals | 9000 | ... | ... | 9000 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a ducks farm. All animals were destroyed on 18/01/17. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| LANDES-other report - submitted | - | SAMADET | | Farm | SAMADET | 43.6397 | -0.485556 | 14/01/2017 | 23/01/2017 |
| Birds | Animals | 4200 | ... | 25 | 4175 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a chickens farm. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| LANDES-other report - submitted | - | MONTGAILLARD | | Farm | MONTGAILLARD | 43.743056 | -0.481667 | 15/01/2017 | 20/01/2017 |
| Birds | Animals | 6300 | ... | 35 | 6265 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a chickens farm. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| LANDES-other report - submitted | - | PIMBO | | Farm | PIMBO | 43.576944 | -0.376667 | 16/01/2017 | 23/01/2017 |
| Birds | Animals | 1600 | ... | ... | 1600 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a ducks farm . | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|-------------|-------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|------------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| GERS-other report - submitted | - | CORNEILLAN | | Farm | CORNEILLAN | 43.6572 | -0.178889 | 16/01/2017 | 16/01/2017 |
| Birds | Animals | 1050 | ... | ... | 1050 | 0 | | | |
| Affected Population | Samples taken in the framework of the depopulation of palmipeds in the zone not stabilized. The National Reference laboratory confirmed the presence of H5 virus, without precising the N type involved. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| LANDES-other report - submitted | - | PEYRE | | Farm | PEYRE | 43.5681 | -0.545833 | 16/01/2017 | 16/01/2017 |
| Birds | Animals | 2982 | ... | 2982 | 0 | 0 | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| LANDES-other report - submitted | - | PIMBO | | Farm | PIMBO | 43.576944 | -0.376667 | 17/01/2017 | 19/01/2017 |
| Birds | Animals | 2982 | ... | 2982 | 0 | 0 | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|--|---|------------------|-------|-----------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 19200 | ... | ... | 19200 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a chickens and guinea fowls farm. | | | | | | | | |
| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
| LANDES-other report - submitted | - | AUBAGNAN | | Farm | AUBAGNAN | 43.6681 | -0.4875 | 17/01/2017 | 20/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 6300 | ... | ... | 6300 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a chickens farm. | | | | | | | | |
| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
| LANDES-other report - submitted | - | MIRAMONT SENSACQ | | Farm | MIRAMONT SENSACQ | 43.595833 | -0.325833 | 17/01/2017 | 23/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 11200 | ... | ... | 11200 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a breeding hens farm. | | | | | | | | |
| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
| LANDES-other report - submitted | - | ARBOUCAVE | | Farm | ARBOUCAVE | 43.6133 | -0.434444 | 17/01/2017 | 23/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 27500 | ... | 45 | 27455 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a chickens farm. | | | | | | | | |
| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
| LANDES-other report - submitted | - | BAHUS SOUBIRAN | | Farm | BAHUS SOUBIRAN | 43.6747 | -0.355 | 17/01/2017 | 20/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 980 | ... | ... | 980 | 0 | | | |
| Affected Population | Clinical symptoms in a ducks farm . | | | | | | | | |
| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
| GERS-other report - submitted | - | SARRAGUZAN | | Farm | SARRAGUZAN | 43.3578 | 0.3383 | 18/01/2017 | 18/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 10608 | ... | ... | 10608 | 0 | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. | | | | | | | | |
| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
| HAUTES-PYRÉNÉES-other report - submitted | - | LUBRET SAINT LUC | | Farm | LUBRET SAINT LUC | 43.3161 | 0.3028 | 18/01/2017 | 18/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 5508 | ... | ... | 5508 | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |
| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
| GERS-other report - submitted | - | TOURNAN | | Farm | TOURNAN | 43.4328 | 0.785 | 19/01/2017 | 20/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Affected Population | Clinical symptoms in a geese farm. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|--|---|----------------|-------|-----------|----------------|-------------|-----------|------------|------------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| HAUTES-PYRÉNÉES-other report - submitted | - | TRIE SUR BAISE | | Farm | TRIE SUR BAISE | 43.3222 | 0.3711 | 19/01/2017 | 19/01/2017 |
| Birds | Animals | 3337 | ... | ... | 3337 | ... | ... | ... | ... |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---|-----------------------------------|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| PYRÉNÉES-ATLANTIQUES-other report - submitted | - | CASTETPUGON | | Farm | CASTETPUGON | 43.5622 | -0.229167 | 19/01/2017 | 19/01/2017 |
| Birds | Animals | 3000 | ... | ... | 3000 | 0 | ... | ... | ... |
| Affected Population | Clinical symptoms in a ducks farm | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| LANDES-other report - submitted | - | BENQUET | | Farm | BENQUET | 43.830833 | -0.500556 | 19/01/2017 | 19/01/2017 |
| Birds | Animals | 12000 | ... | ... | 12000 | 0 | ... | ... | ... |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| LANDES-other report - submitted | - | BENQUET | | Farm | BENQUET | 43.830833 | -0.500556 | 19/01/2017 | 19/01/2017 |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5N8 a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|--|--------------------------------------|-----------------|-------|-----------|-----------------|-------------|-----------|------------|------------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| HAUTES-PYRÉNÉES-other report - submitted | - | BERNADETS DEBAT | | Farm | BERNADETS DEBAT | 43.3547 | 0.3181 | 20/01/2017 | 23/01/2017 |
| Birds | Animals | 8800 | ... | ... | 8800 | 0 | ... | ... | ... |
| Affected Population | Clinical symptoms in a chickens farm | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| LANDES-other report - submitted | - | BENQUET | | Farm | BENQUET | 43.830833 | -0.500556 | 20/01/2017 | 20/01/2017 |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5N8 a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|--|---------------------|------------------|--|-----------|------------------|----------|-----------|------------|------------|
| HAUTES-PYRÉNÉES-other report - submitted | - | Garlède-Mondebat | | Farm | Garlède-Mondebat | 43.5025 | -0.330556 | 22/01/2017 | 22/01/2017 |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 1949 | ... | 0 | 1949 | 0 | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|----------------|-------|-----------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| GERS-other report - submitted | - | SAINT BLANCARD | | Farm | SAINT BLANCARD | 43.345 | 0.6475 | 23/01/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 250 | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|-----------------|-------|-----------|-----------------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | LELIN LAPUJOLLE | | Farm | LELIN LAPUJOLLE | 43.7075 | -0.145278 | 23/01/2017 | 24/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 6000 | ... | ... | 6000 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|--|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| HAUTES-PYRÉNÉES-other report - submitted | - | LAPEYRE | | Farm | LAPEYRE | 43.3242 | 0.3397 | 23/01/2017 | 25/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 500 | ... | ... | 500 | 0 | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre d'une suspicion clinique dans un élevage de canards. Le virus H5N8 a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---|---|--------------------|-------|-----------|--------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| PYRÉNÉES-ATLANTIQUES-other report - submitted | - | Baliracq Maumusson | | Farm | Baliracq Maumusson | 43.5467 | -0.253889 | 23/01/2017 | 25/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 7500 | ... | ... | 7500 | 0 | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre d'une suspicion clinique dans un élevage de canards. Le virus H5N8 a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|-----------------|-------|-----------|-----------------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | LELIN LAPUJOLLE | | Backyard | LELIN LAPUJOLLE | 43.7075 | -0.145278 | 24/01/2017 | 31/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements réalisés sur des canards d'une basse cour, dans le cadre de l'investigation des liens épidémiologiques avec les foyers du Gers. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|-----------------|-------|-----------|-----------------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | LELIN LAPUJOLLE | | Backyard | LELIN LAPUJOLLE | 43.7075 | -0.145278 | 24/01/2017 | 31/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements réalisés sur des canards d'une basse cour, dans le cadre de l'investigation des liens épidémiologiques avec les foyers du Gers. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|--|---|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| HAUTES-PYRÉNÉES-ot her report - submitted | - | PUYDARRIEUX | | Farm | PUYDARRIEUX | 43.2864 | 0.3864 | 24/01/2017 | 26/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 2800 | ... | ... | 2800 | 0 | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre d'""une suspicion clinique dans un élevage de canards. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|------------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | PIMBO | | Farm | PIMBO | 43.576944 | -0.376667 | 24/01/2017 | 26/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 17500 | ... | ... | 17500 | 0 | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre d'""une suspicion clinique dans un élevage de poulets.Le virus H5N8 a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|--|---|-----------------------|-------|-----------|-----------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| PYRÉNÉES-ATLANTIQ UES-other report - submitted | - | ARZACQ-ARRAZIGUE T | | Farm | ARZACQ-ARRAZIGUE T | 43.5367 | -0.411389 | 24/01/2017 | 24/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 1000 | ... | ... | 1000 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. Les animaux ont été détruits le 24/01/2017. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|------------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | LATRILLE | | Farm | LATRILLE | 43.6292 | -0.286944 | 24/01/2017 | 26/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 1000 | ... | ... | 1000 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de poulets. Les animaux ont été détruits le 26/01/2017. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|--|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| PYRÉNÉES-ATLANTIQ UES-other report - submitted | - | Claracq | | Farm | Claracq | 43.5117 | -0.298611 | 24/01/2017 | 24/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 5100 | ... | 0 | 5100 | 0 | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement de la zone non-stabilisée. Le laboratoire a confirmé la présence du virus H5Nabs hautement pathogène le 03/02/2017 | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|--|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| PYRÉNÉES-ATLANTIQ UES-other report - submitted | - | Claracq | | Farm | Claracq | 43.5117 | -0.298611 | 24/01/2017 | 24/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 3600 | ... | 0 | 3600 | 0 | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|--|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| HAUTES-PYRÉNÉES-ot her report - submitted | - | Moncla | | Farm | Moncla | 43.5825 | -0.231944 | 24/01/2017 | 24/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 3060 | ... | ... | 3060 | 0 | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée.Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

Follow-up report No.: 27, Report reference: H5N8_2, OIE Ref: 23214, Report Date: 17/03/2017, Country: France

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|--|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| HAUTES-PYRÉNÉES-other report - submitted | - | BORDES | | Farm | BORDES | 43.2033 | 0.2264 | 24/01/2017 | 26/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 800 | ... | ... | 800 | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués en vue d'une sortie de zone de surveillance pour abattage. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| GERS-other report - submitted | - | MASSEUBE | | Farm | MASSEUBE | 43.430833 | 0.579722 | 25/01/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 850 | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre d'une suspicion clinique dans un élevage de canards et d'oies. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|--|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| HAUTE-GARONNE-other report - submitted | - | PEGUILHAN | | Farm | PEGUILHAN | 43.315556 | 0.708056 | 25/01/2017 | 27/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 890 | ... | ... | 890 | 0 | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre d'une suspicion clinique dans un élevage de canards. Les canards proviennent du même lieu de gavage que les foyers 186 (TRONCENS) et 187 (SENTOUS). | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|--|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| HAUTES-PYRÉNÉES-other report - submitted | - | SENTOUS | | Farm | SENTOUS | 43.2658 | 0.3794 | 25/01/2017 | 30/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre d'une suspicion clinique dans un élevage de canards. Les canards proviennent du même lieu de gavage que les foyers 185 (PEGUILHAN) et 186 (TRONCENS). | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | TRONCENS | | Farm | TRONCENS | 43.461389 | 0.215833 | 25/01/2017 | 30/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre d'une suspicion clinique dans un élevage de canards. Les canards proviennent du même lieu de gavage que le foyer 185 (Peguilhan (31)) et que le foyer 187 (Sentous (65)). | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| PYRÉNÉES-ATLANTIQUES-other report - submitted | - | Monpezat | | Farm | Monpezat | 43.5031 | -0.066389 | 26/01/2017 | 02/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 4400 | ... | ... | 4400 | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de poulets de chair. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|--------------|-------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | SAINT PERDON | | Farm | SAINT PERDON | 43.869444 | -0.590833 | 26/01/2017 | 26/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 4050 | ... | ... | 4050 | 0 | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|-------------|-------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | VERGOIGNAN | | Farm | VERGOIGNAN | 43.7186 | -0.197222 | 27/01/2017 | 31/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 6741 | ... | ... | 6741 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. Les animaux ont été détruits le 31/01/2017. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | MANT | | Farm | MANT | 43.5867 | -0.507778 | 27/01/2017 | 30/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 27750 | ... | ... | 27750 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de poulets. Les animaux ont été détruits le 30/01/2017. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|------------------|-------|-----------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | CASTILLON DEBATS | | Farm | CASTILLON DEBATS | 43.730278 | 0.217222 | 27/01/2017 | 30/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 5000 | ... | ... | 5000 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. Les animaux ont été détruits le 30/01/2017. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Labéjan | | Farm | Labéjan | 43.539167 | 0.500833 | 27/01/2017 | 27/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans une basse-cour composée de poules, pintades et oies. Les animaux ont été abattus et détruits dès l'apparition des symptômes et le laboratoire a confirmé la présence du virus H5N8 le 03/02/2017. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|----------------|-------|-----------|----------------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Arblade-le-Bas | | Farm | Arblade le Bas | 43.708333 | -0.175833 | 29/01/2017 | 30/01/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 20 | ... | ... | 20 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans une basse-cour composée de canards et d'oies. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|--|--|--------------|-------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| HAUTES-PYRÉNÉES-other report - submitted | - | Lalanne-Trie | | Farm | Lalanne-Trie | 43.3111 | 0.3392 | 29/01/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 84 | ... | 60 | 0 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans une exploitation d'oies. Les animaux seront détruits. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|--------------------|-------|-----------|--------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | PRECHACQ LES BAINS | | Farm | PRECHACQ LES BAINS | 43.7592 | -0.907222 | 29/01/2017 | 01/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 7500 | ... | ... | 7500 | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre d'une suspicion clinique dans un élevage de canards. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | Goos | | Farm | GOOS | 43.730278 | -0.898333 | 30/01/2017 | 02/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 3400 | ... | ... | 3400 | 0 | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre de la surveillance analytique. Le virus H5N8 a été identifié par le laboratoire. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | Goos | | Farm | GOOS | 43.730278 | -0.898333 | 30/01/2017 | 02/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 16400 | ... | ... | 16400 | 0 | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre de la surveillance analytique dans un élevage de canards. Le virus H5N8 a été identifié par le laboratoire. Les animaux ont été abattus et détruits le 01/02/2017 | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| PYRÉNÉES-ATLANTIQUES-other report - submitted | - | SEVIGNACQ | | Farm | SEVIGNACQ | 43.4425 | -0.261111 | 30/01/2017 | 02/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | GOOS | | Farm | GOOS | 43.730278 | -0.898333 | 30/01/2017 | 02/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Élevage en lien épidémiologique avec l'élevage EARL De L'anguillon, foyer n°200. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| PYRÉNÉES-ATLANTIQUES-other report - submitted | - | CARRERE | | Farm | CARRERE | 43.4844 | -0.279444 | 30/01/2017 | 02/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|--|--|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| HAUTES-PYRÉNÉES-other report - submitted | - | Puydarrieux | | Farm | Puydarrieux | 43.2864 | 0.3864 | 31/01/2017 | 03/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 3200 | ... | ... | 3200 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans une exploitation de canards. Les animaux ont été abattus le 02/02/2017 | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|--|---|--------------------|--------------|---------------|------------------|--------------------|-----------|------------|------------|
| HAUTES-PYRÉNÉES-other report - submitted | - | Puydarrieux | | Farm | Puydarrieux | 43.2864 | 0.3864 | 31/01/2017 | 03/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 1200 | ... | ... | 1200 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans une exploitation mixte de canards et de poulets. Les animaux ont été abattus le 01/02/2017 | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---|---|--------------------|--------------|---------------|------------------|--------------------|-----------|------------|------------|
| PYRÉNÉES-ATLANTIQUES-other report - submitted | - | MIOSENS LANUSSE | | Farm | MIOSENS LANUSSE | 43.4692 | -0.298611 | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------|---------------|------------------|--------------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Saint-Griède | | Farm | Saint-Griède | 43.7278 | -0.091667 | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 2530 | ... | ... | 2530 | 0 | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués sur des canards dans le cadre du dépeuplement des zones non stabilisées. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------|---------------|------------------|--------------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | Saint-Griède | | Farm | Saint-Griède | 43.7278 | -0.091667 | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 1520 | ... | 0 | 1520 | 0 | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués sur des canards dans le cadre de l'abattage préventif des zones non-stabilisées. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---|---|--------------------|--------------|---------------|------------------|--------------------|-----------|------------|------------|
| PYRÉNÉES-ATLANTIQUES-other report - submitted | - | THEZE | | Farm | THEZE | 43.4775 | -0.347778 | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 4000 | ... | ... | 4000 | 0 | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|--------------------|--------------|---------------|------------------|--------------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | Misson | | Farm | Misson | 43.5878 | -0.959167 | 01/02/2017 | 07/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 5000 | ... | ... | 5000 | 0 | | | |
| Affected Population | Ce foyer est en lien épidémiologique avec les élevages Las caillabères et Doustoure. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---|------------------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------------------|--------------------|-------------|------------|------------|
| PYRÉNÉES-ATLANTIQUES-other report - submitted | - | TARON SADIRAC VIELLENASE | | Farm | TARON SADIRAC VIELLENASE | 43.5121272635 | -0.24467995 | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| LANDES-other report - submitted | - | PONTONX | | Farm | PONTONX | 43.7889 | -0.925 | 02/02/2017 | 02/02/2017 |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| LANDES-other report - submitted | - | GOOS | | Farm | GOOS | 43.730278 | -0.898333 | 02/02/2017 | 06/02/2017 |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Élevage en lien épidémiologique avec les élevages de la commune de GOOS, foyers 200, 201 et 223. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| LANDES-other report - submitted | - | Hinx | | Farm | Hinx | 43.7017 | -0.926111 | 02/02/2017 | 03/02/2017 |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre de la surveillance analytique dans une exploitation de palmipèdes. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| LANDES-other report - submitted | - | Poyartin | | Farm | Poyartin | 43.6861 | -0.866111 | 02/02/2017 | 07/02/2017 |
| Birds | Animals | 300 | ... | ... | 0 | 0 | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre de la surveillance analytique. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| LANDES-other report - submitted | - | MAYLIS | | Farm | MAYLIS | 43.697778 | -0.679444 | 02/02/2017 | 07/02/2017 |
| Birds | Animals | 6500 | ... | ... | 6500 | 0 | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués en vue d'une sortie de zone de surveillance pour abattage. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|----------------|-------|-----------|----------------|-------------|-----------|------------|------------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| GERS-other report - submitted | - | ARBLADE LE BAS | | Backyard | ARBLADE LE BAS | 43.708333 | -0.175833 | 02/02/2017 | 02/02/2017 |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Basse-cour en lien épidémiologique avec le foyer 205. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|-----------------|-------|-----------|-----------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| GERS-other report - submitted | - | LELIN LAPUJOLLE | | Farm | LELIN LAPUJOLLE | 43.7075 | -0.145278 | 03/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | HINX | | Farm | HINX | 43.7017 | -0.926111 | 03/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 8000 | 2130 | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre d'une suspicion clinique dans un élevage de canards. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | POYARTIN | | Farm | POYARTIN | 43.6861 | -0.866111 | 03/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 500 | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués en vue d'une sortie de zone de surveillance pour abattage. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | TOULOUZETTE | | Farm | TOULOUZETTE | 43.7569 | -0.685 | 03/02/2017 | 08/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 4000 | ... | ... | 4000 | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre d'une suspicion clinique dans un élevage de canards; les canards seront abattus le 08/02/2017. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------------|-------|-----------|-------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | Gamarde-les-Bains | | Farm | Gamarde-les-Bains | 43.7336 | -0.871944 | 03/02/2017 | 07/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 6647 | 2140 | ... | 4507 | 0 | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre d'une suspicion clinique dans un élevage de canards reproducteurs | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|--------------------|-------|-----------|--------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | THERMES D'ARMAGNAC | | Farm | THERMES D'ARMAGNAC | 43.6737850236 | -0.0140824573 | 03/02/2017 | 03/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|--------------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | DEMU | | Farm | DEMU | 43.7612622353 | 0.1664052708 | 03/02/2017 | 03/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------|-----------|-------------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
| LANDES-other report - submitted | - | Gamarde-les-Bains | | Farm | Gamarde-les-Bains | 43.7336 | -0.871944 | 04/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre de la surveillance analytique en vue de la sortie de zone. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|--|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| HAUTES-PYRÉNÉES-other report - submitted | - | UGLAS | | Farm | UGLAS | 43.1422 | 0.4344 | 06/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués en vue d'une sortie de zone de surveillance pour abattage. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---|---|-----------------|-------|-----------|-----------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| PYRÉNÉES-ATLANTIQUES-other report - submitted | - | BASSILLON VAUZE | | Farm | BASSILLON VAUZE | 43.4575 | -0.074167 | 06/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués en vue de sortie de zone de surveillance pour abattage. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | MONTAUT | | Farm | MONTAUT | 43.741667 | -0.655 | 06/02/2017 | 08/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 820 | ... | ... | 820 | 0 | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre d'une suspicion clinique dans un élevage de canards, de poulets et d'oies. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|--|-------------|-------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | FUSTEROUAU | | Farm | FUSTEROUAU | 43.6872 | 0.0039 | 06/02/2017 | 08/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 3000 | ... | ... | 3000 | 0 | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectué en vue d'une sortie de zone de surveillance pour abattage. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | TOULOUZETTE | | Farm | TOULOUZETTE | 43.7569 | -0.685 | 06/02/2017 | 13/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 3770 | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre de la surveillance analytique dans un élevage de canards. Le virus H5Nabs a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | GIBRET | | Farm | GIBRET | 43.6881 | -0.820833 | 06/02/2017 | 10/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 774 | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre de la surveillance analytique dans un élevage de canards. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | MAYLIS | | Farm | MAYLIS | 43.697778 | -0.679444 | 06/02/2017 | 14/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre de la surveillance analytique dans un élevage de canards. Le virus H5Nabs a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | TOULOUZETTE | | Farm | TOULOUZETTE | 43.7569 | -0.685 | 06/02/2017 | 08/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 677 | ... | ... | 677 | 0 | | | |
| Affected Population | Prélèvements réalisés dans le cadre de la surveillance analytique dans une exploitation de palmipèdes. Le virus H5Nabs a été identifié par le Laboratoire National de Référence. Les animaux ont été détruits le 8/02/2017. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|--|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| HAUTES-PYRÉNÉES-other report - submitted | - | SADOURNIN | | Farm | SADOURNIN | 43.3161 | 0.4017 | 06/02/2017 | 06/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 650 | ... | ... | 650 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. Les animaux ont été détruits le 6/02/2017. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | BAIGTS | | Farm | BAIGTS | 43.68722 | -0.790278 | 06/02/2017 | 14/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 6240 | ... | ... | 6240 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. Les animaux ont été détruits le 14/02/2017. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | GIBRET | | Farm | GIBRET | 43.6881 | -0.820833 | 06/02/2017 | 10/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 1000 | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. Les animaux vont être détruits. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | GAMARDE | | Farm | GAMARDE | 43.7336 | -0.871944 | 07/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 230 | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre de la surveillance analytique dans un élevage de canards. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | GOOS | | Farm | GOOS | 43.730278 | -0.898333 | 07/02/2017 | 07/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes dans la zone de protection. Le virus H5Nabs a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|----------------------|-------|-----------|----------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | MONTFORT EN CHALOSSE | | Farm | MONTFORT EN CHALOSSE | 43.711667 | -0.836667 | 07/02/2017 | 13/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 990 | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre de la surveillance analytique dans un élevage de canards. Le virus H5Nabs a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | GAAS | | Farm | GAAS | 43.6144 | -1.033333 | 07/02/2017 | 14/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 1260 | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre de la surveillance analytique dans un élevage de canards. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | MAGESCQ | | Farm | MAGESCQ | 43.7803 | -1.215833 | 07/02/2017 | 10/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 15430 | ... | ... | 15430 | 0 | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre de la surveillance analytique dans un élevage de canards et de poulets. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | CASSEN | | Farm | CASSEN | 43.7622 | -0.859444 | 08/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 7769 | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre de la surveillance analytique dans un élevage de canards et de poulets. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-----------------|-------|-----------|-----------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | BENESSE LES DAX | | Farm | BENESSE LES DAX | 43.6433 | -1.033611 | 08/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 6000 | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre de la surveillance analytique dans un élevage de canards. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | MONTAUT | | Farm | MONTAUT | 43.741667 | -0.655 | 08/02/2017 | 10/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 1200 | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage d'oisies. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | NARROSSE | | Farm | NARROSSE | 43.7044 | -1.005278 | 08/02/2017 | 08/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | CASSEN | | Farm | CASSEN | 43.7622 | -0.859444 | 08/02/2017 | 08/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | CANDRESSE | | Farm | CANDRESSE | 43.7131 | -0.978611 | 08/02/2017 | 08/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | DONZACQ | | Farm | DONZACQ | 43.6575 | -0.803056 | 09/02/2017 | 15/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 6000 | ... | ... | 6000 | 0 | ... | ... | ... |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. Les animaux ont été détruits le 15/02/2017. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | GIBRET | | Farm | GIBRET | 43.6881 | -0.820833 | 09/02/2017 | 15/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 7100 | ... | ... | 7100 | 0 | ... | ... | ... |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. Les animaux ont été détruits le 15/02/2017. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | HABAS | | Farm | HABAS | 43.5725 | -0.928333 | 10/02/2017 | 10/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | TOULOUZETTE | | Farm | TOULOUZETTE | 43.7569 | -0.685 | 10/02/2017 | 10/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | SOUPROSSE | | Farm | SOUPROSSE | 43.789444 | -0.708611 | 10/02/2017 | 10/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | SOUPROSSE | | Farm | SOUPROSSE | 43.789444 | -0.708611 | 10/02/2017 | 10/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | SOUPROSSE | | Farm | SOUPROSSE | 43.789444 | -0.708611 | 10/02/2017 | 10/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | TOULOUZETTE | | Farm | TOULOUZETTE | 43.7569 | -0.685 | 10/02/2017 | 10/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | SOUPROSSE | | Farm | SOUPROSSE | 43.789444 | -0.708611 | 10/02/2017 | 10/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | SOUPROSSE | | Farm | SOUPROSSE | 43.789444 | -0.708611 | 10/02/2017 | 10/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| GERS-other report - submitted | - | AIGNAN | | Farm | AIGNAN | 43.698611 | 0.084167 | 10/02/2017 | 16/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 8000 | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un couvoir de canards reproducteurs. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|------------------|-------|-----------|------------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | SORT EN CHALOSSE | | Farm | SORT EN CHALOSSE | 43.684167 | -0.929444 | 11/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués en vue de sortie de zone de surveillance pour abattage. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | MUGRON | | Farm | MUGRON | 43.750833 | -0.748056 | 11/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 6539 | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués en vue de sortie de zone de surveillance pour abattage. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | CANDRESSE | | Farm | CANDRESSE | 43.7131 | -0.978611 | 11/02/2017 | 15/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre d'une suspicion clinique dans un élevage de canards. Les animaux ont été détruits le 15/02/2017. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | HAUT MAUCO | | Farm | HAUT MAUCO | 43.826667 | -0.554167 | 11/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 940 | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectué en vue d'une sortie de zone de surveillance pour abattage. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | POMAREZ | | Farm | POMAREZ | 43.630556 | -0.828056 | 11/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans un élevage de canards en vue d'une sortie de zone de surveillance pour abattage. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|--------------------|-------|-----------|--------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | SAUGNAC ET CAMBRAN | | Farm | SAUGNAC ET CAMBRAN | 43.671667 | -0.991667 | 11/02/2017 | 15/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre d'une suspicion clinique dans un élevage de canards. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | MONTAUT | | Farm | MONTAUT | 43.741667 | -0.655 | 11/02/2017 | 16/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 8000 | ... | 11 | 7989 | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques et mortalité dans un élevage de canards. Les animaux ont été détruits le 16/02/2017. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | GAMARDE | | Farm | GAMARDE | 43.7336 | -0.871944 | 11/02/2017 | 15/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 1336 | ... | ... | 1336 | 0 | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectué en vue d'une sortie de zone de surveillance pour abattage. Les animaux ont été détruits le 15/02/2017. | | | | | | | | |

| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
| LANDES-other report - submitted | - | NARROSSE | | Farm | NARROSSE | 43.7044 | -1.005278 | 11/02/2017 | 15/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 9700 | ... | ... | 9700 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de poulets. Les animaux ont été détruits le 15/02/2017. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | GAUJACQ | | Farm | GAUJACQ | 43.642222 | -0.737222 | 12/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 1490 | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans un élevage de canards en vue d'une sortie de zone de surveillance pour abattage. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | CANDRESSE | | Farm | CANDRESSE | 43.7131 | -0.978611 | 12/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. Le virus H5 a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | CAUPENNE | | Farm | CAUPENNE | 43.683818556 | -0.7543981775 | 12/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 288 | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués en vue de sortie de zone de surveillance pour abattage. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | MAGESCQ | | Farm | MAGESCQ | 43.7803 | -1.215833 | 12/02/2017 | 17/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 86000 | ... | ... | 86000 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de poules. Le virus H5 a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | SOUPROSSE | | Farm | SOUPROSSE | 43.789444 | -0.708611 | 13/02/2017 | 16/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. Le virus H5 a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | TILH | | Farm | TILH | 43.5758 | -0.835833 | 13/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 5610 | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués en vue de sortie de zone de surveillance pour abattage. Le virus H5 a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|------------------|-------|-----------|------------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | SORT EN CHALOSSE | | Farm | SORT EN CHALOSSE | 43.684167 | -0.929444 | 13/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 1828 | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. Le virus H5 a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | LAGLORIEUSE | | Backyard | LAGLORIEUSE | 43.867778 | -0.404444 | 13/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 15 | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans une basse-cour. Le virus H5 a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|--------------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | HABAS | | Farm | HABAS | 43.5611406359 | -0.932881857 | 13/02/2017 | 13/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|--------------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | HABAS | | Farm | HABAS | 43.5611406359 | -0.932881857 | 13/02/2017 | 13/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5 a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-------------|---------------|---------------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | TOULOUZETTE | | Farm | TOULOUZETTE | 43.7554032029 | -0.6736085988 | 13/02/2017 | 13/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------------------|-------|-----------|-------------------------|--------------|---------------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | SAINT GEOURS DE MAREMNE | | Farm | SAINT GEOURS DE MAREMNE | 43.686764247 | -1.2362477963 | 13/02/2017 | 17/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. Le virus H5 a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|--------------------|-------|-----------|--------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | CASTELNAU CHALOSSE | | Farm | CASTELNAU CHALOSSE | 43.6592916989 | -0.8516772309 | 13/02/2017 | 14/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | MONTAUT | | Backyard | MONTAUT | 43.7281912132 | -0.6571955638 | 13/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans une basse-cour. Le virus H5 a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | SOUPROSSE | | Farm | SOUPROSSE | 43.7930598985 | -0.7166794447 | 13/02/2017 | 13/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | BASTENNES | | Farm | BASTENNES | 43.6506298267 | -0.7778792107 | 13/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués en vue de sortie de zone de surveillance pour abattage. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | BASTENNES | | Farm | BASTENNES | 43.6506298267 | -0.7778792107 | 13/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués en vue de sortie de zone de surveillance pour abattage. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | AUDIGNON | | Farm | AUDIGNON | 43.723333 | -0.602778 | 13/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 30000 | ... | 35 | 29965 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques et mortalité dans un élevage de poules. Les animaux seront détruits le 18/02/2017. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | CASSEN | | Farm | CASSEN | 43.7622 | -0.859444 | 13/02/2017 | 13/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | BERGOUHEY | | Farm | BERGOUHEY | 43.6697 | -0.719722 | 13/02/2017 | 13/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5N8 a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|--------------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | GAUJACQ | | Farm | GAUJACQ | 43.6388824129 | -0.741496925 | 14/02/2017 | 16/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. Le virus H5 a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | GOURBERA | | Farm | GOURBERA | 43.8077418598 | -1.0479841062 | 14/02/2017 | 17/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. Le virus H5 a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | TOULOUZETTE | | Farm | TOULOUZETTE | 43.7554032029 | -0.6736085988 | 14/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. Le virus H5Nabs a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | CAUPENNE | | Farm | CAUPENNE | 43.683818556 | -0.7543981775 | 14/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués en vue de sortie de zone de surveillance pour abattage. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | MONTAUT | | Farm | MONTAUT | 43.7281912132 | -0.6571955638 | 14/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. Le virus H5Nabs a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | SAMADET | | Farm | SAMADET | 43.6304938279 | -0.4916608927 | 14/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de poulets. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | POUILLON | | Farm | POUILLON | 43.6069729922 | -1.0006516498 | 14/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. Le virus H5Nabs a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | BAIGTS | | Farm | BAIGTS | 43.6876192924 | -0.7933497033 | 14/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués en vue de sortie de zone de surveillance pour abattage. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | CLERMONT | | Farm | CLERMONT | 43.6490103652 | -0.9104583404 | 14/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués en vue de sortie de zone de surveillance pour abattage. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---|--|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|
| PYRÉNÉES-ATLANTIQUES-other report - submitted | - | GARLIN | | Farm | GARLIN | 43.5602104085 | -0.2724426494 | 14/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 4000 | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués en vue de sortie de zone de surveillance pour abattage. Le virus H5Nabs a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | CAUPENNE | | Farm | CAUPENNE | 43.683818556 | -0.7543981775 | 14/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués en vue de sortie de zone de surveillance pour abattage. Le virus H5Nabs a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | DOAZIT | | Farm | DOAZIT | 43.6925234821 | -0.6461355229 | 14/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | NOUSSE | | Farm | NOUSSE | 43.7216742564 | -0.8218212457 | 14/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | BERGOUHEY | | Farm | BERGOUHEY | 43.6682651819 | -0.7226877452 | 14/02/2017 | 14/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. | | | | | | | | |

| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|
| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
| LANDES-other report - submitted | - | MAYLIS | | Farm | MAYLIS | 43.6927633161 | -0.6999181439 | 14/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans un élevage de canards, en vue de sortie de zone de surveillance pour abattage. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | MAYLIS | | Farm | MAYLIS | 43.6927633161 | -0.6999181439 | 14/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans un élevage de poulets, en vue de sortie de zone de surveillance pour abattage. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|------------------|-------|-----------|------------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | Sort-en-Chalosse | | Farm | Sort-en-Chalosse | 43.684167 | -0.929444 | 14/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre de la surveillance analytique (sortie de zone). Le virus H5Nabs a été identifié. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | MAYLIS | | Farm | MAYLIS | 43.6927633161 | -0.6999181439 | 15/02/2017 | 15/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | MAYLIS | | Farm | MAYLIS | 43.6927633161 | -0.6999181439 | 15/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans un élevage de canards, en vue de sortie de zone de surveillance pour abattage. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | MEILHAN | | Farm | MEILHAN | 43.8590994277 | -0.6960697695 | 15/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | ESTIBEAUX | | Farm | ESTIBEAUX | 43.6087386684 | -0.9102695935 | 15/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans un élevage de canards, en vue de sortie de zone de surveillance pour abattage. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | MONTAUT | | Farm | MONTAUT | 43.7281912132 | -0.6571955638 | 15/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans un élevage de canards, en vue de sortie de zone de surveillance pour abattage. Le virus H5Nabs a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | HERM | | Farm | HERM | 43.8072018945 | -1.1251574341 | 15/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|--------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | POYANNE | | Farm | POYANNE | 43.7537467153 | -0.815713981 | 15/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans un élevage de canards, en vue de sortie de zone de surveillance pour abattage. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | CASSEN | | Farm | CASSEN | 43.7598683967 | -0.8655653116 | 15/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de poulets. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-------------|---------------|---------------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | TOULOUZETTE | | Farm | TOULOUZETTE | 43.7554032029 | -0.6736085988 | 15/02/2017 | 15/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | MAYLIS | | Farm | MAYLIS | 43.6927633161 | -0.6999181439 | 15/02/2017 | 15/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | DONZACQ | | Farm | DONZACQ | 43.6587510534 | -0.8067216954 | 15/02/2017 | 15/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. . | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | Maylis | | Farm | Maylis | 43.697778 | -0.679444 | 15/02/2017 | 15/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre de la dépopulation des palmipèdes des zones non stabilisées. Le virus H5N8 a été identifié | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | Cassen | | Farm | Cassen | 43.7622 | -0.859444 | 15/02/2017 | 15/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre de la dépopulation des palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été identifié | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | Donzacq | | Farm | Donzacq | 43.6575 | -0.803056 | 15/02/2017 | 15/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre de la dépopulation des palmipèdes des zones non stabilisées. Le virus H5N8 a été identifié | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|--------------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | GARREY | | Farm | GARREY | 43.6699159976 | -0.899488177 | 15/02/2017 | 15/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | DONZACQ | | Farm | DONZACQ | 43.6587510534 | -0.8067216954 | 15/02/2017 | 15/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | MAYLIS | | Farm | MAYLIS | 43.6927633161 | -0.6999181439 | 16/02/2017 | 16/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | TOULOUZETTE | | Backyard | TOULOUZETTE | 43.7554032029 | -0.6736085988 | 16/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans une basse-cour. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | POUILLON | | Farm | POUILLON | 43.6069729922 | -1.0006516498 | 16/02/2017 | 16/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|--------------------|-------|-----------|--------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | SAUGNAC ET CAMBRAN | | Farm | SAUGNAC ET CAMBRAN | 43.6727786686 | -0.9891539612 | 16/02/2017 | 16/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5 a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | MISSON | | Farm | MISSON | 43.5842939345 | -0.9586414129 | 16/02/2017 | 16/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | MAYLIS | | Farm | MAYLIS | 43.6927633161 | -0.6999181439 | 16/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués en vue de sortie de zone de surveillance pour abattage. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | CARCARES SAINTE CROIX | | Farm | CARCARES SAINTE CROIX | 43.8553559267 | -0.7558613556 | 16/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. Les animaux seront détruits le 25/02/2017. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | SOUPROSSE | | Farm | SOUPROSSE | 43.7930598985 | -0.7166794447 | 16/02/2017 | 16/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | BERGOUHEY | | Farm | BERGOUHEY | 43.6682651819 | -0.7226877452 | 16/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | MAYLIS | | Farm | MAYLIS | 43.6927633161 | -0.6999181439 | 16/02/2017 | 16/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|------------------|-------|-----------|------------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | SORT EN CHALOSSE | | Farm | SORT EN CHALOSSE | 43.6823880074 | -0.9262922728 | 16/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-----------------------|-------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | CARCARES SAINTE CROIX | | Farm | CARCARES SAINTE CROIX | 43.8553559267 | -0.7558613556 | 16/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|--------------------|-------|-----------|--------------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | CASTELNAU CHALOSSE | | Farm | CASTELNAU CHALOSSE | 43.6592916989 | -0.8516772309 | 16/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | BASTENNES | | Farm | BASTENNES | 43.6506298267 | -0.7778792107 | 16/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | SOUPROSSE | | Farm | SOUPROSSE | 43.7930598985 | -0.7166794447 | 16/02/2017 | 16/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|------------------|-------|-----------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | SORT EN CHALOSSE | | Farm | SORT EN CHALOSSE | 43.684167 | -0.929444 | 16/02/2017 | 16/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5N8 a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---|---|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| PYRÉNÉES-ATLANTIQUES-other report - submitted | - | CARRERE | | Farm | CARRERE | 43.4778491309 | -0.2776745283 | 17/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|--------------|------------|-----------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| LANDES-other report - submitted | - | GAUJACQ | | Farm | GAUJACQ | 43.6388824129 | -0.741496925 | 17/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de pintades. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| LANDES-other report - submitted | - | SAINT AUBIN | | Farm | SAINT AUBIN | 43.7175223814 | -0.7197384157 | 17/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| LANDES-other report - submitted | - | BANOS | | Farm | BANOS | 43.7302440146 | -0.6218081627 | 17/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de poulets. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| LANDES-other report - submitted | - | LAHOSSE | | Farm | LAHOSSE | 43.7127037099 | -0.7880134154 | 18/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 21460 | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de poulets. Les animaux seront détruits le 28/02/2017 | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---|--|----------------|-------|-----------|----------------|-------------|-----------|------------|------------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| LOT-ET-GARONNE-other report - submitted | - | Puch-d'Agenais | | Farm | Puch-d'Agenais | 44.329444 | 0.244167 | 19/02/2017 | 20/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 18500 | ... | ... | 18500 | 0 | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre d'une suspicion clinique. Le virus H5N8 a été identifié | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| LANDES-other report - submitted | - | Bégaar | | Farm | Bégaar | 43.8272 | -0.849167 | 19/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de poulets. Le virus H5N8 a été identifié. Les animaux seront mis à mort et détruits au 01/03/2017 | | | | | | | | |

| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
| LANDES-other report - submitted | - | Solférino | | Farm | Solférino | 44.146389 | -0.915833 | 20/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 10780 | ... | ... | ... | 0 | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre d'une suspicion clinique. L'abattage et la destruction des canards a débuté le 20/02/2017. Le virus H5N8 a été identifié | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LOT-ET-GARONNE-other report - submitted | - | Cancon | | Farm | Cancon | 44.536667 | 0.626389 | 20/02/2017 | 22/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués sur des canards dans le cadre de la surveillance analytique (sortie de zone. Le virus H5N8 a été identifié | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | LAMOTHE | | Backyard | LAMOTHE | 43.796199214 | -0.6604191108 | 20/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | MAGESCQ | | Farm | MAGESCQ | 43.773473412 | -1.1995256907 | 20/02/2017 | 20/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---|--|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|
| PYRÉNÉES-ATLANTIQUES-other report - submitted | - | PUYOO | | Farm | PUYOO | 43.5368060668 | -0.9039884883 | 20/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués en vue de sortie de zone de surveillance pour abattage (canards). | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|--------------------|-------|-----------|--------------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | SAUGNAC ET CAMBRAN | | Farm | SAUGNAC ET CAMBRAN | 43.6727786686 | -0.9891539612 | 20/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | MISSON | | Farm | MISSON | 43.5842939345 | -0.9586414129 | 20/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de poules pondeuses. | | | | | | | | |

| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|--------------|------------|-----------|
| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
| LANDES-other report - submitted | - | GAUJACQ | | Farm | GAUJACQ | 43.6388824129 | -0.741496925 | 20/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués en vue de sortie de zone de surveillance pour abattage (canards). | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | BAIGTS | | Farm | BAIGTS | 43.6876192924 | -0.7933497033 | 20/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués en vue de sortie de zone de surveillance pour abattage (canards). | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | BAIGTS | | Farm | BAIGTS | 43.6876192924 | -0.7933497033 | 20/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués en vue de sortie de zone de surveillance pour abattage (canards). | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | LOURQUEN | | Farm | LOURQUEN | 43.7322160447 | -0.7929928265 | 20/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués en vue de sortie de zone de surveillance pour abattage (canards). Le virus H5 a été mis en évidence par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | ORTHEVIELLE | | Farm | ORTHEVIELLE | 43.553056 | -1.146111 | 20/02/2017 | 02/03/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 7199 | ... | ... | 7199 | 0 | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. Virus H5N8 identifié par le laboratoire | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | TOULOUZETTE | | Farm | TOULOUZETTE | 43.7569 | -0.685 | 20/02/2017 | 20/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués sur des canards dans le cadre du dépeuplement des zones non stabilisées. Virus H5Nabs | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|------------------|-------|-----------|------------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | SORT EN CHALOSSE | | Farm | SORT EN CHALOSSE | 43.6823880074 | -0.9262922728 | 21/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués en vue de sortie de zone de surveillance pour abattage (poulets). | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|----------------|-------|-----------|----------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | CASTELSARRAZIN | | Farm | CASTELSARRAZIN | 43.6179080994 | -0.7873081702 | 21/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués en vue de sortie de zone de surveillance pour abattage (canards). | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|--------------------|-------|-----------|--------------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | CASTELNAU CHALOSSE | | Farm | CASTELNAU CHALOSSE | 43.6592916989 | -0.8516772309 | 21/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de poulets. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|------------------|-------|-----------|------------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | SORT EN CHALOSSE | | Farm | SORT EN CHALOSSE | 43.6823880074 | -0.9262922728 | 21/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués en vue de sortie de zone de surveillance pour abattage (canards). | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | POUILLON | | Farm | POUILLON | 43.6069729922 | -1.0006516498 | 21/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués en vue de sortie de zone de surveillance pour abattage. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | MAGESCQ | | Farm | MAGESCQ | 43.773473412 | -1.1995256907 | 21/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | DONZACQ | | Farm | DONZACQ | 43.6587510534 | -0.8067216954 | 21/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 8400 | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de poulets. Les animaux seront détruits le 02/03/2017 | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | TILH | | Farm | TILH | 43.5758 | -0.835833 | 21/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | MISSON | | Farm | MISSON | 43.5878 | -0.959167 | 21/02/2017 | 21/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement des zones non stabilisées. Virus H5Nabs | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-----------------------|-------|-----------|-----------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | MMONTFORT EN CHALOSSE | | Farm | MMONTFORT EN CHALOSSE | 43.711667 | -0.836667 | 21/02/2017 | 21/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués sur des canards dans le cadre du dépeuplement des zones non stabilisées. Virus H5N abs | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | MIMBASTE | | Farm | MIMBASTE | 43.649444 | -0.971944 | 21/02/2017 | 21/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | HAURIET | | Farm | HAURIET | 43.7336 | -0.696389 | 21/02/2017 | 21/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | POMAREZ | | Farm | POMAREZ | 43.6221120354 | -0.8398628103 | 22/02/2017 | 22/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5 a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|------------------|-------|-----------|------------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | SORT EN CHALOSSE | | Farm | SORT EN CHALOSSE | 43.6823880074 | -0.9262922728 | 22/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|------------------|-------|-----------|------------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | SORT EN CHALOSSE | | Farm | SORT EN CHALOSSE | 43.6823880074 | -0.9262922728 | 22/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | TOULOUZETTE | | Farm | TOULOUZETTE | 43.7554032029 | -0.6736085988 | 22/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été mis en évidence par le Laboratoire National de Référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|------------------|-------|-----------|------------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | SORT EN CHALOSSE | | Farm | SORT EN CHALOSSE | 43.6823880074 | -0.9262922728 | 22/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|----------------|-------|-----------|----------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | CASTELSARRAZIN | | Farm | CASTELSARRAZIN | 43.6179080994 | -0.7873081702 | 22/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués en vue de sortie de zone de surveillance pour abattage (canards). | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|----------------|-------|-----------|----------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | SAINT PANDELON | | Farm | SAINT PANDELON | 43.6681909709 | -1.0399280483 | 22/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 6300 | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués en vue de sortie de zone de surveillance pour abattage (canards). Le virus H5 a été mis en évidence par le laboratoire national de référence. Les animaux seront détruits le 03/03/2017. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|---------------------|-------|-----------|---------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | YGOS SAINT SATURNIN | | Farm | YGOS SAINT SATURNIN | 43.9769 | -0.735556 | 22/02/2017 | 28/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone. Le virus H5N8 a été identifié | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | LAMOTHE | | Farm | LAMOTHE | 43.796199214 | -0.6604191108 | 23/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués en vue de sortie de zone de surveillance pour abattage (canards). | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|---------------------|-------|-----------|---------------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | SAINT LON LES MINES | | Farm | SAINT LON LES MINES | 43.6207599553 | -1.1342572372 | 23/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. | | | | | | | | |

| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
| LANDES-other report - submitted | - | BASTENNES | | Farm | BASTENNES | 43.651667 | -0.783333 | 23/02/2017 | 23/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 332 | ... | 0 | 332 | 0 | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5N8 a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | GAAS | | Farm | GAAS | 43.6144 | -1.033333 | 23/02/2017 | 23/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 531 | ... | 0 | 531 | 0 | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5N8 a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | TOULOUZETTE | | Farm | TOULOUZETTE | 43.7569 | -0.685 | 23/02/2017 | 23/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 160 | ... | 0 | 160 | 0 | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5N8 a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---|--|-------------|-------|-----------|-----------|---------------|--------------|------------|------------|
| LOT-ET-GARONNE-other report - submitted | - | MOULINET | | Farm | MOULINET | 44.5436466777 | 0.5845373133 | 24/02/2017 | 24/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués en vue de sortie de zone de surveillance pour abattage (canards). | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|---------------|-------|-----------|---------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | Bénese-Mareme | | Farm | Bénese-Mareme | 43.635 | 1.358611 | 24/02/2017 | 01/03/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre de la surveillance analytique (sortie de zone réglementée). Le virus H5N8 a été identifié. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | MUGRON | | Farm | MUGRON | 43.750833 | -0.748056 | 24/02/2017 | 24/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5N8 a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|------------------|-------|-----------|------------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | SORT EN CHALOSSE | | Farm | SORT EN CHALOSSE | 43.684167 | -0.929444 | 25/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de poulets. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | PEYREHORADE | | Farm | PEYREHORADE | 43.545833 | -1.098889 | 25/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. Virus H5N8 | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-----------------------|-------|-----------|-----------------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | SAINT JEAN DE MARSACQ | | Farm | SAINT JEAN DE MARSACQ | 43.6272 | -1.2578 | 25/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre d'une suspicion clinique dans un élevage de canards. Le virus H5N8 a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------------------|-------|-----------|-------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | SAINT GEOURS DE MAREMNE | | Farm | SAINT GEOURS DE MAREMNE | 43.6881 | -1.228056 | 28/02/2017 | 28/02/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | ARSAGUE | | Farm | ARSAGUE | 43.581111 | -0.795 | 28/02/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | POUILLON | | Farm | POUILLON | 43.6056 | -0.995278 | 01/03/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | BAIGTS | | Farm | BAIGTS | 43.687222 | -0.790278 | 01/03/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-----------------|-------|-----------|-----------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | BENESSE LES DAX | | Farm | BENESSE LES DAX | 43.6433 | -1.033611 | 01/03/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
|-------------|---------------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | CAUPENNE | | Farm | CAUPENNE | 43.6844 | -0.744167 | 01/03/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LANDES-other report - submitted | - | HERM | | Farm | HERM | 43.808056 | -1.143056 | 01/03/2017 | 01/03/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| PYRÉNÉES-ATLANTIQUES-other report - submitted | - | LEREN | | Farm | LEREN | 43.5028 | -1.043611 | 01/03/2017 | 01/03/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | GAAS | | Farm | GAAS | 43.6144 | -1.033333 | 01/03/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | POMAREZ | | Farm | POMAREZ | 43.630556 | -0.828056 | 01/03/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-----------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| LANDES- (this report - submitted) | - | SOUSTONS | | Farm | SOUSTONS | 43.7525 | -1.328333 | 01/03/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|--|--|-------------------------|-------|-----------|-------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| HAUTES-PYRÉNÉES-other report - submitted | - | CASTELNAU RIVIERE BASSE | | Farm | CASTELNAU RIVIERE BASSE | 43.5817 | -0.027778 | 02/03/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Affected Population | Prélèvements effectués en vu d'une sortie de zone de surveillance pour abattage. Le virus H5N8 a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
|---|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
| PYRÉNÉES-ATLANTIQUES-other report - submitted | - | Lichos | | Farm | Lichos | 43.3047 | -0.874722 | 02/03/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 800 | ... | 50 | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans une exploitation de poulets. Virus H5Nabs | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-----------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| LANDES- (this report - submitted) | - | CASTETS | | Farm | CASTETS | 43.8833 | -1.145833 | 02/03/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| LOT-ET-GARONNE-other report - submitted | - | Razimet | | Farm | Razimet | 44.3531 | 0.2358 | 03/03/2017 | 06/03/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués sur des canards dans le cadre de l'abattage préventif des zones non stabilisées. Virus H5Nabs | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| PYRÉNÉES-ATLANTIQUES- (this report - submitted) | - | CAME | | Farm | CAME | 43.4742 | -1.109167 | 03/03/2017 | 09/03/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués en vue d'une sortie de zone. Le virus H5N8 a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | POUILLON | | Farm | POUILLON | 43.6056 | -0.995278 | 04/03/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | SOUPROSSE | | Farm | SOUPROSSE | 43.789444 | -0.708611 | 04/03/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre du dépeuplement en palmipèdes de la zone non stabilisée. Le virus H5Nabs a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| LANDES-other report - submitted | - | Orthevielle | | Farm | Orthevielle | 43.553056 | -1.146111 | 04/03/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de poulets. Virus H5N8 | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-----------------------------------|--|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| LANDES- (this report - submitted) | - | ORTHEVIELLE | | Backyard | ORTHEVIELLE | 43.553056 | -1.146111 | 04/03/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre d'une suspicion clinique dans une basse cour (poulets). Le virus H5N8 a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| PYRÉNÉES-ATLANTIQUES-other report - submitted | - | Escos | | Farm | Escos | 43.4478 | -0.996667 | 05/03/2017 | 08/03/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Symptômes cliniques dans un élevage de canards. Virus H5Nabs | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-----------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| LANDES- (this report - submitted) | - | GARREY | | Farm | GARREY | 43.6717 | -0.907222 | 06/03/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre d'une suspicion clinique dans un élevage de canards. Le virus H5N8 a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---|--|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| PYRÉNÉES-ATLANTIQUES- (this report - submitted) | - | BIDACHE | | Backyard | BIDACHE | 43.4842 | -1.14 | 06/03/2017 | 09/03/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 166 | ... | 27 | 139 | 0 | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre d'une suspicion clinique dans une basse-cour (poules et canards). Le virus H5N8 a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|-----------------------------------|---|-----------------|-------|-----------|-----------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| LANDES- (this report - submitted) | - | CASTEL-SARRAZIN | | Farm | CASTEL-SARRAZIN | 43.620556 | -0.779444 | 07/03/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués dans le cadre d'une suspicion clinique dans un élevage de poulets. Le virus H5N8 a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| PYRÉNÉES-ATLANTIQUES- (this report - submitted) | - | ORION | | Farm | ORION | 43.4197 | -0.861944 | 08/03/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 5800 | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements réalisés en vu d'une sortie de zone. Le virus H5N8 a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---|---------------------|--------------|-------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| PYRÉNÉES-ATLANTIQUES- (this report - submitted) | - | LAA-MONDRANS | | Farm | LAA-MONDRANS | 43.4525 | -0.772222 | 09/03/2017 | |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | ... | ... | ... | ... | ... | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---------------------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 3000 | ... | ... | ... | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués en vu de sortie de zone. Le virus H5N8 a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

| Département | Number of outbreaks | Commune | | Unit Type | Location | Latitude | Longitude | Start Date | End Date: |
|---|---|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| PYRÉNÉES-ATLANTIQUES-other report - draft | - | ORAAS | | Farm | ORAAS | 43.4389 | -0.985833 | 11/03/2017 | 17/03/2017 |
| Species | Measuring units | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered | | | |
| Birds | Animals | 800 | ... | ... | 800 | ... | | | |
| Affected Population | Prélèvements effectués en vu de sortie de zone. Le virus H5N8 a été identifié par le laboratoire national de référence. | | | | | | | | |

Outbreak summary: Total outbreaks = 1 (Draft)

| Species | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered |
|---------|-------------|-------|--------|-----------|-------------|
| Birds | 800 | | | 800 | |

Outbreak summary: Total outbreaks = 420 (Submitted)

| Species | Susceptible | Cases | Deaths | Destroyed | Slaughtered |
|---------|-------------|-------|--------|-----------|-------------|
| Birds | 1456899 | 14892 | 16622 | 1249323 | 0 |

Epidemiology

| Epidemiological comments |
|--|
| |
| Source of the outbreak(s) or origin of infection |
| • Unknown or inconclusive |

Measures applied

| Applied | To be applied |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • screening • disinfection / disinfestation • traceability • surveillance outside containment and/or protection zone • stamping out • official disposal of carcasses, by-products and waste • surveillance within containment and/or protection zone • control of wildlife reservoirs • zoning | <ul style="list-style-type: none"> • no planned control measures |
| Animals treated | Vaccination Prohibited |
| No | Yes |

Diagnostic test results

| Laboratory Type | Name of Laboratory | Species | Test Type | Date results provided | Result |
|---------------------|--------------------|---------|---|-----------------------|----------|
| National laboratory | LNR Ploufragan | Birds | nucleotide sequencing | 16/03/2017 | Positive |
| National laboratory | LNR Ploufragan | Birds | real-time reverse transcriptase/polymerase chain reaction (RRT-PCR) | 16/03/2017 | Positive |
| National laboratory | LNR Ploufragan | Birds | nucleotide sequencing | 13/03/2017 | Positive |
| National laboratory | LNR Ploufragan | Birds | real-time reverse transcriptase/polymerase chain reaction (RRT-PCR) | 13/03/2017 | Positive |
| National laboratory | LNR Ploufragan | Birds | nucleotide sequencing | 10/03/2017 | Positive |
| National laboratory | LNR Ploufragan | Birds | real-time reverse transcriptase/polymerase chain reaction (RRT-PCR) | 10/03/2017 | Positive |

| Laboratory Type | Name of Laboratory | Species | Test Type | Date results provided | Result |
|---------------------|--|---------|---|-----------------------|----------|
| National laboratory | Laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire de l'Anses Ploufragan | Birds | nucleotide sequencing | 09/03/2017 | Positive |
| National laboratory | Laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire de l'Anses Ploufragan | Birds | real-time reverse transcriptase/polymerase chain reaction (RRT-PCR) | 09/03/2017 | Positive |
| National laboratory | Laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire de l'Anses Ploufragan | Birds | nucleotide sequencing | 23/02/2017 | Positive |
| National laboratory | Laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire de l'Anses Ploufragan | Birds | real-time reverse transcriptase/polymerase chain reaction (RRT-PCR) | 23/02/2017 | Positive |
| National laboratory | Laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire de l'Anses Ploufragan | Birds | nucleotide sequencing | 03/02/2017 | Positive |
| National laboratory | Laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire de l'Anses Ploufragan | Birds | real-time reverse transcriptase/polymerase chain reaction (RRT-PCR) | 03/02/2017 | Positive |
| National laboratory | Laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire de l'Anses Ploufragan | Birds | nucleotide sequencing | 08/02/2017 | Positive |
| National laboratory | Laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire de l'Anses Ploufragan | Birds | real-time reverse transcriptase/polymerase chain reaction (RRT-PCR) | 08/02/2017 | Positive |
| National laboratory | Laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire de l'Anses Ploufragan | Birds | nucleotide sequencing | 06/02/2017 | Positive |
| National laboratory | Laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire de l'Anses Ploufragan | Birds | real-time reverse transcriptase/polymerase chain reaction (RRT-PCR) | 06/02/2017 | Positive |
| National laboratory | Laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire de l'Anses Ploufragan | Birds | nucleotide sequencing | 05/02/2017 | Positive |
| National laboratory | Laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire de l'Anses Ploufragan | Birds | real-time reverse transcriptase/polymerase chain reaction (RRT-PCR) | 05/02/2017 | Positive |
| National laboratory | Laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire de l'Anses Ploufragan | Birds | nucleotide sequencing | 04/02/2017 | Positive |
| National laboratory | Laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire de l'Anses Ploufragan | Birds | real-time reverse transcriptase/polymerase chain reaction (RRT-PCR) | 04/02/2017 | Positive |
| National laboratory | Laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire de l'Anses Ploufragan | Birds | nucleotide sequencing | 03/02/2017 | Positive |
| National laboratory | Laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire de l'Anses Ploufragan | Birds | real-time reverse transcriptase/polymerase chain reaction (RRT-PCR) | 03/02/2017 | Positive |
| National laboratory | Laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire de l'Anses Ploufragan | Birds | nucleotide sequencing | 30/01/2017 | Positive |

| Laboratory Type | Name of Laboratory | Species | Test Type | Date results provided | Result |
|---------------------|--|---------|---|-----------------------|----------|
| National laboratory | Laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire de l'Anses Ploufragan | Birds | real-time reverse transcriptase/polymerase chain reaction (RRT-PCR) | 30/01/2017 | Positive |
| National laboratory | Laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire de l'Anses Ploufragan | Birds | nucleotide sequencing | 26/01/2017 | Positive |
| National laboratory | Laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire de l'Anses Ploufragan | Birds | real-time reverse transcriptase/polymerase chain reaction (RRT-PCR) | 26/01/2017 | Positive |
| National laboratory | Laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire de l'Anses Ploufragan | Birds | nucleotide sequencing | 23/01/2017 | Positive |
| National laboratory | Laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire de l'Anses Ploufragan | Birds | real-time reverse transcriptase/polymerase chain reaction (RRT-PCR) | 23/01/2017 | Positive |
| National laboratory | Laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire de l'Anses Ploufragan | Birds | nucleotide sequencing | 21/01/2017 | Positive |
| National laboratory | Laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire de l'Anses Ploufragan | Birds | real-time reverse transcriptase/polymerase chain reaction (RRT-PCR) | 21/01/2017 | Positive |
| National laboratory | Laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire de l'Anses Ploufragan | Birds | nucleotide sequencing | 19/01/2017 | Positive |
| National laboratory | Laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire de l'Anses Ploufragan | Birds | real-time reverse transcriptase/polymerase chain reaction (RRT-PCR) | 19/01/2017 | Positive |
| National laboratory | Laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire de l'Anses Ploufragan | Birds | nucleotide sequencing | 14/01/2017 | Positive |
| National laboratory | Laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire de l'Anses Ploufragan | Birds | real-time reverse transcriptase/polymerase chain reaction (RRT-PCR) | 14/01/2017 | Positive |

Future Reporting

The event is continuing. Weekly follow-up reports will be submitted.

Outbreak maps

