

Resumen del informe

Nombre de quien envía el informe	Dr Toshiro Kawashima	Teléfono	(81-3) 3502 8295
Posición	CVO	Fax	(81-3) 3502 3385
Dirección	Animal Health Division Food Safety and Consumer Affairs Bureau Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 1-2-1 Kasumigaseki Chiyoda-ku Tokyo 100-8950	Correo electrónico	animal_health88@nm.maff.go.jp
		Fecha de envio del informe a la OIE	02/05/2014

Tipo de animal	Terrestres	Fecha del informe	02/05/2014
Enfermedad	Influenza aviar altamente patógena	Fecha del inicio del evento	11/04/2014
Agente etiológico	Virus de la influenza aviar altamente patógena	Fecha de pre-confirmación del evento	13/04/2014
Serotipo(s)	H5N8	Fecha de la última aparición	25/03/2011
Motivo	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Diagnóstico	Clínico, Pruebas básicas de laboratorio (ej. parasitología, bacteriología, micología, histopatología), Pruebas de diagnóstico de laboratorio avanzadas (ej. virología, microscopía electrónica, biología molecular e inmunología), Necropsia
País o zona	todo el país	Signos clínicos	Sí
Número de focos notificados	enviar= 1, Borrador= 0		

Detalles de los focos

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KUMAMOTO- (otro informe - enviado)	-	Taragi-machi		Explotación	Kuma-gun	32.264392	130.936336	11/04/2014	16/04/2014
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	113100	1100	1100	112000	0			
Población afectada	aves de corral (pollos de engorde)								

Resumen de focos: Número total de focos = 1 (Enviar)

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados
Aves	113100	1100	1100	112000	0

Epidemiología

Otros detalles epidemiológicos / comentarios
El 1 de mayo se levantaron las restricciones aplicadas al transporte de animales (radio de 3-10 km alrededor de la granja afectada y de la granja relacionada) pues las segundas pruebas de confirmación del diagnóstico llevadas a cabo en todas las granjas en las zonas de restricción de movimientos (radio de 3 km alrededor de la granja afectada y de la granja relacionada) revelaron que estaban libres del virus de la influenza aviar. Dichas pruebas incluyeron examen clínico, detección de anticuerpos y aislamiento viral.
Fuente del o de los focos u origen de la infección
• Desconocida o no concluyente

Medidas implementadas

Implementada	Para ser implementada
• control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos • sacrificio sanitario • cuarentena • restricción de los movimientos en el interior del país • tamizaje • desinfección de áreas infectadas	• ninguna medida de control programada
Animales tratados	Vacunación prohibida

Animales tratados	Vacunación prohibida
No	Sí
Informes futuros	
El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados	

Mapa de focos

