

Informe de seguimiento n°5

Referencia del informe: CAN-2014-NAI-001., Referencia OIE : 17139, Fecha del informe : 21/04/2015, País : Canadá

Resumen del informe

Nombre de quien envía el informe	Dr Martine Dubuc	Teléfono	+1 613 773 5722
Posición	OIE Delegate for Canada, Chief Food Safety Officer Vice-President, Science Branch	Fax	+1 613 773 5797
Dirección	Floor 3, Room 349 1400 Merivale Road, Tower 2 Ottawa, Ontario K1A 0Y9 Ottawa	Correo electrónico	martine.dubuc@inspection.gc.ca
		Fecha de envío del informe a la OIE	21/04/2015

Tipo de animal	Terrestres	Fecha del informe	21/04/2015
Enfermedad	Influenza aviar altamente patógena	Fecha del inicio del evento	30/11/2014
Agente etiológico	Virus de la influenza aviar altamente patógena	Fecha de confirmación del evento	01/12/2014
Serotipo(s)	H5N2	Fecha de la última aparición	01/2008
Motivo	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Diagnóstico	Pruebas de diagnóstico de laboratorio avanzadas (ej. virología, microscopía electrónica, biología molecular e inmunología)
País o zona	Una zona o compartimento	Signos clínicos	Sí
Número de focos notificados	enviar= 12, Borrador= 0		

Detalles de los focos

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BRITISH COLUMBIA- (otro informe - enviado)	-			Explotación	Chilliwack	49.171042	-121.95099	30/11/2014	07/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	12800	700	700	12100	0			
Población afectada	BC-2014-NAI-001 Explotación de gallinas reproductoras de aptitud cárnica. El gallinero afectado tiene aves de 24 semanas (10% de mortalidad). Un gallinero adyacente, no afectado, tiene aves de 47 semanas.								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BRITISH COLUMBIA- (otro informe - enviado)	-			Explotación	Abbotsford	49.052273	-122.30595	30/11/2014	05/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	28000	7700	7700	20300	0			
Población afectada	BC-2014-NAI-002 Explotación de pavos de engorde. Gallinero afectado: pavos de 83 días (70% de mortalidad). Además, pavas y pavipollos de 2 semanas en la explotación con una tasa de mortalidad normal.								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BRITISH COLUMBIA- (otro informe - enviado)	-			Explotación	Abbotsford	49.052273	-122.30595	02/12/2014	19/02/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	27200	22	22	27178	0			
Población afectada	BC-2014-NAI-004 Explotación de gallinas reproductoras de aptitud cárnica. El gallinero afectado tiene gallinas y gallos de 41 semanas (muerte repentina). Además, gallinas y gallos de 7 y 59 semanas en la explotación con una tasa de mortalidad normal.								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BRITISH COLUMBIA- (otro informe - enviado)	-			Explotación	Abbotsford	49.052273	-122.30595	03/12/2014	07/02/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	14900	250	250	14650	0			
Población afectada	BC-2014-NAI-003 Explotación de gallinas reproductoras de aptitud cárnica. El gallinero afectado tiene gallinas y gallos de 37 semanas (muerte repentina). Además, pollitas de 2 semanas en la explotación con una tasa de mortalidad normal.								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BRITISH COLUMBIA- (otro informe - enviado)	-			Explotación	Abbotsford	49.052275	-122.30597	05/12/2014	04/02/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	31000	50	50	30950	0			
Población afectada	BC-2014-NAI-005 Explotación de pavos de engorde. Un gallinero afectado con aves de 9 semanas, mortalidad elevada. Además, aves de 4 y 14 semanas en la explotación con tasas de mortalidad normales.								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BRITISH COLUMBIA- (otro informe - enviado)	-			Explotación	Abbotsford	49.05227	-122.30595	08/12/2014	07/02/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	33000	33000	0			
Población afectada	BC-2014-NAI-006 Explotación de pavos de engorde.								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BRITISH COLUMBIA- (otro informe - enviado)	-			Explotación	Abbotsford	49.05227	-122.30595	08/12/2014	07/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	18000	200	200	17800	0			
Población afectada	BC-2014-NAI-007 Explotación de gallinas reproductoras de aptitud cárnica.								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BRITISH COLUMBIA- (otro informe - enviado)	-			Explotación	Abbotsford	49.05227	-122.30595	09/12/2014	09/02/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	8800	55	55	8745	0			
Población afectada	BC-2014-NAI-008 Explotación de gallinas reproductoras de aptitud cárnica.								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
----------	-----------------	----------	--------------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
BRITISH COLUMBIA- (otro informe - enviado)	-			Explotación	Abbotsford	49.05227	-122.30595	10/12/2014	12/02/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	5900	30	30	5870	0			
Población afectada	BC-2014-NAI-009 Explotación de gallinas reproductoras de aptitud cárnica.								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BRITISH COLUMBIA- (otro informe - enviado)	-			Explotación	Langley	49.10595	-122.63719	13/12/2014	25/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	53200	15	15	53185	0			
Población afectada	BC-2014-NAI-010 Explotación de gallinas ponedoras de producción de huevos de mesa.								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BRITISH COLUMBIA- (otro informe - enviado)	-			Explotación	Langley	49.10595	-122.63719	17/12/2014	25/02/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	11800	60	60	11740	0			
Población afectada	Explotación de gallinas reproductoras de engorde.								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BRITISH COLUMBIA- (otro informe - enviado)	-			Traspatio	Langley	49.10595	-122.63719	19/12/2014	15/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	85	12	3	82	0			
Población afectada	BC-2014-NAI-012 Criadero de aficionado no comercial con aves de corral reproductoras diversas (patos, ocas, pavos, pollos).								

Resumen de focos: Número total de focos = 12 (Enviar)

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados
Aves	244685	9094	9085	235600	0

Epidemiología

Otros detalles epidemiológicos / comentarios

No se han detectado brotes nuevos de influenza aviar altamente patógena H5N2 desde el 19 de diciembre de 2014 en la provincia de Columbia Británica. Todas las explotaciones han sido despobladas, la última se finalizó el 20 de diciembre de 2014. Las actividades de limpieza y desinfección finalizaron en todas las explotaciones el 3 de marzo de 2015 con la supervisión de la Agencia canadiense de inspección de alimentos (CFIA). Se intensificó la vigilancia durante todo este tiempo.

El 11 de marzo de 2015, la CFIA anunció la revocación de la zona de control primario en Columbia Británica (en vigor el 9 de marzo de 2015).

El Sistema canadiense de vigilancia para la influenza aviar de declaración obligatoria (CanNAISS) sigue en vigor en todo Canadá. Este programa de vigilancia se ha enmendado en la provincia de Columbia Británica con el fin de recuperar el estatus libre en esta zona de conformidad con el Artículo 10.4.31 del Código sanitario para los animales terrestres de la OIE.

Fuente del o de los focos u origen de la infección

• Desconocida o no concluyente

Medidas implementadas

Implementada	Para ser implementada

Implementada	Para ser implementada
<ul style="list-style-type: none"> • sacrificio sanitario • cuarentena • restricción de los movimientos en el interior del país • tamizaje • zonificación • desinfección de áreas infectadas 	<ul style="list-style-type: none"> • ninguna medida de control programada
Animales tratados	Vacunación prohibida
No	Sí
Informes futuros	
El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados	

Mapa de focos

