

## Informe de seguimiento n°27

Referencia del informe: , Referencia OIE : 18562, Fecha del informe : 01/09/2015, País : Estados Unidos de América

### Resumen del informe

<b>Nombre de quien envía el informe</b>	Dr John Clifford	<b>Teléfono</b>	(1-202) 799-7146
<b>Posición</b>	Deputy Administrator	<b>Fax</b>	(1-202) 799-7146
<b>Dirección</b>	Room # 317-E	<b>Correo electrónico</b>	John.Clifford@aphis.usda.gov
	Jamie L. Whitten Federal Building 1400 Independence Ave, SW Washington, DC 20250 Washington 20250	<b>Fecha de envío del informe a la OIE</b>	01/09/2015

<b>Tipo de animal</b>	Terrestres	<b>Fecha del informe</b>	01/09/2015
<b>Enfermedad</b>	Influenza aviar altamente patógena	<b>Fecha del inicio del evento</b>	10/12/2014
<b>Agente etiológico</b>	Virus de la influenza aviar altamente patógena	<b>Fecha de confirmación del evento</b>	15/12/2014
<b>Serotipo(s)</b>	H5N2	<b>Fecha de la última aparición</b>	2004
<b>Motivo</b>	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	<b>Diagnóstico</b>	Pruebas de diagnóstico de laboratorio avanzadas (ej. virología, microscopía electrónica, biología molecular e inmunología)
<b>País o zona</b>	Una zona o compartimento	<b>Signos clínicos</b>	Sí
<b>Número de focos notificados</b>	enviar= 241, Borrador= 0		

### Detalles de los focos

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
WASHINGTON- (otro informe - enviado)	-	Whatcom		No aplicable	Condado de Whatcom	48.9	-122.48	15/12/2014	15/03/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Anade Rabudo:Anatidae(Anas acuta)	Animales	...	...	...	...	...			
<b>Población afectada</b>	Ánades rabudos silvestres								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
WASHINGTON- (otro informe - enviado)	-	Benton		Traspatio	Condado de Benton	46.283	-119.521	24/12/2014	08/04/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	253	37	37	216	0			
<b>Población afectada</b>	El establecimiento afectado es un pequeño traspatio compuesto de ocas, pavos, pollos, patos y palomas criados al aire libre que pueden acceder al exterior y están expuestos de forma regular a aves acuáticas migratorias silvestres.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
WASHINGTON- (otro informe - enviado)	-	Whatcom		No aplicable	Condado de Whatcom	48.785	-122.1858	24/12/2014	24/03/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Ánade real:Anatidae(Anas platyrhynchos)	Animales	...	...	...	...	...			
<b>Población afectada</b>	Un ánade real silvestre recogido por un cazador.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IDAHO- (otro informe - enviado)	-	Canyon		Traspatio	Condado de Canyon	43.615	-116.683	07/01/2015	10/02/2015

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	31	5	5	26	0			
Población afectada	El establecimiento afectado es un pequeño traspatio compuesto de pollos y de dos patos criados al aire libre periódicamente.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
WASHINGTON- (otro informe - enviado)	-	Clallam		Traspatio	Condado de Clallam	48.102	-123.28	08/01/2015	10/02/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	100	3	3	97	0			
Población afectada	El establecimiento afectado es un pequeño traspatio compuesto de ocas, patos y pollos criados al aire libre que pueden acceder al exterior y están expuestos de forma regular a aves acuáticas migratorias silvestres.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
OREGON- (otro informe - enviado)	-	Lane		No aplicable	Condado de Lane	44.049	-123.28	12/01/2015	12/04/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Ánade real: Anatidae (Anas platyrhynchos)	Animales	...	...	...	...	...			
Población afectada	Un ánade real silvestre recogido por un cazador.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IDAHO- (otro informe - enviado)	-	Canyon		No aplicable	Condado de Canyon	43.649	-116.763	16/01/2015	12/03/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Halcón Peregrino: Falconidae (Falco peregrinus)	Animales	...	...	...	...	...			
Población afectada	Halcón peregrino en cautividad								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
OREGON- (otro informe - enviado)	-	Columbia		No aplicable	Condado de Columbia	45.9453	-123.067	16/01/2015	16/04/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Ánade real: Anatidae (Anas platyrhynchos)	Animales	...	...	...	...	...			
Población afectada	Un ánade real silvestre recogido por un cazador.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
WASHINGTON- (otro informe - enviado)	-	Clark		No aplicable	Condado de Clark	45.7456	-122.4953	16/01/2015	16/04/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Anade Rabudo: Anatidae (Anas acuta)	Animales	...	...	...	...	...			

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Población afectada	Un ánade rabudo silvestre recogido por un cazador.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
WASHINGTON- (otro informe - enviado)	-	Okanogan		Traspatio	Condado de Okanogan	48.4431	-119.652	21/01/2015	09/04/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	70	40	40	30	0			
Población afectada	El establecimiento afectado es un pequeño traspatio compuesto de pollos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
WASHINGTON- (otro informe - enviado)	-	Okanogan		Traspatio	Condado de Okanogan	48.51	-119.6522	25/01/2015	25/02/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	4873	52	52	4821	0			
Población afectada	El establecimiento afectado es un establecimiento que cría aves de caza de traspatio compuesto de faisanes, ánades reales, gansos, perdices y pollos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
WASHINGTON- (otro informe - enviado)	-	Skagit		No aplicable	Condado de Skagit	48.4876	-121.784	26/01/2015	26/04/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Busardo colirrojo:Accipitridae(Buteo jamaicensis)	Animales	...	...	...	...	...			
Población afectada	Vigilancia de las aves silvestres								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
WASHINGTON- (otro informe - enviado)	-	Whatcom		No aplicable	Condado de Whatcom	48.902	-122.5297	26/01/2015	26/04/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Gavilán de Cooper:Accipitridae(Accipiter cooperii)	Animales	...	...	...	...	...			
Población afectada	Vigilancia de las aves silvestres								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
WASHINGTON- (otro informe - enviado)	-	Whatcom		No aplicable	Condado de Whatcom	48.8312	-122.2025	30/01/2015	30/04/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Ánade real:Anatidae(Anas platyrhynchos)	Animales	...	...	...	...	...			
Población afectada	Un ánade real silvestre recogido por un cazador.								

Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados		Fecha de inicio	Fecha de término
State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud		
IDAHO- (otro informe - enviado)	-	Canyon		No aplicable	Condado de Canyon	43.5055	-121.2926	02/02/2015	02/05/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados		Fecha de inicio	Fecha de término
Búho Común:Strigidae(Bubo virginianus)	Animales	...	...	...	...	...			
Población afectada	Búho común en cautividad								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
OREGON- (otro informe - enviado)	-	Columbia		No aplicable	Condado - Columbia	45.9852	-122.4717	02/02/2015	02/05/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados		Fecha de inicio	Fecha de término
Anade Rabudo:Anatidae(Anas acuta)	Animales	...	...	...	...	...			
Población afectada	Un ánade rabudo silvestre recogido por un cazador.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
OREGON- (otro informe - enviado)	-	Columbia		No aplicable	Condado de Columbia	45.9855	-122.898	02/02/2015	02/05/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados		Fecha de inicio	Fecha de término
Ánade real:Anatidae(Anas platyrhynchos)	Animales	...	...	...	...	...			
Población afectada	Ánades reales silvestres recogidos por un cazador.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
OREGON- (otro informe - enviado)	-	Morrow		No aplicable	Condado - Morrow	45.595	-119.62	02/02/2015	02/05/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados		Fecha de inicio	Fecha de término
Cuchara común:Anatidae(Anas clypeata)	Animales	...	...	...	...	...			
Población afectada	Cucharas comunes silvestres recogidos por un cazador.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
OREGON- (otro informe - enviado)	-	Morrow		No aplicable	Condado de Morrow	45.4515	-119.6146	02/02/2015	02/05/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados		Fecha de inicio	Fecha de término
Pato Joyuyo:Anatidae(Aix sponsa)	Animales	...	...	...	...	...			
Población afectada	Patos joyuyos silvestres recogidos por un cazador.								

Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados		Fecha de inicio	Fecha de término
State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud		
OREGON- (otro informe - enviado)	-	Lane		No aplicable	Condado - Lane	43.7293	-122.3465	03/02/2015	03/05/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anade Rabudo:Anatidae(Anas acuta)	Animales	...	...	...	...	...			
Población afectada	Un ánade rabudo silvestre recogido por un cazador.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
OREGON- (otro informe - enviado)	-	Lane		No aplicable	Condado de Lane	43.8247	-122.4717	03/02/2015	03/05/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Ánade real:Anatidae(Anas platyrhynchos)	Animales	...	...	...	...	...			
Población afectada	Un ánade real silvestre recogido por un cazador.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IDAHO- (otro informe - enviado)	-	Canyon		No aplicable	Condado de Canyon	43.7012	-116.8638	09/02/2015	09/05/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Ánade real:Anatidae(Anas platyrhynchos)	Animales	...	...	...	...	...			
Población afectada	Un ánade real silvestre recogido por un cazador.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
OREGON- (otro informe - enviado)	-	Deschutes		Traspatio	Condado de Deschutes	43.925	-121.2926	09/02/2015	20/05/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	80	9	9	71	0			
Población afectada	El establecimiento afectado es un traspatio compuesto de pollos, patos, pavos y una oca que pueden acceder al exterior y están expuestos de forma regular a aves acuáticas migratorias silvestres.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
WASHINGTON- (otro informe - enviado)	-	Walla Walla		No aplicable	Condado de Walla Walla	46.2133	-118.5903	12/02/2015	12/05/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Ánade real:Anatidae(Anas platyrhynchos)	Animales	...	...	...	...	...			
Población afectada	Un ánade real silvestre recogido por un cazador.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	--------	--	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
WASHINGTON- (otro informe - enviado)	-	Benton		No aplicable	Condado de Benton	46.0625	-119.6002	12/02/2015	12/05/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Busardo colirrojo: Accipitridae (Buteo jamaicensis)	Animales	...	...	...	...	...			
Población afectada	Vigilancia de las aves silvestres								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Pope		Explotación	Condado de Pope	45.5805	-95.4546	26/02/2015	06/06/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	21500	...	15000	6500	0			
Población afectada	Explotación comercial de pavos de reposición. El establecimiento consta de dos gallineros con pavos de reposición de 18 semanas. Un gallinero tenía aproximadamente 15.000 aves con alta mortalidad y el otro, de aproximadamente 6.500 aves, no ha mostrado ningún aumento de la mortalidad.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MISSOURI- (otro informe - enviado)	-	Moniteau		Explotación	Condado de Moniteau	38.5806	-92.7414	04/03/2015	13/06/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	23000	...	3260	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MISSOURI- (otro informe - enviado)	-	Jasper		Explotación	Condado de Jasper	37.1919	-94.3286	05/03/2015	23/05/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	30100	...	1925	28175	0			
Población afectada	Explotación comercial de pavos de 20 semanas								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
WASHINGTON- (otro informe - enviado)	-	Jefferson		No aplicable	Condado de Jefferson	47.7141	-123.6441	05/03/2015	05/06/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Barnacla canadiense: Anatidae (Barnata canadensis)	Animales	...	...	...	...	...			
Población afectada	Barnacla canadiense recogida por un cazador.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANSAS- (otro informe - enviado)	-	Leavenworth		Traspatio	Condado de Leavenworth	39.1913	-95.0336	05/03/2015	06/04/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	21	...	8	13	0			

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Población afectada	El establecimiento afectado es un pequeño traspatio de pollos y patos que han estado expuestos a patos silvestres.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
ARKANSAS- (otro informe - enviado)	-	Boone		Explotación	Condado de Boone	36.2852	-93.0893	08/03/2015	14/04/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	40020	...	1766	38254	0			
Población afectada	Explotación comercial de pavos de 8 semanas								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Lac Qui Parle		Explotación	Condado de Lac Qui Parle	44.9275	-96.3022	23/03/2015	03/06/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	65800	...	1600	64200	0			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MONTANA- (otro informe - enviado)	-	Judith Basin		Traspatio	Condado de Judith Basin	47.0037	-109.8426	23/03/2015	24/04/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	65	...	50	...	...			
Población afectada	El establecimiento afectado es un traspatio con pollos y patos que pueden haber estado expuestos a aves silvestres.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
WYOMING- (otro informe - enviado)	-	Laramie		No aplicable	Condado de Laramie	41.2921	-104.674	25/03/2015	25/06/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Barnacla canadiense:Anatidae(Bran ta canadensis)	Animales	...	...	...	...	...			
Población afectada	Vigilancia de las aves silvestres								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Stearns		Explotación	Condado de Stearns	45.5844	-94.5865	26/03/2015	06/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	45140	...	...	45140	0			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MISSOURI- (otro informe - enviado)	-	St. Louis		No aplicable	Condado de St. Louis	38.6224	-90.474	27/03/2015	27/06/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Halcón Peregrino:Falconidae(Falco peregrinus)	Animales	...	...	...	...	...	...	...	...
Población afectada	Híbrido de halcón peregrino y de halcón gerifalte en cautividad								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MONTANA- (otro informe - enviado)	-	Flathead		No aplicable	Condado de Flathead	48.3532	-114.1048	27/03/2015	27/06/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Halcón Gerifalte:Falconidae(Falco rusticolus)	Animales	...	...	...	...	...	...	...	...
Población afectada	Halcón gerifalte silvestre en cautividad								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANSAS- (otro informe - enviado)	-	Lyon		No aplicable	Condado de Lyon	38.42	-96.1567	27/03/2015	17/06/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Barnacla canadiense:Anatidae(Branta canadensis)	Animales	...	...	...	...	...	...	...	...
Población afectada	Vigilancia de las aves silvestres								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
SOUTH DAKOTA- (otro informe - enviado)	-	Beadle		Explotación	Condado de Beadle	44.4148	-98.2791	30/03/2015	28/04/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	53000	...	710	52290	...	...	...	...
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Nobles		Explotación	Condado de Nobles	43.6772	-95.7638	31/03/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	20716	...	300	...	...	...	...	...
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Stearns		Explotación	Condado de Stearns	45.553	-94.638	31/03/2015	23/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	64698	...	...	...	...	...	...	...
Población afectada	Explotación comercial de pavos								



Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Stearns		Explotación	Condado de Stearns	45.6236	-94.6653	02/04/2015	19/06/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	78000	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Kandiyohi		Explotación	Condado de Kandiyohi	45.1392	-94.9996	03/04/2015	22/07/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	26500	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Kandiyohi		Explotación	Condado de Kandiyohi	45.1494	-95.0449	05/04/2015	22/07/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	29026	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Lyon		Explotación	Condado de Lyon	44.3853	-95.8216	05/04/2015	22/06/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	66000	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Cottonwood		Explotación	Condado de Cottonwood	43.9939	-95.1802	06/04/2015	18/08/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	48000	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Meeker		Explotación	Condado de Meeker	45.1057	-94.5523	06/04/2015	24/07/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	315000	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	--------	--	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
SOUTH DAKOTA- (otro informe - enviado)	-	Kingsbury		Explotación	Condado de Kingsbury	44.3656	-97.4726	06/04/2015	21/05/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	71944	...	...	71944	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Watowan		Explotación	Condado de Watowan	43.9476	-94.6222	07/04/2015	24/06/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	30000	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Stearns		Explotación	Condado de Stearns	45.5581	-94.9287	07/04/2015	06/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	44800	...	...	44800	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
NORTH DAKOTA- (otro informe - enviado)	-	Dickey		Explotación	Condado de Dickey	46.0884	-98.4897	08/04/2015	17/06/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	60000	...	...	60000	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
SOUTH DAKOTA- (otro informe - enviado)	-	McCook		Explotación	Condado de McCook	43.6633	-97.3988	08/04/2015	21/05/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	54670	...	...	54670	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
WISCONSIN- (otro informe - enviado)	-	Juneau		Traspatio	Condado de Juneau	43.9187	-90.1235	08/04/2015	12/05/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	33	...	...	33	...			
Población afectada	El establecimiento afectado es un pequeño traspatio compuesto de patos y pollos que pueden acceder al exterior.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	--------	--	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Kandiyohi		Explotación	Condado de Kandiyohi	45.0087	-94.8837	09/04/2015	22/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	38440	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
SOUTH DAKOTA- (otro informe - enviado)	-	McPherson		Explotación	Condado de McPherson	45.758	-99.2178	09/04/2015	22/05/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	49525	...	...	49525	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
WISCONSIN- (otro informe - enviado)	-	Jefferson		Explotación	Condado de Jefferson	43.0215	-88.747	09/04/2015	11/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	200000	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de gallinas ponedoras								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MISSOURI- (otro informe - enviado)	-	St. Charles		No aplicable	Condado de St. Charles	38.746	-90.7779	10/04/2015	10/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Ansar Nival:Anatidae(Anser caerulescens)	Animales	...	...	...	...	...			
Población afectada	Vigilancia de las aves sivistres								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Stearns		Explotación	Condado de Stearns 5	45.4018	-94.2843	10/04/2015	22/06/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	76000	...	...	76000	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Swift		Explotación	Condado de Swift	45.3636	-95.7196	10/04/2015	29/06/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	160000	...	...	160000	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Le Sueur		Explotación	Condado de Le Sueur	44.3636	-93.7123	10/04/2015	26/06/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	21500	...	...	21500	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Meeker		Explotación	Condado de Meeker 3	45.2316	-94.6456	10/04/2015	24/07/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	20000	...	...	20000	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Meeker		Explotación	Condado de Meeker 2	44.3876	-94.6394	11/04/2015	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	25000	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Redwood		Explotación	Condado de Redwood	44.3876	-95.2457	11/04/2015	28/07/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	56000	...	...	56000	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Swift		Explotación	Condado de Swift 2	45.2061	-95.9715	11/04/2015	29/06/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	154000	...	...	154000	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Kandiyohi		Explotación	Condado de Kandiyohi 4	45.3154	-94.8666	12/04/2015	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	30000	...	...	30000	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	--------	--	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
SOUTH DAKOTA- (otro informe - enviado)	-	Roberts		Explotación	Condado de Roberts	45.6321	-96.9893	12/04/2015	01/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	69000	...	...	69000	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Buena Vista		Explotación	Condado de Buena Vista	42.728	-95.1427	12/04/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	27000	...	...	27000	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Roseau		Explotación	Condado de Roseau	48.7573	-95.7967	13/04/2015	15/06/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	26000	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Kandiyohi		Explotación	Condado de Kandiyohi 5	44.9814	-94.8507	13/04/2015	22/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	152000	...	...	152000	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Stearns		Explotación	Condado de Stearns 6	45.4464	-94.7208	13/04/2015	06/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	67000	...	...	67000	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Otter Tail		Explotación	Condado de Otter Tail	46.401	-95.7142	13/04/2015	06/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	21000	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	--------	--	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Pipestone		Traspatio	Pipestone County	44.0071	-96.2699	13/04/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	151	...	...	151	...			
Población afectada	Traspatio de aves de corral diversas								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
WISCONSIN- (otro informe - enviado)	-	Barron		Explotación	Condado de Barron	45.4148	-91.8566	14/04/2015	16/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	126650	...	...	126650	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Kandiyohi		Explotación	Condado de Kandiyohi 6	44.9884	-95.0197	15/04/2015	22/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	23000	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Kandiyohi		Explotación	Condado de Kandiyohi 8	45.184	-95.1683	16/04/2015	22/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	9000	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Otter Tail		Explotación	Otter Tail 2	46.19	-96.119	16/04/2015	06/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	34521	...	...	34521	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Cottonwood		Explotación	Condado de Cottonwood 2	43.9104	-95.3827	16/04/2015	06/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	30000	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	--------	--	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Wadena		Explotación	Condado de Wadena	46.5602	-94.9724	16/04/2015	07/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	301000	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
SOUTH DAKOTA- (otro informe - enviado)	-	Spink		Explotación	Condado de Spink	44.9153	-98.3493	16/04/2015	14/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	35100	...	...	35100	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Osceolla		Explotación	Condado de Osceola	43.3594	-95.6296	16/04/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	4034000	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de aves ponedoras para la producción de huevos para consumo								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Kandiyohi		Explotación	Condado de Kandiyohi 9	45.3214	-95.0183	17/04/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	61000	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Kandiyohi		Explotación	Kandiyohi County 10	45.2655	-95.1712	17/04/2015	25/08/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	62584	...	...	62584	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Meeker		Explotación	Meeker County 4	45.0516	-94.5251	17/04/2015	24/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	58920	...	...	58920	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	--------	--	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Redwood		Explotación	Redwood County 2	44.2532	-95.4811	17/04/2015	28/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	35000	...	...	35000	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Kandiyohi		Explotación	Kandiyohi County 13	45.0438	-95.0267	18/04/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	34528	...	...	34528	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Sac		Explotación	Sac County	42.3735	-95.0943	18/04/2015	10/08/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	34000	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Kandiyohi		Explotación	Kandiyohi County 12	45.1346	-94.9161	18/04/2015	24/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	19075	...	...	19075	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Stearns		Explotación	Stearns County 8	45.503	-94.3286	18/04/2015	06/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	72500	...	...	72500	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Kandiyohi		Explotación	Kandiyohi County 9	45.0144	-95.0236	18/04/2015	22/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	75073	...	...	75073	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	--------	--	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------



State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Stearns		Explotación	Stearns County 7	45.6848	-94.6256	18/04/2015	28/06/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	28600	...	...	28600	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Kandiyohi		Explotación	Kandiyohi County 14	45.1473	-94.8118	19/04/2015	16/08/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	43628	...	...	43628	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Meeker		Explotación	Meeker County 5	45.0244	-94.3296	19/04/2015	24/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	34089	...	...	34089	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Kandiyohi		Explotación	Kandiyohi County 15	44.9895	-95.0165	19/04/2015	22/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	130405	...	...	130405	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Meeker		Explotación	Meeker County 6	44.9882	-94.5462	19/04/2015	24/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	10665	...	...	10665	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Stearns		Explotación	Stearns County 9	45.5591	-94.3624	19/04/2015	06/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	53860	...	...	53860	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	--------	--	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Kandiyohi		Explotación	Kandiyohi County 16	45.015	-94.9093	20/04/2015	22/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	36900	...	...	36900	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Clay		Explotación	Clay County	46.8804	-96.4905	20/04/2015	16/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	408600	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de gallinas ponedoras								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Kandiyohi		Explotación	Kandiyohi County 17	45.2828	-94.8512	20/04/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	54300	...	...	54300	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Meeker		Explotación	Condado de Meeker 7	45.2191	-94.6983	20/04/2015	24/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	40200	...	...	40200	0			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Kandiyohi		Explotación	Kandiyohi County 19	45.1939	-95.0969	21/04/2015	22/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	67000	...	...	67000	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
WISCONSIN- (otro informe - enviado)	-	Chippewa		Explotación	Chippewa County	45.0391	-91.298	21/04/2015	22/06/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	56500	...	...	56500	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	--------	--	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Kandiyohi		Explotación	Kandiyohi County 18	45.0467	-95.1009	21/04/2015	22/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	43000	...	...	43000	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
WISCONSIN- (otro informe - enviado)	-	Jefferson		Explotación	Jefferson County 2	42.9231	-88.9103	21/04/2015	15/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	1031250	...	...	1031250	...			
Población afectada	Explotación comercial de gallinas ponedoras								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
NORTH DAKOTA- (otro informe - enviado)	-	LaMoure		Explotación	LaMoure County	46.4289	-98.5654	22/04/2015	29/06/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	71520	...	...	71520	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos y pollos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Stearns		Explotación	Stearns County 10	45.5143	-94.7943	22/04/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	27000	...	...	27000	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Chippewa		Explotación	Condado de Chippewa	44.9931	-95.5435	22/04/2015	20/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	65000	...	...	65000	0			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Osceola		Explotación	Condado de Osceola 2	43.2756	-95.8369	22/04/2015	31/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	260000	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de gallinas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	--------	--	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
IOWA- (otro informe - enviado)	-	O'Brien		Explotación	Condado de O'Brien	43.0676	-95.6398	23/04/2015	02/08/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	240000	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de gallinas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	O'Brien		Explotación	Condado de O'Brien 2	42.939	-95.8089	23/04/2015	02/08/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	98040	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de gallinas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Steele		Explotación	Condado de Stearns	44.0149	-93.2392	23/04/2015	27/06/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	82900	...	...	82900	0			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Kandiyohi		Explotación	Condado de kandiyohi 21	45.2122	-95.0963	23/04/2015	06/08/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	8400	...	...	8400	0			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Kandiyohi		Explotación	Condado de kandiyohi 20	45.0621	-95.078	23/04/2015	23/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	51000	...	...	51000	0			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
WISCONSIN- (otro informe - enviado)	-	Barron		Explotación	Barron County 2	45.2551	-92.0838	23/04/2015	30/06/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	83400	...	...	83400	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	--------	--	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Sioux		Explotación	Sioux County	43.0624	-96.1706	24/04/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	17000000	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de gallinas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KENTUCKY- (otro informe - enviado)	-	McCraken		No aplicable	Condado de McCracken	36.9787	-88.766	24/04/2015	22/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Porrón Acollarado:Anatidae(Aythya collaris)	Animales	...	...	...	...	...			
Población afectada	Vigilancia de las aves silvestres								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KENTUCKY- (otro informe - enviado)	-	McCraken		No aplicable	Condado de McCracken	37.0381	-88.68888	24/04/2015	22/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Anser Nival:Anatidae(Anser caerulescens)	Animales	...	...	...	...	...			
Población afectada	Vigilancia de las aves silvestres								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Kandiyohi		Explotación	Condado de kandiyohi 22	45.2044	-94.9933	24/04/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	32200	...	...	32200	0			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Stearns		Explotación	Condado de Stearns 11	45.6558	-94.8808	24/04/2015	11/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	19200	...	...	19200	0			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Sioux		Explotación	Condado de Sioux 2	42.9346	-96.4726	24/04/2015	11/08/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	3660000	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de gallinas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Swift		Explotación	Condado de Swift 3	45.3812	-96.0775	24/04/2015	20/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	18000	...	...	18000	0			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Kossuth		Explotación	Condado de Kossuth	43.1507	-94.2089	25/04/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	18800	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de gallinas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Kandiyohi		Explotación	Condado de kandiyohi 23	45.1489	-94.9389	25/04/2015	24/08/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	4200	...	...	4200	0			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Buena Vista		Explotación	Condado de Buena Vista 2	42.5726	-95.3671	26/04/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	41000	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Stearns		Explotación	Condado de Stearns 12	45.4341	-94.1952	26/04/2015	19/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	202530	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de gallinas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Kandiyohi		Explotación	Condado de Kandiyohi 24	45.1432	-95.0993	26/04/2015	22/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	13200	...	...	13200	0			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	--------	--	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Buena Vista		Explotación	Condado de Buena Vista 4	42.8854	-94.9508	27/04/2015	11/08/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	59300	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de gallinas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Buena Vista		Explotación	Condado de Buena Vista 3	42.8916	-95.362	27/04/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	40800	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
WISCONSIN- (otro informe - enviado)	-	Barron		Explotación	Condado de Barron 3	45.6087	-92.1212	27/04/2015	19/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	96500	...	...	96500	0			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Kandiyohi		Explotación	Condado de Kandiyohi 25	45.1923	-95.065	27/04/2015	26/08/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	11200	...	...	11200	0			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Buena Vista		Explotación	Condado de Buena Vista 5	42.573	-94.9352	27/04/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	5637400	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de gallinas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MISSOURI- (otro informe - enviado)	-	Lewis		Traspatio	Condado de Lewis	40.0976	-91.6939	27/04/2015	22/06/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	296	14	14	282	0			
Población afectada	El establecimiento afectado es un pequeño traspatio de pollos, patos y gansos que han estado expuestos regularmente a aves acuáticas silvestres migratorias.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	--------	--	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Sioux		Explotación	Condado de Sioux 10	43.1365	-95.9386	28/04/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	1126140	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de gallinas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Swift		Explotación	Condado de Swift 4	45.388	-95.2857	28/04/2015	20/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	46212	...	...	46212	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Kandiyohi		Explotación	Condado de Kandiyohi 26	45.0322	-94.937	28/04/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	7400	...	...	7400	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Clay		Explotación	Condado de Clay	43.0653	-95.1577	28/04/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	93000	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de gallinas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Pocahontas		Explotación	Condado de Pocahontas	42.7239	-94.6783	28/04/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	16800	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Otter Tail		Explotación	Condado de Otter Tail 3	46.5904	-96.2121	28/04/2015	06/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	36400	...	...	36400	0			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	--------	--	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------



State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Stearns		Explotación	Condado de Stearns 14	45.5273	-94.8316	28/04/2015	19/06/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	20500	...	...	20500	0			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Stearns		Explotación	Condado de Stearns 13	45.4603	-94.6752	28/04/2015	18/08/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	14800	...	...	14800	0			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Yellow Medicine		No aplicable	Condado de Yellow Medicine	44.7097	-95.8504	29/04/2015	22/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Gavilán de Cooper: Accipitridae (Accipiter cooperii)	Animales	...	...	...	...	...			
Población afectada	Vigilancia de las aves silvestres								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Sioux		Explotación	Condado de Sioux 3	43.2344	-96.4552	29/04/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	165174	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de gallinas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Buena Vista		Explotación	Condado de Buena Vista 6	42.6798	-95.3372	29/04/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	29700	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Renville		Explotación	Condado de Renville 1	44.6936	-94.9322	29/04/2015	24/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	12920	...	...	12920	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Cherokee		Explotación	Condado de Cherokee 3	42.8925	-95.8383	29/04/2015	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	46550	...	...	46550	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Cherokee		Explotación	Condado de Cherokee 5	42.577	-95.4133	29/04/2015	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	42013	...	...	42013	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Buena Vista		Explotación	Condado de Buena Vista 8	42.8799	-95.2411	30/04/2015	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	33300	...	...	33300	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Pocahontas		Explotación	Condado de Pocahontas 2	42.571	-94.8929	30/04/2015	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	24600	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Meeker		Explotación	Condado de Meeker 8	45.129	-94.2737	30/04/2015	24/07/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	30400	...	...	30400	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Madison		Explotación	Condado de Madison 1	41.3188	-94.008	30/04/2015	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1500000	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de gallinas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	--------	--	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Cherokee		Explotación	Condado de Cherokee 1	42.7227	-95.6267	30/04/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	44600	...	...	44600	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Sac		Explotación	Condado de Sac 2	42.2264	-95.2996	30/04/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	42444	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Nicollet		Explotación	Condado de Nicollet 1	44.3345	-94.239	30/04/2015	07/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	1103000	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de gallinas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Pipestone		Explotación	Condado de Pipestone 2	43.8653	-96.429	30/04/2015	17/06/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	72250	...	...	72250	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Kandiyohi		Explotación	Condado de Kandiyohi 29	45.2641	-95.0701	30/04/2015	11/08/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	37350	...	...	37350	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Kandiyohi		Explotación	Condado de Kandiyohi 27	45.0649	-95.1112	30/04/2015	22/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	89200	...	...	89200	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	--------	--	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
WISCONSIN- (otro informe - enviado)	-	Barron		Explotación	Condado de Barron 4	45.6138	-91.5703	01/05/2015	02/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	57200	...	...	57200	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Cherokee		Explotación	Condado de Cherokee 2	42.5749	-95.8364	01/05/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	47160	...	...	47160	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Kandiyohi		Explotación	Condado de Kandiyohi 31	45.0851	-94.9719	01/05/2015	22/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	65000	...	...	65000	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Buena Vista		Explotación	Condado de Buena Vista 7	42.8131	-95.3445	01/05/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	53000	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Wright		Explotación	Condado de Wright 1	42.7197	-93.7208	02/05/2015	19/08/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	2821800	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de gallinas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Swift		Explotación	Condado de Swift 5	45.1742	-95.2862	02/05/2015	30/06/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	151300	...	...	151300	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	--------	--	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Kandiyohi		Explotación	Condado de Kandiyohi 30	45.2713	-94.9771	03/05/2015	23/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	40650	...	...	40650	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Sioux		Explotación	Condado de Sioux 7	43.1438	-96.4154	03/05/2015	11/08/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	81000	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de pollitas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Buena Vista		Explotación	Condado de Buena Vista 9	42.8732	-95.048	03/05/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	17900	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Buena Vista		Explotación	Condado de Buena Vista 11	42.6484	-94.9751	04/05/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	65000	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Palo Alto		Explotación	Condado de Palo Alto	43.0548	-94.681	04/05/2015	29/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	38380	...	...	38380	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Buena Vista		Explotación	Condado de Buena Vista 13	42.5975	-95.2586	05/05/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	33940	...	...	33940	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	--------	--	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Sioux		Explotación	Condado de Sioux 5	42.9285	-95.8889	05/05/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	309800	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de pollitas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Sioux		Explotación	Condado de Sioux 6	43.0059	-96.4218	05/05/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	182300	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de gallinas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	O'Brien		Traspatio	Condado de O'Brien 3	43.2335	-95.8296	05/05/2015	02/08/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	25	...	...	...	...			
Población afectada	El establecimiento afectado es un pequeño traspatio de patos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Sioux		Explotación	Condado de Sioux 4	43.2271	-95.8997	05/05/2015	11/08/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	160200	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de gallinas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Cherokee		Explotación	Condado de Cherokee 4	42.8901	-95.4143	05/05/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	43400	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
WISCONSIN- (otro informe - enviado)	-	Barron		Explotación	Condado de Barron 5	45.2363	-91.5898	05/05/2015	02/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	182370	...	...	182370	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	--------	--	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Osceola		Explotación	Condado de Osceola 3	43.4846	-95.838	06/05/2015	31/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	256000	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de pollitas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Sioux		Explotación	Condado de Sioux 8	43.2376	-96.3236	06/05/2015	11/08/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	327870	...	...	327870	...			
Población afectada	Explotación comercial de gallinas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Wright		Explotación	Condado de Wright 3	42.8874	-93.9464	06/05/2015	19/08/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	966644	...	...	966644	...			
Población afectada	Explotación comercial de pollitas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Buena Vista		Explotación	Condado de Buena Vista 12	42.5937	-95.078	06/05/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	35383	...	...	35383	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Kandiyohi		Explotación	Condado de Kandiyohi 32	45.1541	-94.9503	06/05/2015	22/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	22400	...	...	22400	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Swift		Explotación	Condado de Swift 6	45.2512	-96.0677	06/05/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	66553	...	...	66553	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	--------	--	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Sioux		Explotación	Condado de Sioux 14	43.0128	-96.2756	06/05/2015	11/08/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	271842	...	...	271842	...			
Población afectada	Explotación comercial de pollitas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
WISCONSIN- (otro informe - enviado)	-	Oconto		No aplicable	Condado de Oconto	44.6691	-88.2397	06/05/2015	03/08/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Búho Nival:Strigidae(Bubo scandiacus)	Animales	...	...	...	...	...			
Población afectada	Vigilancia de las aves silvestres								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Sac		Explotación	Condado de Sac 3	42.5416	-95.3587	07/05/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	35220	...	...	35220	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Wright		Explotación	Condado de Wright 2	42.5718	-93.9501	07/05/2015	19/08/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	1106530	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de gallinas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Sioux		Explotación	Condado de Sioux 9	43.2221	-96.0394	08/05/2015	11/08/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	100000	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de pollitas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
SOUTH DAKOTA- (otro informe - enviado)	-	Yankton		Explotación	Condado de Yankton	42.9954	-97.4031	09/05/2015	02/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	69360	...	...	69360	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								



Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
SOUTH DAKOTA- (otro informe - enviado)	-	Hutchinson		Explotación	Condado de Hutchinson	43.3204	-97.7536	09/05/2015	02/07/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	55000	...	...	55000	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
NEBRASKA- (otro informe - enviado)	-	Dixon		Explotación	Condado de Dixon	42.4766	-96.8721	10/05/2015	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1709357	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de gallinas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Sioux		Traspatio	Condado de Sioux 16	43.1727	-96.3012	10/05/2015	11/08/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	...	...	...	...	...			
Población afectada	Un traspatio con pollos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Osceola		Traspatio	Condado de Osceola 4	43.4836	-95.4074	11/05/2015	31/07/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	723	...	...	723	...			
Población afectada	Un traspatio con pollos								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Lyon		Explotación	Condado de Lyon	43.3781	-96.2162	11/05/2015	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	274425	...	...	274425	...			
Población afectada	Explotación comercial de gallinas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
NEBRASKA- (otro informe - enviado)	-	Dixon		Explotación	Condado de Dixon 2	42.2797	-96.9898	12/05/2015	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1781477	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de gallinas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	--------	--	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Sioux		Explotación	Condado de Sioux 13	42.9648	-96.3597	12/05/2015	11/08/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	240000	...	...	240000	...			
Población afectada	Explotación comercial de gallinas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Buena Vista		Explotación	Condado de Buena Vista 14	42.6896	-95.2451	12/05/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	903742	...	...	903742	...			
Población afectada	Explotación comercial de pollitas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Renville		Explotación	Condado de Renville 2	44.7581	-95.4349	12/05/2015	24/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	2045657	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de gallinas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Meeker		Explotación	Condado de Meeker 9	45.2403	-94.3997	13/05/2015	24/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	138767	...	...	138767	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
SOUTH DAKOTA- (otro informe - enviado)	-	Moody		Explotación	Condado de Moody	44.014	-96.678	13/05/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	1250000	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de gallinas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Plymouth		Explotación	Condado de Plymouth	42.7288	-96.2313	13/05/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	298321	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de gallinas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	--------	--	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Kandiyohi		Explotación	Condado de Kandiyohi 33	45.22	-95.0489	13/05/2015	22/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	42600	...	...	42600	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Sioux		Explotación	Condado de Sioux 19	43.1344	-96.0093	13/05/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	149035	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de gallinas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Buena Vista		Explotación	Condado de Buena Vista 15	42.7237	-95.242	13/05/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	26815	...	...	26815	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Sac		Explotación	Condado de Sac 5	42.2225	-94.8817	16/05/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	28391	...	...	28391	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Sac		Explotación	Condado de Sac 6	42.295	-95.2573	18/05/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	25841	...	...	25841	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Sioux		Explotación	Condado de Sioux 18	43.1477	-96.1001	18/05/2015	11/08/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	99376	...	...	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de pollitas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	--------	--	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Calhoun		Explotación	Condado de Calhoun	42.3684	-94.6419	19/05/2015	30/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	13385	...	...	13385	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
NEBRASKA- (otro informe - enviado)	-	Dixon		Explotación	Condado de Dixon 3	42.732	-96.9919	21/05/2015	25/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	446062	...	...	446062	...			
Población afectada	Explotación comercial de pollitas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Pocahontas		Explotación	Condado de Pocahontas 4	42.8899	-94.4656	21/05/2015	02/08/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	20731	...	...	20731	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Webster		Explotación	Condado de Webster	42.4127	-94.1806	24/05/2015	07/08/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	161200	...	...	161200	...			
Población afectada	Explotación comercial de gallinas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Adair		Explotación	Condado de Adair	41.3259	-94.4746	24/05/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	974499	...	...	974499	...			
Población afectada	Explotación comercial de gallinas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Renville		Explotación	Condado de Renville 3	44.873	-95.4654	24/05/2015	24/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	95309	...	...	95309	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	--------	--	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Brown		Explotación	Condado de Brown	44.2334	-94.6782	24/05/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	46829	...	...	46829	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Wright		Explotación	Condado de Wright 4	42.8913	-95.5168	25/05/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	991509	...	...	991509	...			
Población afectada	Explotación comercial de gallinas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Kandiyohi		Explotación	Condado de Kandiyohi 34	45.1041	-94.9299	25/05/2015	20/08/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	17686	...	...	17686	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Renville		Explotación	Condado de Renville 4	44.8709	-94.5245	25/05/2015	24/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	48860	...	...	48860	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Kandiyohi		Explotación	Condado de Kandiyohi 37	45.2718	-95.2349	26/05/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	26379	...	...	26379	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Kandiyohi		Explotación	Condado de Kandiyohi 36	44.9608	-95.2369	26/05/2015	26/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	50849	...	...	50849	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	--------	--	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Sac		Explotación	Condado de Sac 7	42.4618	-95.2384	26/05/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	44287	...	...	44287	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Brown		Explotación	Condado de Brown 3	44.2528	-95.0737	27/05/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	18289	...	...	18289	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Renville		Explotación	Condado de Renville 6	44.8142	-95.3988	27/05/2015	24/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	47843	...	...	47843	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
SOUTH DAKOTA- (otro informe - enviado)	-	Moody		Explotación	Condado de Moody 2	43.8624	-96.8675	27/05/2015	29/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	52000	...	...	52000	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Hamilton		Explotación	Condado de Hamilton	42.3661	-93.6986	27/05/2015	30/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	17353	...	...	17353	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Renville		Explotación	Condado de Renville 5	44.7394	-94.5298	27/05/2015	24/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	24782	24782	24782	...	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	--------	--	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Brown		Explotación	Condado de Brown 2	44.1213	-95.0726	27/05/2015	28/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	7333	...	...	7333	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Meeker		Explotación	Condado de Meeker 10	45.1918	-94.3483	27/05/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	4932	...	...	4932	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Blue Earth		Explotación	Condado de Blue Earth	44.0204	-94.0745	27/05/2015	06/08/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	19358	...	...	19358	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Brown		Explotación	Condado de Brown 4	44.2399	-94.3982	29/05/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	15884	...	...	15884	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Renville		Explotación	Condado de Renville 7	44.8365	-95.4071	31/05/2015	24/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	415000	...	...	415000	...			
Población afectada	Explotación comercial de pollitas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
NEBRASKA- (otro informe - enviado)	-	Dixon		Traspatio	Condado de Dixon 6	42.4071	-96.968	31/05/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	65	...	...	65	...			
Población afectada	Pollos de traspatio								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	--------	--	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Sac		Explotación	Condado de Sac 8	42.5147	-95.2496	01/06/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	42202	...	...	42202	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Renville		Explotación	Condado de Renville 8	44.8434	-95.1811	01/06/2015	24/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	24782	...	...	24782	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Wright		Explotación	Condado de Wright 5	42.5741	-93.523	01/06/2015	19/08/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	90000	...	...	90000	...			
Población afectada	Explotación comercial de pollitas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Brown		Explotación	Condado de Brown 5	44.1197	-94.3945	02/06/2015	25/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	39000	...	...	39000	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Calhoun		Explotación	Condado de Calhoun 2	42.2238	-94.8374	02/06/2015	30/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	20980	...	...	20980	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Hamilton		Explotación	Condado de Hamilton 2	42.2225	-93.9105	02/06/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	36025	...	...	36025	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	--------	--	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------



State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Clay		Explotación	Condado de Clay 2	43.2389	-95.3667	03/06/2015	27/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	1115689	...	...	1115689	...			
Población afectada	Explotación comercial de pollitas ponedoras.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Hamilton		Explotación	Condado de Hamilton 3	42.5407	-93.9479	03/06/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	17250	...	...	17250	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Kandiyohi		Explotación	Condado de Kandiyohi 39	45.2511	-94.9163	03/06/2015	05/08/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	37007	...	...	37007	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Sioux		Traspatio	Condado de Sioux 20	43.1123	-95.9952	03/06/2015	11/08/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	3953	...	...	3953	...			
Población afectada	Aves de caza de traspatio								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MINNESOTA- (otro informe - enviado)	-	Kandiyohi		Explotación	Condado de Kandiyohi 40	44.9903	-94.9326	03/06/2015	22/07/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	44447	...	...	44447	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Hamilton		Explotación	Condado de Hamilton 4	42.5384	-93.5234	04/06/2015	03/08/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	19607	...	...	19607	...			
Población afectada	Explotación comercial de pavos.								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	--------	--	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
MICHIGAN- (otro informe - enviado)	-	Macomb		No aplicable	Condado de Macomb	42.6691	-82.9139	06/06/2015	01/09/2015
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Barnacla canadiense: Anatidae(Bran ta canadensis)	Animales	...	...	...	...	...			
Población afectada	Vigilancia de las aves silvestres								

State	Número de focos	County		Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
IOWA- (otro informe - enviado)	-	Wright		Explotación	Condado de Wright 6	42.724	-93.723	17/06/2015	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			
Aves	Animales	1000000	...	...	1000000	...			
Población afectada	Explotación comercial de gallinas ponedoras.								

### Resumen de focos: Número total de focos = 241 (Enviar)

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados
Anade Rabudo					
Aves	65486763	24942	49561	15639861	0
Ánade real					
Halcón Peregrino					
Busardo colirrojo					
Gavilán de Cooper					
Búho Común					
Cuchara común					
Pato Joyuyo					
Barnacla canadiense					
Halcón Gerifalte					
Ansar Nival					
Porrón Acollarado					
Búho Nival					

### Epidemiología

Otros detalles epidemiológicos / comentarios

**Otros detalles epidemiológicos / comentarios****Fuente del o de los focos u origen de la infección**

- Contacto con animales silvestres

Los Estados siguientes de los Estados Unidos ya no están bajo ninguna restricción y pueden hacer circular aves de corral vivas y productos avícolas en el mercado nacional como en el extranjero: Arkansas; California; Idaho; Indiana, Kansas; Missouri, Montana, Dakota del Norte, Oregón, Washington, y Wisconsin.

El Servicio de inspección de sanidad animal y vegetal (APHIS) del USDA en colaboración con los Ministerios estatales de agricultura y fauna salvaje sigue realizando una investigación epidemiológica completa e intensificando la vigilancia (incluso la vigilancia de las aves silvestres recogidas por los cazadores) en respuesta a los eventos de influenza aviar altamente patógena H5N8 y H5N2 relacionados con aves silvestres. El nuevo virus de influenza aviar de origen euroasiático (H5N8 euroasiático clado 2.3.4.4) se propagó rápidamente a través de las rutas migratorias de las aves silvestres durante el 2014. La introducción de este virus H5N8 euroasiático en la ruta migratoria del Pacífico en algún momento del 2014 permitió su mezcla con virus del linaje norteamericano y generó combinaciones nuevas con genes de origen tanto euroasiático como norteamericano (o virus "recombinantes") tales como el virus recombinante H5N2 euroasiático/norteamericano detectado en Estados Unidos. Además, la superposición de las rutas migratorias del Pacífico, central y del Misisipi ha acarreado el desplazamiento del virus a la parte central del país. Esos virus H5 euroasiáticos clado 2.3.4.4 son altamente patógenos para las aves de corral.

El último caso de influenza aviar altamente patógena H5N2 ocurrió el 18 de junio de 2015. Los eventos de influenza aviar altamente patógena H5N2 están ahora cerrados y resueltos en los siguientes Estados: Arkansas; California; Idaho; Indiana, Kansas; Missouri, Montana, North Dakota, Oregon, Washington, y Wisconsin. Adicionalmente, estos Estados (listados anteriormente) que no han experimentado recientemente ningún evento de influenza aviar altamente patógena y donde se han liberado las zonas de control demostraron que:

- Ha finalizado la vigilancia necesaria en cada Estado y en las zonas de control con resultados negativos a influenza aviar altamente patógena. Como medida de precaución, puede seguir aplicándose vigilancia intensa en los Estados y zonas.
- Se ha completado la despoblación en los lugares infectados y se ha concluido una eliminación apropiada.
- Se ha finalizado la limpieza y desinfección de los lugares infectados (incluyendo pero no limitándose a las zonas exteriores a los lugares infectados, el material, los camiones y otros fómites).
- No se han efectuado recientemente detecciones de influenza aviar altamente patógena a través de la vigilancia de las aves silvestres.

Los Estados que no han sido liberados están progresando bien y se están levantando las zonas de control en esos Estados a medida que van cumpliendo los requisitos de tiempo así como otras medidas para ser liberadas.

**Fuente del o de los focos u origen de la infección**

- Contacto con animales silvestres

**Medidas implementadas**

Implementada	Para ser implementada
<ul style="list-style-type: none"> <li>• sacrificio sanitario</li> <li>• cuarentena</li> <li>• restricción de los movimientos en el interior del país</li> <li>• zonificación</li> <li>• desinfección de áreas infectadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ninguna medida de control programada</li> </ul>
Animales tratados	Vacunación prohibida
No	Sí

**Informes futuros**

**El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados**

## Mapa de focos

