

Informe de seguimiento n°43

Referencia del informe: , Referencia OIE : 21700, Fecha del informe : 28/11/2016, País : Nigeria

Resumen del informe

Nombre de quien envía el informe	Dr Gideon Mbursa Mshelbwala	Teléfono	+234 837 863 843
Posición	Director	Fax	
Dirección	Department of Veterinary & Pest Control Services FCDA Secretariat, Area 11, Garki ABUJA, FCT ABUJA	Correo electrónico	gidmm@yahoo.com
		Fecha de envío del informe a la OIE	28/11/2016

Tipo de animal	Terrestres	Fecha del informe	28/11/2016
Enfermedad	Influenza aviar altamente patógena	Fecha del inicio del evento	02/01/2015
Agente etiológico	Virus de la influenza aviar altamente patógena	Fecha de confirmación del evento	08/01/2015
Serotipo(s)	H5N1	Fecha de la última aparición	27/07/2008
Motivo	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Diagnóstico	Clínico, Pruebas de diagnóstico de laboratorio avanzadas (ej. virología, microscopía electrónica, biología molecular e inmunología)
País o zona	todo el país	Signos clínicos	Sí
Número de focos notificados	enviado= 395, Borrador= 0		

Detalles de los focos

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Dala		Explotación	Kurna	12.0356	8.48013	02/01/2015	15/01/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1568	1568	1370	0	198			
Población afectada	Una explotación de aves de corral compuesta de ponedoras de 22 semanas, de aves en crecimiento de 10 semanas y de aves de engorde de 4 semanas.								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Gamajigo	9.9724	8.8021	03/01/2015	03/05/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	8790	39	39	8751	0			
Población afectada	Ponedoras de 49 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Gwale		Explotación	Gidan Yan Mata	11.95362	8.32814	11/01/2015	15/01/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	3500	750	735	0	0			
Población afectada									

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Gwale		Explotación	Gangarangamawa Qtrs	11.9146	8.3024	12/01/2015	18/01/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	570	172	172	0	0			

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Población afectada	Ponedoras de 24 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kumbotso		Explotación	Shagari Qtrs	11.7168	8.3601	12/01/2015	20/01/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1500	470	470	20	60			
Población afectada	Ponedoras y 300 pollitas no afectadas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kumbotso		Explotación	Beichi	11.93334	8.50961	13/01/2015	19/01/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1600	1600	10	0	0			
Población afectada	10.310 ponedoras de edades diferentes. Las afectadas tienen 19 semanas.								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Minjibir		Explotación	Minjibir	11.8252	8.2423	13/01/2015	21/01/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	12057	2249	2249	0	0			
Población afectada	Pollitas de 18 semanas, aves en crecimiento de 12 semanas y gallitos de 10 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Gaya		Explotación	Gaya	11.83001	9.139266	16/01/2015	22/01/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	6500	700	700	0	0			
Población afectada									

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Traspatio	Bukuru	9.6952	8.757	16/01/2015	20/01/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	498	200	200	298	0			
Población afectada	475 aves ponedoras y 23 aves autóctonas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Ungogo		Explotación	Ungogo	11.9289	8.3072	17/01/2015	22/01/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	4000	66	66	0	0			
Población afectada	Aves ponedoras de 45 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Tofa		Explotación	Maigarka	11.98138	8.39961	18/01/2015	26/01/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	16000	189	189	0	0			
Población afectada									

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Tofa		Explotación	Tofa	11.97615	8.40195	18/01/2015	26/01/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	5091	35	35	0	0			
Población afectada									

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Tarauni		Explotación	Tarauni	11.9288	8.1386	21/01/2015	30/01/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1095	75	75	0	0			
Población afectada									

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
JIGAWA- (otro informe - enviado)	-	Dutse		Traspatio	Dutse	11.701111	9.341944	21/01/2015	27/01/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	50	3	3	46	0			
Población afectada	Pollos autóctonos y patos								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
JIGAWA- (otro informe - enviado)	-	Ringim		Traspatio	Ringim	9.16244	12.154056	21/01/2015	23/01/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	300	30	30	0	0			
Población afectada	Pollos								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
JIGAWA- (otro informe - enviado)	-	Hadeija		Explotación	Kofar fada	12.41448	10.00836	21/01/2015	27/01/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1200	150	150	1050	0			
Población afectada	Gansos, patos y pollos								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
KANO- (otro informe - enviado)	-	Tofa		Explotación	Jaguza	11.987	8.4219	26/01/2015	30/01/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	3950	70	70	3880	0			
Población afectada	Aves de 40 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Gezawa		Explotación	Gunduwawa	12.0441	8.6388	26/01/2015	31/01/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	3960	232	232	3728	0			
Población afectada	Ponedoras de 24 y 42 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kumbotso		Explotación	U/Kwarai Chiranchi	11.9562	8.4059	26/01/2015	30/01/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1039	46	46	993	0			
Población afectada	Ponedoras de 32 y 58 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KATSINA- (otro informe - enviado)	-	Bakori		Explotación	Bakori	11.569265	7.405056	26/01/2015	30/01/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	6000	550	550	5450	0			
Población afectada	Ponedoras de 35 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Jos	9.9492	8.85849	28/01/2015	30/01/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	15000	300	300	14700	0			
Población afectada									

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kumbotso		Explotación	Kuyyan Ta gogo	11.9551	8.4311	28/01/2015	31/01/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	6521	128	128	633	0			
Población afectada	Ponedoras de 31 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
KANO- (otro informe - enviado)	-	Ungogo		Explotación	Rimin Auzmawa	12.0213	8.4063	28/01/2015	30/01/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	8037	50	50	7987	0			
Población afectada	Ponedoras de 7 y 30 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
SOKOTO- (otro informe - enviado)	-	Sabon Brini		Explotación	Sabon Brinin	13.515594	6.278958	29/01/2015	02/02/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1000	49	49	951	0			
Población afectada	Ponedoras de edad desconocida en cama espesa								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BAUCHI- (otro informe - enviado)	-	Toro		Explotación	Toro	10.059692	9.071019	30/01/2015	02/02/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	9000	500	500	8500	0			
Población afectada									

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Zaria Road	10.3104	8.8272	30/01/2015	02/02/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	15000	300	300	14700	0			
Población afectada	Ponedoras en cama espesa								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Apata	10.3244	8.7822	01/02/2015	04/02/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1622	604	604	1018	0			
Población afectada	Ponedoras de 23 semanas en cama espesa								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-			Explotación	Ranya Lowcost	9.9736	8.8158	01/02/2015	05/02/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	3000	17	17	2983	0			
Población afectada	Ponedoras en cama espesa								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Bauchi Road	10.0122	8.8109	02/02/2015	06/02/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	3200	380	380	2820	0			
Población afectada	Ponedoras en cama espesa								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Traspatio	Alheri, Jos	9.9353	8.8448	02/02/2015	06/02/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	700	600	600	100	0			
Población afectada	Ponedoras de traspatio en cama espesa								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BAUCHI- (otro informe - enviado)	-	Katagum		Traspatio	Azare	11.70341	10.17642	05/02/2015	09/02/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	15	8	8	7	0			
Población afectada	Aves de corral de engorde de 10 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Dawakin Kudu		Explotación	Dawakin Kudu	11.86023	8.58421	05/02/2015	10/02/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	3850	77	77	3773	0			
Población afectada	Ponedoras de 35 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Traspatio	Jos	9.90753	8.82201	05/02/2015	09/02/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	700	600	600	100	0			
Población afectada	Ponedoras de traspatio.								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Ranya Lowcost	9.8966	9.0086	05/02/2015	08/02/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	5719	354	354	5365	0			
Población afectada	Ponedoras en cama espesa								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
BAUCHI- (otro informe - enviado)	-	Toro		Explotación	Toro	10.004448	8.943142	05/02/2015	10/02/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	2700	10	10	2690	0			
Población afectada	Ponedoras de 33 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BAUCHI- (otro informe - enviado)	-	Bauchi		Explotación	Bauchi	10.307245	9.855008	06/02/2015	13/02/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	3030	652	652	2378	0			
Población afectada	Ponedoras de 32 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado) - Grupo de focos	9			Explotación	Kano	11.6636	8.4568	08/02/2015	13/02/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	35669	551	551	35118	0			
Población afectada	Ponedoras de 25 a 44 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KADUNA- (otro informe - enviado)	-	Kaduna North		Traspatio	Kaduna North	10.8305	7.6543	09/02/2015	17/02/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	680	15	15	665	0			
Población afectada	Ponedoras en un traspatio								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
SOKOTO- (otro informe - enviado)	-	Wamako		Explotación	Gwiwa Low cost	13.2709	4.8435	11/02/2015	17/02/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	500	225	225	275	0			
Población afectada	Ponedoras de 25 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KATSINA- (otro informe - enviado)	-	Rimi		Explotación	Rimi	12.632727	7.509427	13/02/2015	19/02/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	3360	105	105	3255	0			
Población afectada	Ponedoras de 22 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
SOKOTO- (otro informe - enviado)	-	D/Shuni		Explotación	Dange	13.014	5.0719	14/02/2015	19/02/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1500	352	352	1148	0			
Población afectada	Ponedoras de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KATSINA- (otro informe - enviado)	-	Bakori		Explotación	Bakori	11.580028	7.344632	21/02/2015	27/02/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	650	120	120	530	0			
Población afectada	Ponedoras de 20 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
NASARAWA- (otro informe - enviado)	-	Karu		Explotación	Karu	9.126938	7.586331	23/02/2015	27/02/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	2500	1400	1400	1100	0			
Población afectada	Ponedoras de 30 semanas en cama espesa								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
SOKOTO- (otro informe - enviado)	-	Bodinga		Explotación	Bodinga	12.922012	5.108914	24/02/2015	27/02/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	5000	1280	1280	3720	0			
Población afectada	Ponedoras en cama espesa								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
NASARAWA- (otro informe - enviado)	-	Karu		Explotación	Karu	8.8642	7.635	26/02/2015	27/02/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	2500	1400	1400	1100	0			
Población afectada	Sistema de cría en cama espesa								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BAUCHI- (otro informe - enviado)	-	Toro		Traspatio	Toro	10.0638	9.0991	01/03/2015	10/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	351	21	21	0	0			
Población afectada	Aves de crecimiento de 9 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
KADUNA- (otro informe - enviado)	-	Chukun		Explotación	Chukun	10.748	7.0108	01/03/2015	16/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	2700	500	500	0	0			
Población afectada	Ponedoras adultas en cama espesa								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BAUCHI- (otro informe - enviado)	-	Toro		Traspatio	Toro	10.1695	9.0496	01/03/2015	23/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	351	21	21	0	0			
Población afectada	Aves de crecimiento de 9 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Ungogo		Traspatio	Ungogo	11.7234	8.2573	02/03/2015	05/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	255	55	55	0	0			
Población afectada	Pollitas de 11 semanas en un traspatio								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kumbotso		Explotación	Kumbotso	11.7989	7.9897	02/03/2015	05/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1900	15	10	0	0			
Población afectada	Ponedoras de 52 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-			Explotación	Nasarawa	12.0037	8.1794	02/03/2015	06/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1650	16	16	1634	0			
Población afectada	Ponedoras de 40 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-			Explotación	Tofa	11.7212	8.4952	02/03/2015	07/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	2315	28	28	2287	0			
Población afectada	Ponedoras de 30 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kumbotso		Explotación	Kumbotso	12.0038	8.1315	02/03/2015	09/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	12500	400	400	12100	0			
Población afectada	Ponedoras de 18 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kumbotso		Explotación	Kumbotso	11.9702	8.2619	02/03/2015	08/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	3011	321	321	2690	0			
Población afectada	Ponedoras de 28 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Gezawa		Traspatio	Gezawa	12.1088	8.7184	02/03/2015	09/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	689	19	19	670	0			
Población afectada	Ponedoras de 29 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Jos	9.9634	8.8305	02/03/2015	05/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	13570	156	156	13414	0			
Población afectada	Ponedoras de 57 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Jos	9.9579	8.8643	02/03/2015	08/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1700	38	38	1662	0			
Población afectada	Ponedoras de 37 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Ranya Lowcost	9.8953	8.7729	02/03/2015	09/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	3200	108	108	3092	0			
Población afectada	Ponedoras de 69 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Ranya Lowcost	9.9188	8.7452	02/03/2015	05/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	2350	29	29	0	0			
Población afectada	Ponedoras de 54 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Gamajigo	10.0393	8.7791	02/03/2015	03/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	5422	74	74	5348	0			
Población afectada	Ponedoras de 22 semanas en cama espesa								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Traspatio	Ranya Lowcost	9.86252	8.8323	02/03/2015	03/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	900	41	41	859	0			
Población afectada	Ponedoras de 40 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Traspatio	Rantya	9.86125	8.8269	02/03/2015	03/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	560	28	28	532	0			
Población afectada	Ponedoras de 41 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Traspatio	Rantya	9.9863	8.7019	02/03/2015	05/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	320	12	12	308	0			
Población afectada	Ponedoras de 29 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kumbotso		Traspatio	Kumbotso	11.8592	7.9536	02/03/2015	05/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	306	15	15	291	0			
Población afectada	Ponedoras de 31 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Traspatio	Jos	10.0357	8.8355	02/03/2015	07/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	281	36	36	245	0			
Población afectada	Ponedoras de 44 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Traspatio	Jos	9.9678	8.816	02/03/2015	05/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	792	67	67	725	0			
Población afectada	Ponedoras de 44 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kumbotso		Traspatio	Kumbotso	11.8592	7.9536	02/03/2015	05/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	306	15	15	291	0			
Población afectada	Ponedoras de 31 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Dala		Explotación	Dala	11.9531	8.1915	02/03/2015	18/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	3010	30	30	0	0			
Población afectada	Ponedoras de 15 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Dawakin Kudu		Traspatio	Dawakin Kudu	11.9702	8.3339	02/03/2015	12/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	880	60	60	0	0			
Población afectada	Ponedoras de 36 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Sumaila		Traspatio	Sumaila	11.5098	8.7798	02/03/2015	16/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	700	84	84	0	0			
Población afectada	Ponedoras de 19 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Traspatio	Jos	9.9291	8.8559	02/03/2015	12/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	966	102	102	0	0			
Población afectada	Ponedoras de 34 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KADUNA- (otro informe - enviado)	-	Kaduna South		Traspatio	Kakuri	10.6434	7.6253	02/03/2015	13/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	2590	800	200	0	0			
Población afectada	Ponedoras de 35 semanas aproximadamente								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Traspatio	Fwagor Bukuru	9.8146	8.8644	03/03/2015	07/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	420	55	55	365	0			
Población afectada	Ponedoras de 48 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Rantya	9.86185	8.8303	03/03/2015	05/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	4300	45	45	4255	0			
Población afectada	Ponedoras de 30 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BAUCHI- (otro informe - enviado)	-	Bauchi		Traspatio	Bauchi	10.4658	9.9875	04/03/2015	08/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	311	17	17	0	0			
Población afectada	Ponedoras y aves de engorde								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Traspatio	Rantiya low cost	9.9502	8.7554	04/03/2015	06/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	420	55	55	365	0			
Población afectada	Ponedoras de 48 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Traspatio	Rantiya low cost	9.9166	8.7409	04/03/2015	09/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	360	12	12	0	0			
Población afectada	Ponedoras de 29 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Traspatio	Jos	9.9871	8.913	04/03/2015	09/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	560	28	28	532	0			
Población afectada	Ponedoras de 41 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Zaria rd	10.0643	8.8069	04/03/2015	09/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	5422	102	102	5320	0			
Población afectada	Ponedoras de 22 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Gamajigo	9.98223	8.8303	04/03/2015	07/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	8240	21	21	8219	0			
Población afectada	Ponedoras de 48 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Traspatio	Gamajigo	9.98157	8.8563	04/03/2015	07/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	128	4	4	124	0			
Población afectada	Ponedoras de 26 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Zarmagandan	9.84349	8.8729	04/03/2015	06/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1600	35	35	1565	0			
Población afectada	Ponedoras de 41 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Traspatio	Alheri,Jos	9.93971	8.8706	04/03/2015	06/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	480	10	10	470	0			
Población afectada	Ponedoras de 40 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Gamajigo	9.97942	8.8515	04/03/2015	06/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	6490	18	18	6472	0			
Población afectada	Pollitas de 11 semanas y ponedoras de 42 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BAUCHI- (otro informe - enviado)	-	Bauchi		Pueblo	Bauchi	10.3618	9.6042	04/03/2015	09/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	11	2	2	0	0			
Población afectada	Aves al aire libre								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Gamajigo	9.98055	8.8588	05/03/2015	07/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	7174	58	58	7116	0			
Población afectada	Ponedoras de 30 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Traspatio	Rantya	9.86474	8.84033	05/03/2015	07/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	813	15	15	798	0			
Población afectada	Ponedoras de 25 semanas y aves de engorde de 8 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	NEPA Mile 7	9.98957	8.85858	06/03/2015	09/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1830	31	31	1026	0			
Población afectada	Ponedoras de 19 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Rantya	9.85783	8.82451	06/03/2015	08/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	33652	3314	3314	30338	0			
Población afectada	Pollitas de 4 semanas y ponedoras de 39 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KATSINA- (otro informe - enviado)	-	Jibia		Explotación	Jibiya	13.087932	7.377591	08/03/2015	16/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	16500	5195	5195	11305	0			
Población afectada	Ponedoras y pavos								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KATSINA- (otro informe - enviado)	-	Jibia		Explotación	Jibiya	13.093282	7.372097	08/03/2015	13/04/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	3000	30	30	2700	0			
Población afectada	Ponedoras de 30 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Gamajigo	9.98234	8.885344	09/03/2015	12/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	9675	182	182	9493	0			
Población afectada	Pollitas de 4 semanas y ponedoras de 34 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Gamajigo	9.97818	8.881678	09/03/2015	11/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	3699	34	34	3665	0			
Población afectada	Ponedoras de 34 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Haloza	9.97096	8.883946	09/03/2015	12/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	2979	79	79	2900	0			
Población afectada	Ponedoras de 45 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Gada Biu	9.92994	8.87506	09/03/2015	11/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1855	16	6	0	0			
Población afectada	Ponedoras de 48 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Rantya	9.85887	8.82548	09/03/2015	11/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	2300	48	48	2252	0			
Población afectada	Ponedoras de 40 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Gamajigo	9.97512	8.853	09/03/2015	13/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	3400	84	84	3316	0			
Población afectada	Ponedoras de 28 y 48 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Gamajigo	9.97512	8.853	09/03/2015	13/06/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	3400	84	84	3316	0			
Población afectada	Ponedoras de 28 y 48 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Rantya	9.85783	8.82451	09/03/2015	12/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1403	93	93	1310	0			
Población afectada	Ponedoras de 38 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Traspatio	Bauchi Ring Rd	10.3346	8.8109	10/03/2015	11/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	600	38	38	0	0			
Población afectada	Ponedoras de 23 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Ranya Lowcost	9.9299	8.7532	10/03/2015	19/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1309	18	18	1291	0			
Población afectada	Ponedoras en periodo de puesta								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Rantya	9.9155	8.7342	11/03/2015	16/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1100	22	22	1078	0			
Población afectada	Ponedoras de 33 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Traspatio	Rantya	9.9779	8.7487	11/03/2015	15/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	800	6	6	794	0			
Población afectada	Ponedoras de 37 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Bukuru	9.81836	8.85665	11/03/2015	14/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	820	24	24	796	0			
Población afectada	Ponedoras de 39 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Traspatio	Rantya	9.86855	8.83757	11/03/2015	14/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	620	6	6	614	0			
Población afectada	Ponedoras de 25 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Gamajigo	9.97893	8.85056	11/03/2015	15/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1450	26	26	1424	0			
Población afectada	Ponedoras de 21 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Rantya	9.86855	8.83753	11/03/2015	13/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	5201	106	106	5095	0			
Población afectada	Ponedoras de 37 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Low cost	9.9978	8.7004	11/03/2015	15/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	5201	106	106	5095	0			
Población afectada	Ponedoras de 22 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Traspatio	Lowcost	9.8554	8.7077	12/03/2015	15/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	620	6	6	600	0			
Población afectada	Ponedoras de 30 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Federal low cost	9.87549	8.84711	12/03/2015	14/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1100	22	22	1078	0			
Población afectada	Ponedoras de 489 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-			Explotación	Rantya	9.86915	8.82685	12/03/2015	16/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	5201	106	106	5095	0			
Población afectada	Ponedoras de 37 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-			Explotación	Rantya	9.86915	8.82685	12/03/2015	16/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	5201	106	106	5095	0			
Población afectada	Ponedoras de 37 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Sabon Bariki	9.82341	8.86631	12/03/2015	14/06/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	6858	60	60	4698	0			
Población afectada	Dos tipos de producción: ponedoras y aves de engorde de 30 y 8 semanas respectivamente								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Low cost area	9.9494	8.7146	13/03/2015	15/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1680	37	37	1643	0			
Población afectada	Ponedoras de 22 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Traspatio	Rantya	9.86855	8.83753	13/03/2015	15/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	620	6	6	614	0			
Población afectada	Ponedoras de 25 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Gamajigo	9.97539	8.85457	13/03/2015	15/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	800	6	6	794	0			
Población afectada	Ponedoras de 96 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Rantya	9.85792	8.8236	13/03/2015	15/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1309	18	18	1291	0			
Población afectada	Ponedoras de 32 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Gamajigo	9.97539	8.8236	13/03/2015	16/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	800	6	6	794	0			
Población afectada	Ponedoras de 96 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Rantya	9.85792	8.8236	13/03/2015	16/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1309	18	18	1291	0			
Población afectada	Ponedoras de 32 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Rantya	9.86002	8.82131	13/03/2015	16/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	3028	72	72	2956	0			
Población afectada	Ponedoras de 42 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Rantya	9.85786	8.82255	14/03/2015	16/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1680	37	37	1643	0			
Población afectada	Ponedoras de 34 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Rantya	9.86281	8.81722	14/03/2015	16/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	3092	86	86	3006	0			
Población afectada	Ponedoras de 48 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Rantya	9.85887	8.82548	14/03/2015	16/04/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1180	28	28	1152	0			
Población afectada	Ponedoras de 20 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Gamajigo	9.90823	8.85269	14/03/2015	18/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	2090	103	103	1987	0			
Población afectada	Ponedoras de 36 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Rantya	9.85786	8.82255	14/03/2015	17/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1680	37	37	1643	0			
Población afectada	Ponedoras de 34 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Rantya	9.86281	8.81722	14/03/2015	17/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	3092	86	86	3006	0			
Población afectada	Ponedoras de 48 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-			Explotación	Rantya	9.85887	8.82548	14/03/2015	17/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1180	28	28	1152	0			
Población afectada	Ponedoras de 20 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Traspatio	Rantya	9.86082	8.82675	14/03/2015	17/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	139	8	8	131	0			
Población afectada	Ponedoras de 42 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Gamajigo	9.97512	8.85308	14/03/2015	17/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1789	6	6	1782	0			
Población afectada	Ponedoras de 72 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Rantya	9.85727	8.82182	14/03/2015	16/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	780	32	32	748	0			
Población afectada	Ponedoras de 23 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-			Explotación	Rantya	9.85494	8.8316	15/03/2015	17/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	993	21	21	972	0			
Población afectada	Ponedoras de 23 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Gamajigo	9.98417	8.8546	15/03/2015	17/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1340	83	83	1257	0			
Población afectada	Ponedoras de 28 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Federal Low cost	9.878754	8.8435	15/03/2015	17/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1408	24	24	1384	0			
Población afectada	Ponedoras de 52 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Gamajigo	9.8417	8.8546	15/03/2015	18/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	4200	2498	2498	1702	0			
Población afectada	Ponedoras de 29 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Bukuru	9.81795	8.85635	15/03/2015	17/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	800	15	15	785	0			
Población afectada	Ponedoras de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Old Lamingo rd	9.93129	8.92407	16/03/2015	18/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	15734	165	165	15569	0			
Población afectada	Pollitas y ponedoras de 15 y 48 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Traspatio	NMDC Qtrs Zaria rd	9.98118	8.84385	16/03/2015	18/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	340	7	7	333	0			
Población afectada	Ponedoras de 37 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Gamajigo	9.97205	8.8568	16/03/2015	18/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	7322	108	108	7214	0			
Población afectada	Ponedoras de 26 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Gamajigo	9.98168	8.85692	16/03/2015	18/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1330	47	47	1283	0			
Población afectada	Ponedoras de 20 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Gamajigo	9.97926	8.8566	18/03/2015	20/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1031	81	81	210	0			
Población afectada	Ponedoras, aves de engorde y gallitos de 72, 12 y 14 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Traspatio	Gamajigo	9.97986	8.85677	19/03/2015	23/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	350	7	7	343	0			
Población afectada	Ponedoras de 48 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Rantya	9.85727	8.82187	19/03/2015	22/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	2287	18	18	0	0			
Población afectada	Ponedoras de 40 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Rantya	9.85727	8.82187	19/03/2015	22/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	2287	18	18	0	0			
Población afectada	Ponedoras de 40 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Federal Low cost	9.87484	8.83935	19/03/2015	22/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	15876	71	71	15805	0			
Población afectada	Ponedoras de 34 y 48 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Rantya	9.86643	8.83453	20/03/2015	23/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	8586	31	31	8555	0			
Población afectada	Ponedoras de 38 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Fed Low cost	9.8736	8.8386	20/03/2015	23/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	8995	138	138	8857	0			
Población afectada	Ponedoras de 24 y 60 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Rantya	9.85783	8.81832	21/03/2015	23/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	5777	91	91	5686	0			
Población afectada	Ponedoras de 25 y 38 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Fed Low cost	9.87362	8.83802	21/03/2015	23/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	3600	28	28	3572	0			
Población afectada	Ponedoras y aves de engorde de 1 semana								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Traspatio	Kabong	9.92521	8.86746	23/03/2015	24/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	250	80	80	0	0			
Población afectada	Ponedoras de 31 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Army Eng. Zaria rd	9.97124	8.85036	23/03/2015	25/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	700	25	25	25	0			
Población afectada	Ponedoras de 35 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Laranto	9.95224	8.887201	23/03/2015	25/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	4570	38	38	4532	0			
Población afectada	Ponedoras de 36 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Gamajigo	9.97513	8.85309	23/03/2015	25/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	810	44	44	766	0			
Población afectada	Ponedoras de 40 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Kangang	9.85134	8.84722	23/03/2015	25/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1490	32	32	1458	0			
Población afectada	Ponedoras de 40 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KATSINA- (otro informe - enviado)	-	Jibia		Explotación	Jibiya	13.109333	7.273221	23/03/2015	31/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1785	232	232	1553	0			
Población afectada	Ponedoras de 32 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Naraguta	9.96733	8.88936	24/03/2015	26/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1870	22	22	1848	0			
Población afectada	Ponedoras de 40 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KATSINA- (otro informe - enviado)	-	Katsina		Explotación	Katsina	12.996957	7.564358	24/03/2015	31/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	3700	98	98	3602	0			
Población afectada	Ponedoras de 22 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Traspatio	NMDC Qtrs Zaria rd	9.98118	8.84385	25/03/2015	28/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	530	19	19	511	0			
Población afectada	Ponedoras de 56 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Rikkos	9.91717	8.90726	25/03/2015	26/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1300	240	240	0	0			
Población afectada	Ponedoras de 21 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Fed. Low cost	9.87493	8.83741	26/03/2015	29/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	5965	35	35	5930	0			
Población afectada	Ponedoras de 32 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Fed. Low cost	9.87904	8.84433	27/03/2015	30/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	2160	26	26	2134	0			
Población afectada	Ponedoras y pollitas de 70 y 10 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Fed. Low cost	9.87904	8.84433	27/03/2015	30/03/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	2160	26	26	2134	0			
Población afectada	Ponedoras y pollitas de 70 y 10 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Rantya	9.85899	8.81871	29/03/2015	01/04/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	2740	72	72	2668	0			
Población afectada	Ponedoras de 34 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Traspatio	Bauchi rd	9.9645	8.8577	30/03/2015	08/04/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1300	240	240	0	0			
Población afectada	Ponedoras detrás de la residencia								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	NEPA Mile 7	9.98429	8.84146	30/03/2015	03/04/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1060	64	64	966	0			
Población afectada	Ponedoras de 72 y 33 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Traspatio	Rantya	9.8674	8.84147	31/03/2015	03/04/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	269	17	17	252	0			
Población afectada	Ponedoras de 19 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Fed. Low cost	9.87362	8.83802	31/03/2015	03/04/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1940	25	25	1915	0			
Población afectada	Ponedoras de 76 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Traspatio	Rukuba rd	9.92075	8.85537	02/04/2015	04/04/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	416	21	21	395	0			
Población afectada	Ponedoras de 38 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Fed. Low cost	9.87711	8.84954	02/04/2015	04/04/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	832	29	29	801	0			
Población afectada	Ponedoras y pavos								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Gamajigo	9.97358	8.85456	04/04/2015	06/04/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1540	89	89	1451	0			
Población afectada	Ponedoras de 52 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Traspatio	Fed. Low cost	9.8743	8.8403	06/04/2015	08/04/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	340	19	19	321	0			
Población afectada	Aves de 44 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Fed. Low cost	9.87651	8.84795	07/04/2015	09/04/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	980	31	31	949	0			
Población afectada	Ponedoras de 31 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Zarmagandan	9.85358	8.86708	07/04/2015	13/04/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1100	23	23	1017	0			
Población afectada	Ponedoras de 24 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Traspatio	Katanga	9.85388	8.85046	07/04/2015	10/04/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	682	23	23	659	0			
Población afectada	Pollitas y ponedoras de 12 y 48 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Bauchi Ring rd	9.95245	8.90367	07/04/2015	12/04/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1307	19	19	1288	0			
Población afectada	Pollos y pavos de 33 y 20 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	NEPA Mile 7	9.98429	8.84146	08/04/2015	10/04/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	19379	9700	9700	9679	0			
Población afectada	Ponedoras de 12 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KATSINA- (otro informe - enviado)	-	Katsina		Explotación	Katsina	12.975547	7.580838	17/04/2015	25/04/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1050	350	350	700	0			
Población afectada	Ponedoras de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KATSINA- (otro informe - enviado)	-	Jibia		Explotación	Jibiya	13.093282	7.273221	22/04/2015	28/04/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1950	650	650	1300	0			
Población afectada	Ponedoras de 33 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KATSINA- (otro informe - enviado)	-	Katsina		Explotación	Katsina	12.991605	7.635769	25/05/2015	04/06/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	81200	260	260	80940	0			
Población afectada	Explotación comercial de ponedoras de 34 semanas aproximadamente								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
NASARAWA- (otro informe - enviado)	-	Karu		Explotación	Karu	9.029299	7.591824	05/07/2015	09/07/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	10000	1700	1700	8300	0			
Población afectada	Ponedoras de 25 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
GOMBE- (otro informe - enviado)	-	Yamatu Deba		Explotación	Bogo	10.26513	11.21409	24/08/2015	03/09/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1000	370	350	0	0			
Población afectada	Aves ponedoras y de engorde de 34 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
FEDERAL CAPITAL TERRITORY- (otro informe - enviado)	-	Municipal Area Council		No aplicable	Utako	8.8024	7.0799	10/09/2015	23/09/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	800	400	400	0	0			
Población afectada	Aves de engorde en un mercado de aves vivas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
JIGAWA- (otro informe - enviado)	-	Taura		Explotación	Taura	12.0354	9.1364	02/10/2015	07/10/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	4000	1000	1000	3000	0			
Población afectada	Ponedoras de 52 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Dala		Traspatio	Dala	11.9217	8.3868	11/11/2015	15/11/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	136	136	136	0	0			
Población afectada	Ponedoras de 24 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KADUNA- (otro informe - enviado)	-			Explotación	Igabi	10.804954	7.706704	12/12/2015	14/12/2015
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	7500	1500	1500	6000	0			
Población afectada	Aves ponedoras de 16 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kumbotso		Explotación	Danmaliki	11.930351	8.513989	21/12/2015	03/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	900	16	16	884	0			
Población afectada	Pollitas de 14 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Gezawa		Explotación	Zainawa KNARDA QTRs	12.095482	8.739895	26/12/2015	03/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1950	150	150	1800	0			
Población afectada	Aves de engorde de distintas edades (2-5 semanas)								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Tofa		Explotación	Janguza	12.051166	8.271603	29/12/2015	02/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	12600	210	210	12390	0			
Población afectada	Ponedoras de 56 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
NASARAWA- (otro informe - enviado)	-	Karu		Explotación	Karu	9.030175	7.58305	02/01/2016	06/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	10500	1635	1635	8865	0			
Población afectada	Ponedoras de 40 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kumbotso		Traspatio	Kumbotso	11.6397	8.1674	03/01/2016	09/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	530	30	30	500	0			
Población afectada	Ponedoras de 19 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
FEDERAL CAPITAL TERRITORY- (otro informe - enviado)	-	Gwagwalada		Explotación	Gwagwalada	8.6553	6.9331	04/01/2016	08/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1125	112	112	1013	0			
Población afectada	Ponedoras y aves de engorde de 3-10 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
KANO- (otro informe - enviado)	-	Tofa		Explotación	Tofa	11.7411	8.7071	04/01/2016	08/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	2000	46	46	1954	0			
Población afectada	Ponedoras de 22 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kano Municipal Council		Explotación	Kano	11.9023	8.4639	04/01/2016	09/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	6900	171	171	6279	0			
Población afectada	Ponedoras de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	T/wada		Explotación	T/Wada	11.2478	8.3868	05/01/2016	09/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	2500	300	300	2200	0			
Población afectada	Ponedoras de 38 y 65 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Traspatio	Bukuru	9.7945	8.9078	05/01/2016	09/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1000	76	76	924	0			
Población afectada	Ponedoras de 16 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
FEDERAL CAPITAL TERRITORY- (otro informe - enviado)	-	Kuje		Explotación	Kuje	9.1471	7.5905	06/01/2016	10/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	80000	20000	20000	60000	0			
Población afectada	Ponedoras de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kumbotso		Explotación	Kumbotso	11.5649	8.3197	06/01/2016	09/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	5635	83	83	5552	0			
Población afectada	Ponedoras de 38 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
FEDERAL CAPITAL TERRITORY- (otro informe - enviado)	-	Kuje		Explotación	Kuje	8.7376	7.2557	08/01/2016	12/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	180000	18000	18000	162000	0			
Población afectada	Ponedoras de 29-70 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Tofa		Explotación	Tofa	11.6277	8.6373	08/01/2016	11/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	2918	66	66	2852	0			
Población afectada	Ponedoras de 12 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Jos	10.0021	8.845	09/01/2016	12/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	7000	3000	3000	4000	0			
Población afectada	Ponedoras de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Traspatio	Angle D	9.8095	8.888	09/01/2016	12/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	391	11	11	380	0			
Población afectada	Ponedoras de 52 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kumbotso		Explotación	Kumbotso	11.9323	8.2902	09/01/2016	12/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	7824	66	66	7758	0			
Población afectada	Ponedoras de 32-42 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Bukuru	9.7752	8.8652	10/01/2016	11/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	3200	320	320	2880	0			
Población afectada	Ponedoras de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

Informe de seguimiento nº: 43, Referencia del informe: , OIE Ref: 21700, Fecha del informe: 28/11/2016, País: Nigeria

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
BAUCHI- (otro informe - enviado)	-	Toro		Explotación	Toro	10.1332	9.1579	10/01/2016	13/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	2411	1500	1500	911	0			
Población afectada	Ponedoras de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kumbotso		Traspatio	Kumbotso	11.7193	8.3293	10/01/2016	15/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	23406	28	28	23378	0			
Población afectada	Ponedoras de 29, 52 y 60 semanas de edad y palomas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KATSINA- (otro informe - enviado)	-	Dandume		Explotación	Dandume	12.9149	7.5431	11/01/2016	17/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	900	94	94	606	0			
Población afectada	Ponedoras de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Gwale		Traspatio	Gwale	12.0591	8.2976	11/01/2016	15/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	32	9	9	23	0			
Población afectada	Varias especies de aves de 54 semanas de edad (gansos, pavos, pintadas, pollos nativos y pavos reales)								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Tofa		Traspatio	Tofa	11.777	8.5503	11/01/2016	15/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	196	25	25	171	0			
Población afectada	Varias especies aviares de 18 y 52 semanas de edad (gansos, pavos reales, pollos nativos y pavos)								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Gwale		No aplicable	Gwale	11.9461	8.3868	11/01/2016	15/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	25	10	10	15	0			
Población afectada	Varias especies de aves (grulla trompetera, patos y pollos nativos)								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Rantya	10.0163	8.7776	12/01/2016	14/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	3500	150	150	3350	0			
Población afectada	Ponedoras de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Traspatio	Bukuru	9.8726	8.811	12/01/2016	14/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	650	50	50	600	0			
Población afectada	Ponedoras de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KADUNA- (otro informe - enviado)	-	Kaduna North		Explotación	Kaduna	10.6033	7.3045	12/01/2016	15/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	30000	150	150	29850	0			
Población afectada	Ponedoras de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kumbotso		Explotación	Kumbotso	11.6324	8.3775	12/01/2016	15/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	850	19	19	830	0			
Población afectada	Ponedoras de 52 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Gwale		Explotación	Gwale	11.6423	8.4833	12/01/2016	15/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	150	11	11	139	0			
Población afectada	Pollos de engorde de 3 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Gwale		Traspatio	Gwale	11.6275	8.3961	12/01/2016	15/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	15	3	3	12	0			
Población afectada	Patos de 52 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kura		Explotación	Kura	11.8428	8.3842	12/01/2016	18/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	5970	49	49	5921	0			
Población afectada	Ponedoras de 66 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
ADAMAWA- (otro informe - enviado)	-	Tounga		Explotación	Tounga	9.6678	12.5598	13/01/2016	16/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	21000	1200	1200	19800	0			
Población afectada	Ponedoras y gallos de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Dala		Explotación	Dala	11.9891	8.3484	13/01/2016	18/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	82	6	6	76	0			
Población afectada	Pavos de 2, 18, 24 y 52 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Traspatio	Jos	9.9388	8.8356	13/01/2016	15/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	150	50	50	100	0			
Población afectada	Ponedoras de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Bukuru	9.7953	8.8446	14/01/2016	16/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	500	150	150	350	0			
Población afectada	Ponedoras de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kura		Traspatio	Kura	11.8353	8.3343	14/01/2016	18/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	300	60	60	240	0			
Población afectada	Ponedoras de 56 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
KANO- (otro informe - enviado)	-	Tofa		Explotación	Tofa	11.8977	8.6129	14/01/2016	18/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1516	58	58	1458	0			
Población afectada	Ponedoras de 29 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kumbotso		Explotación	Kumbotso	11.7869	8.2038	14/01/2016	20/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	5577	150	150	5427	0			
Población afectada	Ponedoras de 17 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kumbotso		Explotación	Kumbotso	11.9412	8.2375	14/01/2016	19/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	8373	247	247	8126	0			
Población afectada	Ponedoras de 46 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Gwale		Explotación	Gwale	12.0014	8.4324	14/01/2016	19/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	750	48	48	702	0			
Población afectada	Ponedoras de 3 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Tarauni		Explotación	Tarauni	11.97697	8.55474	15/01/2016	19/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	810	85	85	725	0			
Población afectada	Ponedoras de 32 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kumbotso		Explotación	Kumbotso	11.8833	8.1555	16/01/2016	20/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	800	58	58	742	0			
Población afectada	Ponedoras de 80 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kumbotso		Explotación	Kumbotso	12.0954	8.0974	16/01/2016	20/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1520	11	11	1509	0			
Población afectada	Ponedoras de 37 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Nasarawa		Explotación	Nasarawa	11.9215	8.3623	16/01/2016	19/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1350	35	35	1315	0			
Población afectada	Ponedoras de 27 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
FEDERAL CAPITAL TERRITORY- (otro informe - enviado)	-	Karu		Explotación	Karu	8.9998	7.5039	17/01/2016	19/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	350	160	160	190	0			
Población afectada	Ponedoras de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Bassa		Explotación	Miango road	9.86291	8.86645	17/01/2016	19/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	10000	309	309	9691	0			
Población afectada	Ponedoras de 28 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Gwale		Explotación	Gwale	11.8058	8.3821	18/01/2016	22/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1733	32	32	1701	0			
Población afectada	Pollitas de 11 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kumbotso		Explotación	Kumbotso	11.8156	8.2328	18/01/2016	23/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	2660	116	116	2544	0			
Población afectada	Ponedoras de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
KADUNA- (otro informe - enviado)	-	Igabi		Explotación	Igabi	10.7986	7.4805	19/01/2016	23/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	4526	559	559	3967	0			
Población afectada	Ponedoras de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Ungogo		Explotación	Ungogo	11.8827	8.3436	19/01/2016	22/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	3200	219	219	2981	0			
Población afectada	Ponedoras de 68 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Gezawa		Explotación	Gezawa	12.0993	8.7091	19/01/2016	24/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	800	106	106	694	0			
Población afectada	Ponedoras de 52 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
FEDERAL CAPITAL TERRITORY- (otro informe - enviado)	-	Kuje		Explotación	Kuje	8.8364	7.3932	20/01/2016	23/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	2480	80	80	2400	0			
Población afectada	Pollitas de 14 semanas de edad y gallitos								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Rantya	9.7804	8.8257	20/01/2016	22/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	8000	1000	1000	7000	0			
Población afectada	Ponedoras de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kumbotso		Explotación	Kumbotso	11.7962	8.3195	20/01/2016	24/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	4500	150	150	4350	0			
Población afectada	Ponedoras de 58 y 68 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

Informe de seguimiento nº: 43, Referencia del informe: , OIE Ref: 21700, Fecha del informe: 28/11/2016, País: Nigeria

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
KADUNA- (otro informe - enviado)	-	Kaduna South		Explotación	Kakuri	10.2658	7.6273	20/01/2016	23/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	928	35	35	893	0			
Población afectada	Especies varias de aves: pavos, gansos, pollos de engorde, ponedoras, pintadas y patos								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
FEDERAL CAPITAL TERRITORY- (otro informe - enviado)	-	Kuje		Explotación	Kuje	8.8195	7.3764	20/01/2016	23/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	3206	16	16	3190	0			
Población afectada	Pavos reproductores, pollos de engorde, pollitas y gallitos de 6, 12 y 52 semanas de edad.								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Tudun wada	9.8778	8.8159	20/01/2016	25/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	6091	77	77	6014	0			
Población afectada	Ponedoras de 30 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KADUNA- (otro informe - enviado)	-	Kaduna South		Explotación	Dogorawa,Sakadadi rd	10.3021	7.5287	21/01/2016	24/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	9150	1285	1285	7865	0			
Población afectada	Ponedoras de 68 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Dogon Karfe	9.9137	8.9531	21/01/2016	25/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	4490	9	9	4481	0			
Población afectada	Ponedoras de 32 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos East		Explotación	Kwanga	10.2471	8.9696	22/01/2016	25/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1586	42	42	1544	0			
Población afectada	Ponedoras de 50 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

Informe de seguimiento nº: 43, Referencia del informe: , OIE Ref: 21700, Fecha del informe: 28/11/2016, País: Nigeria

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Rantya	9.9302	8.7966	22/01/2016	25/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	3210	105	105	3105	0			
Población afectada	Ponedoras de 17 y 50 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Katako	9.9351	8.8354	23/01/2016	25/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	5630	180	180	5450	0			
Población afectada	Ponedoras de 36 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Rantya	9.9597	8.8061	23/01/2016	25/01/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1137	23	23	1114	0			
Población afectada	Ponedoras de 58 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kumbotso		Explotación	Kumbotso	11.576	8.2453	27/01/2016	02/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	670	100	100	570	0			
Población afectada	Ponedoras de 38 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Jos	9.93557	8.90053	29/01/2016	01/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1890	100	100	1790	0			
Población afectada	Ponedoras de 48 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Bebeji		Explotación	Bebeji	11.665465	8.257631	29/01/2016	02/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	200000	1562	1562	198438	0			
Población afectada	Pollitas y ponedoras de 7 y 70 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
FEDERAL CAPITAL TERRITORY- (otro informe - enviado)	-	Kuje		Explotación	Kuje	8.896	7.172	30/01/2016	02/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	4625	73	73	4552	0			
Población afectada	Ponedoras de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Traspatio	Rantya	8.85206	9.86908	30/01/2016	02/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	216	15	15	201	0			
Población afectada	Ponedoras de 20 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kumbotso		Traspatio	Kumbotso	11.926601	8.513924	30/01/2016	02/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	400	13	13	387	0			
Población afectada	Ponedoras de 42 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Gwale		Traspatio	Gwale	11.984845	8.519137	31/01/2016	02/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	2	1	1	1	0			
Población afectada	Aves de 58 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Rano		Explotación	Rano	11.556505	8.584152	31/01/2016	02/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	711	62	62	649	0			
Población afectada	Ponedoras de 19 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Rantya	9.86465	8.8257	01/02/2016	02/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	2035	26	26	2009	0			
Población afectada	Ponedoras de 26 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

Informe de seguimiento nº: 43, Referencia del informe: , OIE Ref: 21700, Fecha del informe: 28/11/2016, País: Nigeria

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
KANO- (otro informe - enviado)	-	Dawakin Kudu		Explotación	Dawakin Kudu	11.9281	8.5045	01/02/2016	03/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	4500	350	350	4150	0			
Población afectada	Ponedoras de 24 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kumbotso		Explotación	Kumbotso	11.8632	8.5441	01/02/2016	03/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	2500	67	67	2433	0			
Población afectada	Ponedoras de 49 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-			Traspatio	Rantya	9.86902	8.8493	01/02/2016	03/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	370	6	6	364	0			
Población afectada	Ponedoras de 52 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
JIGAWA- (otro informe - enviado)	-	Maigatari		Explotación	Maigatari	12.8039	9.4489	01/02/2016	07/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	3105	800	800	2305	0			
Población afectada	Pollos de engorde de 6 semanas de edad y ponedoras								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Municipal		Traspatio	Kano	11.9865	8.5213	01/02/2016	07/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	120	29	29	91	0			
Población afectada	Ponedoras de 22 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Bukuru	9.79105	8.86725	02/02/2016	03/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	785	31	31	754	0			
Población afectada	Ponedoras de 29 y 52 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-			Explotación	Rantya	9.88797	8.86548	02/02/2016	04/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	690	48	48	642	0			
Población afectada	Pollitas de 15 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
ADAMAWA- (otro informe - enviado)	-	Ganye		Explotación	Ganye	12.07458	8.43428	02/02/2016	07/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	7200	1950	1950	5250	0			
Población afectada	Ponedoras de 29 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
ADAMAWA- (otro informe - enviado)	-	Yola North		Explotación	Yola	12.43466	9.27883	02/02/2016	07/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	700	230	230	470	0			
Población afectada	Ponedoras de 7 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Gwale		Traspatio	Gwale	11.9881	8.5145	02/02/2016	07/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	300	50	50	250	0			
Población afectada	Pollitas de 18 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Nasarawa		Explotación	Nasarawa	11.9855	8.5604	02/02/2016	07/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	3010	130	130	2880	0			
Población afectada	Pollitas de 8 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KADUNA- (otro informe - enviado)	-	Tarauni		Explotación	Tarauni	11.9732	8.5509	02/02/2016	07/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	3068	49	49	3019	0			
Población afectada	Ponedoras de 38 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
EBONYI- (otro informe - enviado)	-	Ohuakwu		Explotación	Ohuakwu	6.3702	8.0583	02/02/2016	08/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1950	195	195	1755	0			
Población afectada	Aves de corral de varios tipos de producción de 2, 7 y 16 semanas de edad.								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
JIGAWA- (otro informe - enviado)	-	Garki		Explotación	Garki	12.4314	9.1934	03/02/2016	07/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	5000	750	750	4250	0			
Población afectada	Ponedoras de 60 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KADUNA- (otro informe - enviado)	-	Lere		Explotación	Lere	10.4431	8.6568	03/02/2016	07/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1700	52	52	1648	0			
Población afectada	Ponedoras de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kumbotso		Explotación	Kumbotso	11.9237	8.5141	03/02/2016	07/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	9475	110	110	9365	0			
Población afectada	Pollitas de 8 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kumbotso		Explotación	Kumbotso	11.9295	8.5136	03/02/2016	07/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	972	15	15	957	0			
Población afectada	Ponedoras de 22 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Dawakin Kudu		Traspatio	Dawakin Kudu	11.8439	8.5991	03/02/2016	06/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	5206	48	48	5158	0			
Población afectada	Ponedoras de 39 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
KANO- (otro informe - enviado)	-	Bagwai		Traspatio	Bagwai	12.1557	8.1403	03/02/2016	06/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	450	85	85	365	0			
Población afectada	Pollitas de 18 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
FEDERAL CAPITAL TERRITORY- (otro informe - enviado)	-	Kuje		Explotación	Kuje	8.39	7.183	03/02/2016	07/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1061	29	29	1032	0			
Población afectada	Ponedoras de 6 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Gezawa		Traspatio	Gezawa	12.0941	8.7622	04/02/2016	07/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	300	50	50	250	0			
Población afectada	Pollos de engorde de 4 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
FEDERAL CAPITAL TERRITORY- (otro informe - enviado)	-	Kuje		Explotación	Kuje	8.36	7.183	04/02/2016	08/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	804	18	18	786	0			
Población afectada	Pollos de engorde de 6 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
FEDERAL CAPITAL TERRITORY- (otro informe - enviado)	-	Kuje		Explotación	Kuje	8.39	7.183	04/02/2016	07/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	702	70	70	632	0			
Población afectada	Pollos de engorde de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BAUCHI- (otro informe - enviado)	-	Toro		Explotación	Toro	10.01864	8.946	04/02/2016	08/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	3000	6	6	2994	0			
Población afectada	Ponedoras de 24 semanas de edad								

Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KEBBI- (otro informe - enviado)	-	Brinin Kebbi		Explotación	Brinin Kebbi	12.582	4.1874	04/02/2016	10/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1500	600	600	900	0			
Población afectada	Ponedoras de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Ungogo		Explotación	Ungogo	12.0917	8.4911	05/02/2016	09/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1300	80	80	1220	0			
Población afectada	Ponedoras de 17 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
FEDERAL CAPITAL TERRITORY- (otro informe - enviado)	-	Kuje		Explotación	Kuje	8.906	7.161	05/02/2016	09/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	13511	55	55	13456	0			
Población afectada	Ponedoras de 50 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
FEDERAL CAPITAL TERRITORY- (otro informe - enviado)	-	AMAC		Explotación	Municipal	8.9204	7.5599	05/02/2016	09/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	512	3	3	509	0			
Población afectada	Pollos de engorde de 7 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Dawakin Kudu		Explotación	D/kudu	11.9653	8.6563	05/02/2016	10/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	10209	52	52	10157	0			
Población afectada	Ponedoras de 48 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Jos	9.89697	8.87025	06/02/2016	09/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	2569	156	156	2413	0			
Población afectada	Aves de varias especies de edad desconocida								

Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KADUNA- (otro informe - enviado)	-	Kaduna South		Explotación	Kurmin Mashi	10.2254	7.2434	06/02/2016	09/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	9602	3638	3638	5964	0			
Población afectada	Ponedoras de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KADUNA- (otro informe - enviado)	-	Kaduna South		Explotación	Kurmin Mashi	10.2254	7.2434	06/02/2016	09/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	9602	3638	3638	5964	0			
Población afectada	Ponedoras de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kumbotso		Explotación	Kumbotso	11.9246	8.5016	06/02/2016	08/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	3000	447	447	2553	0			
Población afectada	Pollitas de 6 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Rogo		Explotación	Rogo	12.0832	8.0904	06/02/2016	10/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	500	20	20	480	0			
Población afectada	Pollitas de 15 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kumbotso		Explotación	Kumbotso	11.8302	8.4642	06/02/2016	10/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	930	142	142	788	0			
Población afectada	Pollitas de 14 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Jos	9.90324	8.86647	07/02/2016	09/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	650	19	19	631	0			
Población afectada	Ponedoras de 18 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
KANO- (otro informe - enviado)	-	Rimin Gado		Traspatio	Rimin Gado	11.6526	8.0497	07/02/2016	10/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	470	10	10	460	0			
Población afectada	Ponedoras de 52 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Garo		Traspatio	Garo	12.0279	8.1075	07/02/2016	10/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	300	20	20	280	0			
Población afectada	Ponedoras de 37 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Nasarawa		Explotación	Nasarawa	12.0327	8.3675	07/02/2016	10/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	920	70	70	850	0			
Población afectada	Ponedoras de 8 y 12 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Rantya	9.84788	8.84769	08/02/2016	10/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	2820	228	228	2592	0			
Población afectada	Ponedoras de 18 y 60 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
ZAMFARA- (otro informe - enviado)	-	Kaura Namoda		Explotación	K/Namoda	12.60031	6.58975	09/02/2016	14/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	18000	3435	3435	14565	0			
Población afectada	Ponedoras de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KATSINA- (otro informe - enviado)	-	Batagarawa		Explotación	Batagarawa	12.9065	7.6162	10/02/2016	16/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	5000	60	60	4940	0			
Población afectada	Ponedoras de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Bassa		Explotación	Bassa	9.9099	8.80471	11/02/2016	14/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	6884	200	200	6684	0			
Población afectada	Ponedoras de 29 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kumbotso		Explotación	Kumbotso	11.9261	8.5024	11/02/2016	15/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	952	85	85	867	0			
Población afectada	Ponedoras de 45 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Gwale		Explotación	Gwale	11.9025	8.3049	12/02/2016	15/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	120	35	35	85	0			
Población afectada	Ponedoras de 30 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Garum mallam		Traspatio	Garum Mallam	11.6844	8.3736	12/02/2016	15/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	4600	190	190	4410	0			
Población afectada	Ponedoras de 20 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Nasarawa		Explotación	Nasarawa	11.9993	8.5654	12/02/2016	15/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	940	47	47	893	0			
Población afectada	Ponedoras de 30 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Nasarawa		Traspatio	Nasarawa	11.9993	8.5744	12/02/2016	18/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	70	10	10	60	0			
Población afectada	Ponedoras de 52 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
KANO- (otro informe - enviado)	-	Tofa		Explotación	Tofa	12.0553	8.2763	13/02/2016	18/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	987	30	30	957	0			
Población afectada	Ponedoras de 28 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Nasarawa		Explotación	Nasarawa	12.0018	8.5774	14/02/2016	18/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1050	29	29	1021	0			
Población afectada	Ponedoras de 19 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Dala		Traspatio	Dala	12.00601	8.5147	14/02/2016	18/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	200	38	38	162	0			
Población afectada	Ponedoras de 28 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Ranya Lowcost	9.86176	8.86206	14/02/2016	17/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	4500	20	20	4480	0			
Población afectada	Ponedoras de 64 y 80 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Jos	9.9542	8.9007	15/02/2016	16/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	6200	100	100	6100	0			
Población afectada	Ponedoras de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kumbotso		Traspatio	Kumbotso	11.9293	8.4901	15/02/2016	18/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	230	20	20	210	0			
Población afectada	Ponedoras de 40 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kumbotso		Explotación	Kumbotso	11.92787	8.52308	16/02/2016	22/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	5120	50	50	5070	0			
Población afectada	Ponedoras de 26 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kumbotso		Explotación	Kumbotso	11.91763	8.50142	17/02/2016	22/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	3490	82	82	3408	0			
Población afectada	Ponedoras de 33 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Tarauni		Explotación	Tarauni	11.9746	8.5631	20/02/2016	26/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	2017	45	45	1972	0			
Población afectada	Ponedoras de 31 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Gwale		Explotación	Gwale	11.9836	8.5111	22/02/2016	26/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1040	35	35	1005	0			
Población afectada	Ponedoras de 38 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kumbotso		Traspatio	Kumbotso	11.9289	8.4725	22/02/2016	26/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	300	60	60	240	0			
Población afectada	Ponedoras de 28 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Rantya	9.83577	8.8589	22/02/2016	26/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1078	41	41	1037	0			
Población afectada	Ponedoras de 5 y 56 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
KADUNA- (otro informe - enviado)	-	Kaduna North		Explotación	Kaduna	10.5761	7.6445	24/02/2016	26/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	2886	366	366	2520	0			
Población afectada	Ponedoras de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
FEDERAL CAPITAL TERRITORY- (otro informe - enviado)	-	AMAC		Explotación	Kabusa	8.943	7.456	24/02/2016	29/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	5799	954	954	4845	0			
Población afectada	Aves de corral de 5,6 y 45 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Rantya	9.82682	8.86258	24/02/2016	03/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	6451	400	400	6051	0			
Población afectada	Ponedoras de 21 y 68 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Tofa		Explotación	Tofa	11.9974	8.3536	25/02/2016	03/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	68000	53	53	67947	0			
Población afectada	Ponedoras de 30 y 57 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Nasarwa		Explotación	Nasarawa	11.9948	8.5748	26/02/2016	01/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1050	19	19	1031	0			
Población afectada	Ponedoras de 22 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Traspatio	Rantya	9.85261	8.85594	26/02/2016	02/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	458	5	5	453	0			
Población afectada	Ponedoras de 20 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

Informe de seguimiento nº: 43, Referencia del informe: , OIE Ref: 21700, Fecha del informe: 28/11/2016, País: Nigeria

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
KANO- (otro informe - enviado)	-	Rogo		Traspatio	Rogo	11.5489	7.8216	26/02/2016	03/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	186	20	20	166	0			
Población afectada	Ponedoras de 18 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kabo		Explotación	Kabo	11.9069	8.2326	26/02/2016	03/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	2350	65	65	2285	0			
Población afectada	Ponedoras de 35 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Dadin Kowa	8.70243	9.13629	27/02/2016	29/02/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1050	570	570	480	0			
Población afectada	Pollitas de 53 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Traspatio	Rantya	9.83053	8.85663	27/02/2016	02/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	456	30	30	426	0			
Población afectada	Ponedoras de 29 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kumbotso		Explotación	Kumbotso	11.9311	8.4784	27/02/2016	03/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	850	150	150	700	0			
Población afectada	Ponedoras de 32 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BENUE- (otro informe - enviado)	-	Otukpo		Traspatio	Otukpo	7.2006	8.11628	27/02/2016	04/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	350	148	148	202	0			
Población afectada	Ponedoras de 6 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
KANO- (otro informe - enviado)	-	Tarauni		Traspatio	Tarauni	11.9869	8.5598	29/02/2016	01/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	350	20	20	330	0			
Población afectada	Pollitas de 17 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Gwale		Traspatio	Gwale	11.9851	8.5014	29/02/2016	01/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	18	4	4	14	0			
Población afectada	Ponedoras de 6 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Jos	9.89944	8.88723	29/02/2016	02/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	2050	53	53	1997	0			
Población afectada	Pollitas y ponedoras de 17 y 56 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos East		Explotación	Angware	9.85348	8.01702	29/02/2016	03/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	39763	1500	1500	38263	0			
Población afectada	Ponedoras de 31 y 100 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos East		Explotación	Angware	9.85348	8.01702	29/02/2016	03/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	39763	1500	1500	38263	0			
Población afectada	Ponedoras de 31 y 100 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Jos	9.91052	8.86477	01/03/2016	03/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	690	7	7	683	0			
Población afectada	Aves de varias especies – Pollitas, gansos, pavos y pollos de engorde de 12 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Traspatio	Bauchi rd	9.9006	8.88721	01/03/2016	03/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	248	5	5	243	0			
Población afectada	Ponedoras de 42 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Traspatio	Jos	9.94379	8.89447	01/03/2016	04/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	382	20	20	362	0			
Población afectada	Ponedoras de 56 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
FEDERAL CAPITAL TERRITORY- (otro informe - enviado)	-	AMAC		Explotación	AMAC	8.88	7.578	01/03/2016	04/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1499	75	75	1424	0			
Población afectada	Pollitas de 18 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
ZAMFARA- (otro informe - enviado)	-	Gusau		Explotación	Gusau	12.1636	6.6164	01/03/2016	07/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	8699	228	228	8471	0			
Población afectada	Pollitas de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Dawakin Kudu		Traspatio	Dawakin Kudu	11.8424	8.5765	01/03/2016	10/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	270	29	29	241	0			
Población afectada	Ponedoras de 44 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Traspatio	Rantya	9.79097	8.85703	02/03/2016	04/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	465	7	7	458	0			
Población afectada	Pollitas de 19 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

Informe de seguimiento nº: 43, Referencia del informe: , OIE Ref: 21700, Fecha del informe: 28/11/2016, País: Nigeria

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Jos	9.92086	8.90739	02/03/2016	04/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	886	60	60	826	0			
Población afectada	Ponedoras de 20 y 48 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Gezawa		Explotación	Gezawa	12.0951	8.7611	02/03/2016	10/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1350	220	220	1130	0			
Población afectada	Ponedoras de 22 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Ungogo		Traspatio	Ungogo	12.0714	8.5021	02/03/2016	10/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	77	15	15	62	0			
Población afectada	Varias especies de aves (pollos locales, pintadas y pavos) mantenidos en el mismo medio ambiente.								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BAUCHI- (otro informe - enviado)	-	Toro		Explotación	Toro	10.1621	9.2597	04/03/2016	07/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	5000	263	263	4737	0			
Población afectada	Pollitas de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Ungogo		Traspatio	Ungogo	12.0934	8.4993	04/03/2016	10/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	111	28	28	83	0			
Población afectada	Ponedoras de 28 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KADUNA- (otro informe - enviado)	-	Lere		Explotación	Lere	10.45244	8.6452	06/03/2016	09/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	3500	80	80	3420	0			
Población afectada	Ponedoras de 36 y 96 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
KANO- (otro informe - enviado)	-	Dawakin Tofa		Explotación	Dawakin Tofa	12.0868	8.8291	06/03/2016	10/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	2050	62	62	1988	0			
Población afectada	Ponedoras de 21 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-			Explotación	Ranya Lowcost	9.86116	8.8265	07/03/2016	09/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	845	20	20	825	0			
Población afectada	Ponedoras de 38 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Rantya	9.87092	8.83276	07/03/2016	09/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1520	105	105	1415	0			
Población afectada	Ponedoras de 31 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Rantya	9.82847	8.85518	07/03/2016	09/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	970	100	100	870	0			
Población afectada	Ponedoras de 48 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Ranya Lowcost	9.83391	8.86002	07/03/2016	09/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	517	26	26	491	0			
Población afectada	Ponedoras de 14 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Jos	9.9422	8.8762	07/03/2016	10/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	800	130	130	670	0			
Población afectada	Pollitas de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos North		Explotación	Jos	9.90154	8.88745	08/03/2016	10/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	850	11	11	839	0			
Población afectada	Ponedoras de 44 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KATSINA- (otro informe - enviado)	-	Batagarawa		Explotación	Batagarawa	12.2638	7.297	08/03/2016	13/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	51303	1364	1364	49939	0			
Población afectada	Ponedoras de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Traspatio	Rantiya low cost	9.83465	8.86254	09/03/2016	11/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	380	60	60	320	0			
Población afectada	Ponedoras de 27 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Traspatio	Rantiya low cost	9.79097	8.85703	09/03/2016	11/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	465	7	7	458	0			
Población afectada	Ponedoras de 19 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
SOKOTO- (otro informe - enviado)	-	Dange Shuni		Explotación	Dange	12.9057	5.3396	10/03/2016	14/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	6000	1135	1135	4865	0			
Población afectada	Aves de engorde y ponedoras de 5 y 20 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BAUCHI- (otro informe - enviado)	-	Toro		Explotación	Toro	10.2684	9.2693	10/03/2016	15/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	61000	2251	2251	58749	0			
Población afectada	Ponedoras y pollitas de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
KANO- (otro informe - enviado)	-	Dawakin Tofa		Explotación	D/Tofa	11.8399	8.3192	10/03/2016	15/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	2108	300	300	1808	0			
Población afectada	Pollitas de 16 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Madobi		Explotación	Madobi	11.9166	8.2852	10/03/2016	15/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	4200	10	10	4190	0			
Población afectada	Ponedoras de 30 y 52 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
ZAMFARA- (otro informe - enviado)	-	Bungudu		Explotación	Bungudu	12.0651	6.5366	11/03/2016	17/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	3000	57	57	2943	0			
Población afectada	Ponedoras de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
SOKOTO- (otro informe - enviado)	-	Dange Shuni		Explotación	Dange	12.9057	5.3396	12/03/2016	14/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	6000	1135	1135	4865	0			
Población afectada	Aves de engorde y ponedoras de 5 y 20 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Minjibir		Explotación	Minjibir	11.883	8.6275	12/03/2016	15/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	11567	220	220	11347	0			
Población afectada	Ponedoras de 30 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Ranya Lowcost	9.8369	8.92143	12/03/2016	15/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	4300	110	110	4190	0			
Población afectada	Ponedoras de 35 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
KANO- (otro informe - enviado)	-	Minjibir		Explotación	Minjibir	12.1925	8.6281	12/03/2016	17/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	5701	58	58	5643	0			
Población afectada	Ponedoras de 36 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KATSINA- (otro informe - enviado)	-	Rimi		Explotación	Rimi	12.8512	7.7048	13/03/2016	17/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	2000	193	193	1807	0			
Población afectada	Ponedoras de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kura		Traspatio	Kura	11.7268	8.2254	13/03/2016	18/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	152	40	40	112	0			
Población afectada	Diversas especies de aves: patos, gansos y aves de corral								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Nasarawa		Explotación	Nasarawa	12.0167	8.5959	14/03/2016	17/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	531	32	32	499	0			
Población afectada	Ponedoras de 52 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kumbotso		Explotación	Kumbotso	11.9237	8.4609	14/03/2016	17/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	2000	200	200	1800	0			
Población afectada	Ponedoras de 32 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kumbotso		Explotación	Kumbotso	11.9293	8.4444	14/03/2016	17/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	4275	60	60	4215	0			
Población afectada	Pollitas de 17 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Rantya	9.83539	8.86236	15/03/2016	17/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	934	100	100	834	0			
Población afectada	Ponedoras de 48 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Tarauni		Traspatio	Tarauni	11.9242	8.2011	15/03/2016	18/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	10	3	3	7	0			
Población afectada	Gansos de 56 semanas								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Rantya	9.891	8.8015	16/03/2016	18/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	1600	14	14	1586	0			
Población afectada	Ponedoras de 23 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Kumbotso		Explotación	Kumbotso	11.9474	8.5126	17/03/2016	22/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	779	17	17	762	0			
Población afectada	Ponedoras de 20 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (otro informe - enviado)	-	Ungogo		Traspatio	Ungogo	12.0833	8.5131	18/03/2016	22/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	120	15	15	105	0			
Población afectada	Ponedoras de 30 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Rantiya low cost	9.8737	8.8479	20/03/2016	22/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	8995	206	206	8789	0			
Población afectada	Ponedoras de 20 y 50 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
KATSINA- (otro informe - enviado)	-	Dutsin Ma		Explotación	Dutsin Ma	12.2634	7.3414	20/03/2016	24/03/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	2000	90	90	1910	0			
Población afectada	Ponedoras de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Explotación	Ranya Lowcost	9.8802	8.0058	31/03/2016	02/04/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	13536	200	200	13336	0			
Población afectada	Pollitas y ponedoras de 7 y 40 semanas de edad, respectivamente								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos South		Traspatio	Rantya	9.85405	8.85002	31/03/2016	02/04/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	204	2	2	202	0			
Población afectada	Pollitas de 7 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
PLATEAU- (otro informe - enviado)	-	Jos East		Explotación	Bamkap	9.83279	8.86445	01/04/2016	02/04/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	4878	76	76	4802	0			
Población afectada	Ponedoras de 10 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KADUNA- (otro informe - enviado)	-	Zaria		Explotación	Zaia	11.1005	7.7438	02/04/2016	05/04/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	30000	6000	6000	24000	0			
Población afectada	Ponedoras de edad no determinada								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KADUNA- (otro informe - enviado)	-	Kaduna South		Explotación	Rigasa	10.52324	7.40121	28/05/2016	01/06/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	5000	1053	1053	3947	0			
Población afectada	Ponedoras de 19 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
-------	-----------------	------------------	----------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
FEDERAL CAPITAL TERRITORY- (otro informe - enviado)	-	AMAC		Traspatio	Busaru	8.8508	7.1715	03/06/2016	09/06/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	400	40	40	360	0			
Población afectada	Ponedoras de 55 semanas de edad								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BAUCHI- (otro informe - enviado)	-	Toro		Explotación	Toro	8.986736	10.03513	11/09/2016	15/09/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	9700	104	104	9596	0			
Población afectada	Pollitas con diez semanas de edad y ponedoras con 104 semanas de edad.								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
FEDERAL CAPITAL TERRITORY- (otro informe - enviado)	-	Karu		Explotación	Koso	9.2204	7.736	13/09/2016	15/09/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	100000	10000	10000	90000	0			
Población afectada	Pollitas con 18 semanas de edad.								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BAUCHI- (este informe - enviado)	-	Toro		Explotación	Toro	10.0514	9.0432	21/11/2016	24/11/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	514	274	274	240	0			
Población afectada	Ponedoras y gallos de edad desconocida								

State	Número de focos	Local Government	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KANO- (este informe - enviado)	-	Kumbotso		Traspatio	Kumbotso	8.2618292	11.57267	23/11/2016	26/11/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	431	33	33	398	0			
Población afectada	Pollos locales, gansos y pintadas de edad desconocida								

Resumen de focos: Número total de focos = 395 (Enviado)

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados
Aves	2154929	161169	158731	1911605	258

Epidemiología

Otros detalles epidemiológicos / comentarios
Diferentes especies de aves se mantienen en el mismo entorno.
Fuente del o de los focos u origen de la infección
• Desconocida o no concluyente

Medidas implementadas

Implementada	Para ser implementada
<ul style="list-style-type: none">• sacrificio sanitario• cuarentena• restricción de los movimientos en el interior del país• desinfección de áreas infectadas• vigilancia fuera de la zona de contención o de protección• destrucción oficial de los productos de origen animal	<ul style="list-style-type: none">• trazabilidad
Animales tratados	Vacunación prohibida
No	Sí

Resultados de las pruebas diagnósticas

Tipo de laboratorio	Nombre del laboratorio	Especies	Tipo de prueba	Fecha de entrega de los resultados	Resultados
Laboratorio de referencia regional	Instituto nacional de investigación veterinaria, Vom	Aves	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	26/11/2016	Positivo
Laboratorio de referencia regional	Instituto nacional de investigación veterinaria, Vom	Aves	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	24/11/2016	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados
--

Mapa de focos

