

Resumen del informe

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Nombre de quien envía el informe | Dr Gaston Djonwe | Teléfono | +237 22 31 60 48 |
| Posición | Directeur des Services Vétérinaires | Fax | +237 22 31 60 49 |
| Dirección | Yaoundé Yaoundé | Correo electrónico | djonweg@yahoo.com |
| | | | |
| | | Fecha de envío del informe a la OIE | 23/12/2016 |

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|---|
| Tipo de animal | Terrestres | Fecha del informe | 23/12/2016 |
| Enfermedad | Influenza aviar altamente patógena | Fecha del inicio del evento | 20/05/2016 |
| Agente etiológico | Virus de la influenza aviar altamente patógena | Fecha de confirmación del evento | 24/05/2016 |
| Serotipo(s) | H5N1 | Fecha de la última aparición | 12/03/2006 |
| Motivo | Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE | Diagnóstico | Clínico, Pruebas de diagnóstico de laboratorio avanzadas (ej. virología, microscopía electrónica, biología molecular e inmunología) |
| País o zona | Una zona o compartimento | Signos clínicos | Sí |
| Número de focos notificados | enviado= 18, Borrador= 0 | | |

Detalles de los focos

| Región | Número de focos | Département | Arrondissement | Tipo de Unidad Epidemiológica | Localización | Latitud | Longitud | Fecha de inicio | Fecha de término |
|----------------------------------|---|--------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|-----------------|------------------|
| CENTRE- (otro informe - enviado) | - | Mfoundi | Yaoundé 6 | Explotación | Complejo avícola de Mvog Besti | 3.865473 | 11.484552 | 20/05/2016 | 15/06/2016 |
| Especies | Unidades de medida | Susceptibles | Casos | Muertos | Destruídos | Sacrificados | | | |
| Aves | Animales | 33000 | 15000 | 15000 | 18000 | 0 | | | |
| Población afectada | Población de reproductores, pollos de engorde y ponedoras con 7, 13, 31, 61 y 81 semanas de edad. | | | | | | | | |

| Región | Número de focos | Département | Arrondissement | Tipo de Unidad Epidemiológica | Localización | Latitud | Longitud | Fecha de inicio | Fecha de término |
|----------------------------------|---|--------------|----------------|-------------------------------|----------------------|--------------|----------|-----------------|------------------|
| CENTRE- (otro informe - enviado) | - | Mfoundi | Yaoundé 4 | No aplicable | Mercado de Mvog Ada. | 3.86195 | 11.53319 | 21/05/2016 | 24/06/2016 |
| Especies | Unidades de medida | Susceptibles | Casos | Muertos | Destruídos | Sacrificados | | | |
| Aves | Animales | 1200 | 682 | 682 | 382 | ... | | | |
| Población afectada | Pollos de engorde y pollos de desecho de distintas edades | | | | | | | | |

| Región | Número de focos | Département | Arrondissement | Tipo de Unidad Epidemiológica | Localización | Latitud | Longitud | Fecha de inicio | Fecha de término |
|-------------------------------|--|--------------|----------------|-------------------------------|---------------|--------------|----------|-----------------|------------------|
| SUD- (otro informe - enviado) | - | Mvilla | Ebolowa 2 | No aplicable | Marché Oyenga | 2.91507 | 11.16377 | 21/05/2016 | 31/05/2016 |
| Especies | Unidades de medida | Susceptibles | Casos | Muertos | Destruídos | Sacrificados | | | |
| Aves | Animales | 1202 | 352 | 352 | 850 | 0 | | | |
| Población afectada | Pollos de engorde, ponedoras, pollos de aldea y patos. | | | | | | | | |

| Región | Número de focos | Département | Arrondissement | Tipo de Unidad Epidemiológica | Localización | Latitud | Longitud | Fecha de inicio | Fecha de término |
|-------------------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|----------|-----------------|------------------|
| SUD- (otro informe - enviado) | - | Mvilla | Ebolowa 2 | Explotación | Bilon | 2.938417 | 11.16227 | 21/05/2016 | 31/05/2016 |
| Especies | Unidades de medida | Susceptibles | Casos | Muertos | Destruídos | Sacrificados | | | |
| Aves | Animales | 4650 | 2000 | 2000 | 2650 | 0 | | | |
| Población afectada | Pollos de engorde. | | | | | | | | |

| Especies | Unidades de medida | Susceptibles | Casos | Muertos | Destruídos | Sacrificados | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------------------------|----------------|--------------|-----------|-----------------|------------------|
| Región | Número de focos | Département | Arrondissement | Tipo de Unidad Epidemiológica | Localización | Latitud | Longitud | Fecha de inicio | Fecha de término |
| SUD- (otro informe - enviado) | - | Mvilla | Ebolowa | Explotación | Barrio Haoussa | 2.908029 | 11.180791 | 23/05/2016 | 02/06/2016 |
| Especies | Unidades de medida | Susceptibles | Casos | Muertos | Destruídos | Sacrificados | | | |
| Aves | Animales | 20 | 7 | 7 | 13 | 0 | | | |
| Población afectada | Patos. | | | | | | | | |

| Región | Número de focos | Département | Arrondissement | Tipo de Unidad Epidemiológica | Localización | Latitud | Longitud | Fecha de inicio | Fecha de término |
|-------------------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|----------|-----------------|------------------|
| SUD- (otro informe - enviado) | - | Mvilla | Ebolowa 1 | Explotación | John Holth | 2.938355 | 11.14659 | 23/05/2016 | 31/05/2016 |
| Especies | Unidades de medida | Susceptibles | Casos | Muertos | Destruídos | Sacrificados | | | |
| Aves | Animales | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | | | |
| Población afectada | Pollos de engorde. | | | | | | | | |

| Región | Número de focos | Département | Arrondissement | Tipo de Unidad Epidemiológica | Localización | Latitud | Longitud | Fecha de inicio | Fecha de término |
|----------------------------------|------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|------------------|
| CENTRE- (otro informe - enviado) | - | Mfoundi | Yaoundé 1 | Explotación | Nkolodom | 3.950039 | 11.498142 | 23/05/2016 | 25/05/2016 |
| Especies | Unidades de medida | Susceptibles | Casos | Muertos | Destruídos | Sacrificados | | | |
| Aves | Animales | 500 | 133 | 133 | 367 | 0 | | | |
| Población afectada | Pollos de engorde de 43 días | | | | | | | | |

| Región | Número de focos | Département | Arrondissement | Tipo de Unidad Epidemiológica | Localización | Latitud | Longitud | Fecha de inicio | Fecha de término |
|-------------------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------------------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|------------------|
| SUD- (otro informe - enviado) | - | Mvilla | Ebolowa | Explotación | Ebolowa Si II | 2.909738 | 11.145312 | 24/05/2016 | 02/06/2016 |
| Especies | Unidades de medida | Susceptibles | Casos | Muertos | Destruídos | Sacrificados | | | |
| Aves | Animales | 30 | 15 | 15 | 15 | 0 | | | |
| Población afectada | Patos. | | | | | | | | |

| Región | Número de focos | Département | Arrondissement | Tipo de Unidad Epidemiológica | Localización | Latitud | Longitud | Fecha de inicio | Fecha de término |
|-------------------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|----------|-----------------|------------------|
| SUD- (otro informe - enviado) | - | Mvilla | Ebolowa | Explotación | Angale | 2.909731 | 11.14532 | 24/05/2016 | 02/06/2016 |
| Especies | Unidades de medida | Susceptibles | Casos | Muertos | Destruídos | Sacrificados | | | |
| Aves | Animales | 500 | 200 | 200 | 300 | 0 | | | |
| Población afectada | Pollos de engorde. | | | | | | | | |

| Región | Número de focos | Département | Arrondissement | Tipo de Unidad Epidemiológica | Localización | Latitud | Longitud | Fecha de inicio | Fecha de término |
|----------------------------------|--|--------------|----------------|-------------------------------|---------------------|--------------|----------|-----------------|------------------|
| CENTRE- (otro informe - enviado) | - | Mfoundi | Yaoundé 3 | Explotación | Mekounou - Afanoyoa | 3.755666 | 11.46825 | 26/05/2016 | 15/06/2016 |
| Especies | Unidades de medida | Susceptibles | Casos | Muertos | Destruídos | Sacrificados | | | |
| Aves | Animales | 5813 | 30 | 30 | 5783 | 0 | | | |
| Población afectada | Pollos de engorde de 36 días, ponedoras de 6, 12 y 51 semanas. | | | | | | | | |

| Región | Número de focos | Département | Arrondissement | Tipo de Unidad Epidemiológica | Localización | Latitud | Longitud | Fecha de inicio | Fecha de término |
|--------|-----------------|-------------|----------------|-------------------------------|--------------|---------|----------|-----------------|------------------|
|--------|-----------------|-------------|----------------|-------------------------------|--------------|---------|----------|-----------------|------------------|

| Región | Número de focos | Département | Arrondissement | Tipo de Unidad Epidemiológica | Localización | Latitud | Longitud | Fecha de inicio | Fecha de término |
|-------------------------------|--|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------|------------------|
| Especies | Unidades de medida | Susceptibles | Casos | Muertos | Destruídos | Sacrificados | | | |
| SUD- (otro informe - enviado) | - | Mvilla | Ebolowa 2 | Explotación | Monelam | 2.8863108 | 11.1148099 | 29/05/2016 | 08/06/2016 |
| Especies | Unidades de medida | Susceptibles | Casos | Muertos | Destruídos | Sacrificados | | | |
| Aves | Animales | 351 | 7 | 7 | 344 | 0 | | | |
| Población afectada | Pollos de aldea, patos, pintadas y ocas. | | | | | | | | |

| Región | Número de focos | Département | Arrondissement | Tipo de Unidad Epidemiológica | Localización | Latitud | Longitud | Fecha de inicio | Fecha de término |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|-----------------|------------------|
| CENTRE- (otro informe - enviado) | - | Mfoundi | Yaoundé 6 | Explotación | Akoudoué II (Biyem Assi) | 3.832964 | 11.470791 | 30/05/2016 | 01/06/2016 |
| Especies | Unidades de medida | Susceptibles | Casos | Muertos | Destruídos | Sacrificados | | | |
| Aves | Animales | 500 | 200 | 200 | 300 | 0 | | | |
| Población afectada | Pollos de engorde de 45 días. | | | | | | | | |

| Región | Número de focos | Département | Arrondissement | Tipo de Unidad Epidemiológica | Localización | Latitud | Longitud | Fecha de inicio | Fecha de término |
|---------------------------------|--|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|------------------|
| OUEST- (otro informe - enviado) | - | Koung Khi | Bayangam | Explotación | Bayangam | 5.295661 | 10.451634 | 31/05/2016 | 10/06/2016 |
| Especies | Unidades de medida | Susceptibles | Casos | Muertos | Destruídos | Sacrificados | | | |
| Aves | Animales | 12000 | 1500 | 1500 | 10500 | 0 | | | |
| Población afectada | Pollos de engorde de 2, 5 y 8 semanas de edad. | | | | | | | | |

| Región | Número de focos | Département | Arrondissement | Tipo de Unidad Epidemiológica | Localización | Latitud | Longitud | Fecha de inicio | Fecha de término |
|---------------------------------|--|--------------|----------------|-------------------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------------|------------------|
| OUEST- (otro informe - enviado) | - | Mifi | Bafoussam II | No aplicable | Mercado Casablanca | 5.492797 | 10.397273 | 31/05/2016 | 03/06/2016 |
| Especies | Unidades de medida | Susceptibles | Casos | Muertos | Destruídos | Sacrificados | | | |
| Aves | Animales | 428 | 61 | 61 | 367 | 0 | | | |
| Población afectada | Aves de aldea, pavos, patos y pollos de engorde de distintas edades. | | | | | | | | |

| Región | Número de focos | Département | Arrondissement | Tipo de Unidad Epidemiológica | Localización | Latitud | Longitud | Fecha de inicio | Fecha de término |
|-------------------------------|--|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|------------------|
| SUD- (otro informe - enviado) | - | Mvilla | Ebolowa 1 | Explotación | New-Bell | 2.930124 | 11.147616 | 01/06/2016 | 13/06/2016 |
| Especies | Unidades de medida | Susceptibles | Casos | Muertos | Destruídos | Sacrificados | | | |
| Aves | Animales | 6000 | 1439 | 1439 | 4561 | 0 | | | |
| Población afectada | Pollos de engorde de 30 días, gallitos de 60 días y ponedoras de 12 meses. | | | | | | | | |

| Región | Número de focos | Département | Arrondissement | Tipo de Unidad Epidemiológica | Localización | Latitud | Longitud | Fecha de inicio | Fecha de término |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|------------------|
| CENTRE- (otro informe - enviado) | - | Mfoundi | Yaoundé 6 | Explotación | Jouvence | 3.829693 | 11.479581 | 03/06/2016 | 09/06/2016 |
| Especies | Unidades de medida | Susceptibles | Casos | Muertos | Destruídos | Sacrificados | | | |
| Aves | Animales | 831 | 300 | 300 | 531 | 0 | | | |
| Población afectada | Pollos de engorde de 60 días. | | | | | | | | |

| Región | Número de focos | Département | Arrondissement | Tipo de Unidad Epidemiológica | Localización | Latitud | Longitud | Fecha de inicio | Fecha de término |
|--------|-----------------|-------------|----------------|-------------------------------|--------------|---------|----------|-----------------|------------------|
|--------|-----------------|-------------|----------------|-------------------------------|--------------|---------|----------|-----------------|------------------|

| Región | Número de focos | Département | Arrondissement | Tipo de Unidad Epidemiológica | Localización | Latitud | Longitud | Fecha de inicio | Fecha de término |
|------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|------------------|
| Especies | Unidades de medida | Susceptibles | Casos | Muertos | Destruídos | Sacrificados | | | |
| ADAMAOUA- (otro informe - enviado) | - | Djerem | Tibati | Traspatio | Daber | 6.654656 | 12.098571 | 04/06/2016 | 08/06/2016 |
| Especies | Unidades de medida | Susceptibles | Casos | Muertos | Destruídos | Sacrificados | | | |
| Aves | Animales | 66 | 48 | 48 | 18 | 0 | | | |
| Población afectada | Aves de aldea. | | | | | | | | |

| Región | Número de focos | Département | Arrondissement | Tipo de Unidad Epidemiológica | Localización | Latitud | Longitud | Fecha de inicio | Fecha de término |
|---------------------------------|--|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|------------------|
| OUEST- (otro informe - enviado) | - | Mifi | Bafoussam 1er | Explotación | Nzemgouen | 5.461312 | 10.448452 | 29/08/2016 | 13/10/2016 |
| Especies | Unidades de medida | Susceptibles | Casos | Muertos | Destruídos | Sacrificados | | | |
| Aves | Animales | 34400 | 2628 | 2628 | 31772 | 0 | | | |
| Población afectada | Población de reproductores de 15, 26, 29 y 51 semanas de edad. Ponedoras comerciales de una semana de edad. Tras el reforzamiento de la vigilancia de la influenza aviar en Camerún y de conformidad con los artículos 3 y 5 de la Ley n° 006 del 16 de abril del 2001 relativa a las normas zoonosanitarias sobre las enfermedades del ganado consideradas a nivel jurídico como contagiosas y de declaración obligatoria, los propietarios de la explotación avícola señalaron una alta mortalidad en los predios de cría de reproductores. | | | | | | | | |

Resumen de focos: Número total de focos = 18 (Enviado)

| Especies | Susceptibles | Casos | Muertos | Destruídos | Sacrificados |
|----------|--------------|-------|---------|------------|--------------|
| Aves | 101557 | 24668 | 24668 | 76753 | 0 |

Epidemiología

| Otros detalles epidemiológicos / comentarios |
|--|
| La vigilancia intensiva continúa de acuerdo con la Ley n° 006 del 16 de abril de 2001 relativa a las normas zoonosanitarias sobre las enfermedades del ganado consideradas a nivel jurídico como contagiosas y de declaración obligatoria así como con el Código sanitario para los animales terrestres de la OIE. Se están llevando a cabo investigaciones clínicas y epidemiológicas en función de las áreas definidas y de los factores de riesgo según los distintos textos reglamentarios en vigor en las regiones. Se ha reforzado la restricción de los desplazamientos de las aves de corral y de sus productos derivados. |
| Fuente del o de los focos u origen de la infección |
| • Desconocida o no concluyente |

Medidas implementadas

| Implementada | Para ser implementada |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> sacrificio sanitario cuarentena restricción de los movimientos en el interior del país tamizaje zonificación desinfección de áreas infectadas vigilancia fuera de la zona de contención o de protección eliminación oficial de canales, subproductos y desechos de origen animal aplicación de baño / pulverización vigilancia dentro de la zona de contención o zona de protección | <ul style="list-style-type: none"> ninguna medida de control programada |
| Animales tratados | Vacunación prohibida |
| No | Sí |

Informes futuros

| El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados |
|--|
|--|

Mapa de focos

