

<b>Resumen del informe</b>			
Nombre de quien envía el informe	Dr. Karin Schwabenbauer	Teléfono	+49-(0)228 - 99 529 - 4176
Posición	Ministerial Dirigentin and Chief Veterinary Officer	Fax	+49-(0)228 - 99 529 - 3867
Dirección	Rochusstr. 1 Bonn D-53123	Correo electrónico	ual32@bmel.bund.de
		Fecha de envío del informe a la OIE	30/12/2016

Tipo de animal	Terrestres	Fecha del informe	30/12/2016
Enfermedad	Influenza aviar altamente patógena	Fecha del inicio del evento	07/11/2016
Agente etiológico	Virus de la influenza aviar altamente patógena	Fecha de confirmación del evento	08/11/2016
Serotipo(s)	H5N8	Fecha de la última aparición	09/2015
Motivo	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Diagnóstico	Clínico, Pruebas básicas de laboratorio (ej. parasitología, bacteriología, micología, histopatología), Pruebas de diagnóstico de laboratorio avanzadas (ej. virología, microscopía electrónica, biología molecular e inmunología)
País o zona	todo el país	Signos clínicos	Sí
Número de focos notificados	enviado= 99, Borrador= 0		

Detalles de los focos									
Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
SCHLESWIG-HOLSTEI N- (otro informe - enviado)	-	Plön		No aplicable	Plöner See	54.15	10.44	07/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Gavión Atlántico:Laridae(Larus marinus)	Animales	...	1	1	0	0			
Porrón Moñado:Anatidae(Aythya fuligula)	Animales	...	58	58	0	0			
Focha común:Rallidae(Fulica atra)	Animales	...	1	1	0	0			
Población afectada									

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
SCHLESWIG-HOLSTEI N- (otro informe - enviado)	-	Plön		No aplicable	Plön	54.15	10.44	08/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Garza real:Ardeidae(Ardea cinerea)	Animales	...	1	1	0	0			
Anatidae (no identificada):Anatidae(An atidae (incognita))	Animales	...	17	17	0	0			
Población afectada	12 patos silvestres, un ganso, una gaviota, tres aves de rapiña y una garza real								

Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
SCHLESWIG-HOLSTEI N- (otro informe - enviado)	-	Lübeck, Stadt		Explotación	Lübeck	53.939	10.8397	09/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	110	18	18	92	0			
Población afectada	18 pavos, 25 gansos, 67 patos - la especie afectada son los pavos.								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MECKLENBURG-VORPOMMERN- (otro informe - enviado)	-	Vorpommern-Greifswald		No aplicable	Vorpommern-Greifswald	54.18	13.36	09/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	5	5	0	0			
Población afectada	Tres patos silvestres, un cisne y una gaviota encontrados muertos								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
SACHSEN- (otro informe - enviado)	-	Leipzig		No aplicable	Leipzig	51.26	12.34	09/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	9	9	0	0			
Población afectada	siete patos silvestres, una gaviota								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BADEN-WURTTEMBE RG- (otro informe - enviado)	-	Konstanz		No aplicable	Konstanz	47.65	9.17	09/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Somormujo Lavanco:Podicipedidae(P odiceps cristatus)	Animales	...	4	4	0	0			
Anatidae (no identificada):Anatidae(An atidae (incognita))	Animales	...	149	149	0	0			
Población afectada	129 patos silvestres, un ganso silvestre, cuatro somormujos lavancos, cuatro gaviotas, un ave de rapaña, un córvido, una focha, dos garzas y siete cisnes								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
SCHLESWIG-HOLSTEIN- (otro informe - enviado)	-	Rendsburg-Eckernförde		No aplicable	Rendsburg-Eckernförde	54.49	9.7	10/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Laridae (no identificada):Laridae(Laridae (incognita))	Animales	...	1	1	0	0			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	7	7	0	0			
Población afectada	dos patos, un cisne, una gaviota, tres aves de rapiña, un ganso								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BAYERN- (otro informe - enviado)	-	Lindau am Bodensee		No aplicable	Lindau am Bodensee	47.54	9.68	10/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	7	7	0	0			
Población afectada	cuatro patos silvestres, tres gaviotas, un cisne								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MECKLENBURG-VORPOMMERN- (otro informe - enviado)	-	Vorpommern-Greifswald		Explotación	Mesekehenhagen	54.15	13.31	11/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	58	32	32	26	0			
Población afectada	45 gallinas, 13 patos								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
SCHLESWIG-HOLSTEI N- (otro informe - enviado)	-	Schleswig-Flensburg		Explotación	Twedt	54.58	9.66	11/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	36000	3000	3000	33000	0			
Población afectada	36.000 pollos reproductores								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MECKLENBURG-VORPOMMERN- (otro informe - enviado)	-	Rostock		No aplicable	Rostock	54.15	12.08	11/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	1	1	0	0			
Laridae (no identificada):Laridae(Laridae (incognita))	Animales	...	3	3	0	0			
Población afectada	tres gaviotas, un cisne								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
SCHLESWIG-HOLSTEI N- (otro informe - enviado)	-	Schleswig-Flensburg		No aplicable	Schleswig-Flensburg	54.58	9.8	11/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	4	4	0	0			
Laridae (no identificada):Laridae(Laridae (incognita))	Animales	...	4	4	0	0			
Población afectada	tres patos, un ave de rapña, cuatro gaviotas								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BADEN-WURTTSEMBE RG- (otro informe - enviado)	-	Bodenseekreis		No aplicable	Bodenseekreis	47.64	9.48	11/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Somormujo Lavanco:Podicipedidae(P odiceps cristatus)	Animales	...	4	4	0	0			
Anatidae (no identificada):Anatidae(An atidae (incognita))	Animales	...	121	121	0	0			
Población afectada	95 patos silvestres, cuatro somormujos lavancos, 11 gaviotas, tres córvidos, dos gansos silvestres, dos garzas reales, siete cisnes, un ave de rapaña								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
SCHLESWIG-HOLSTEI N- (otro informe - enviado)	-	Segeberg		No aplicable	Segeberg	53.95	10.33	12/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	5	5	0	0			
Población afectada	tres patos, un ganso, un ave de rapña								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MECKLENBURG-VORPOMMERN- (otro informe - enviado)	-	Vorpommern-Rügen		No aplicable	Vorpommern-Rügen	54.42	13.22	13/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	18	18	0	0			
Población afectada	cuatro aves de rapiña, una garza, un pato, dos cisnes, ocho gaviotas								

Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
SCHLESWIG-HOLSTEI N- (otro informe - enviado)	-	Herzogtum-Lauenburg		No aplicable	Herzogtum-Lauenburg	53.69	10.77	13/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Laridae (no identificada):Laridae(Lari dae (incognita))	Animales	...	2	2	0	0			
Anatidae (no identificada):Anatidae(An atidae (incognita))	Animales	...	4	4	0	0			
Población afectada	tres patos, dos gaviotas								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BREMEN- (otro informe - enviado)	-	Bremen		No aplicable	Bremen	53.49	8.58	14/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	1	1	0	0			
Población afectada	Ganso silvestre encontrado muerto								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MECKLENBURG-VORPOMMERN- (otro informe - enviado)	-	Mecklenburgische Seenplatte		No aplicable	Mecklenburgische Seenplatte	53.51	12.3	14/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Cormorán Grande:Phalacrocoracidae (Phalacrocorax carbo)	Animales	...	1	1	0	0			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	5	5	0	0			
Población afectada	Tres patos silvestres, dos gaviotas y un cormorán grande encontrados muertos								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BAYERN- (otro informe - enviado)	-	Starnberg		No aplicable	Starnberg	48.03	11.13	14/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	3	3	0	0			
Laridae (no identificada):Laridae(Laridae (incognita))	Animales	...	1	1	0	0			

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Rallidae (no identificada):Rallidae(Rallidae (incognita))	Animales	...	1	1	0	0			
Población afectada	una gaviota, tres patos, una focha								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BAYERN- (otro informe - enviado)	-	Freising		No aplicable	Freising	48.49	11.98	15/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	6	6	0	0			
Población afectada	seis patos silvestres encontrados muertos								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BERLIN- (otro informe - enviado)	-	Berlin		No aplicable	Berlin	52.49	13.4	15/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	11	11	0	0			
Población afectada	Ocho cisnes, una gaviota, un pato silvestre								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MECKLENBURG-VORPOMMERN- (otro informe - enviado)	-	Nordwestmecklenburg		No aplicable	Nordwestmecklenburg	53.91	11.43	15/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Laridae (no identificada):Laridae(Laridae (incognita))	Animales	...	28	28	0	0			
Población afectada	15 gaviotas, cuatro cisnes, seis patos, un ave de rapiña								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MECKLENBURG-VORPOMMERN- (otro informe - enviado)	-	Vorpommern-Rügen		Traspatio	Barth	54.37	12.77	15/11/2016	20/12/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	121	49	47	74	0			
Población afectada	Explotación no comercial con 77 pollos, cuatro patos y 40 palomas.								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
HESSEN- (otro informe - enviado)	-	Waldeck-Frankenberg		No aplicable	Waldeck-Frankenberg	51.37	9.06	16/11/2016	

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	1	1	0	0			
Población afectada									

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
NIEDERSACHSEN- (otro informe - enviado)	-	Peine		No aplicable	Peine	52.34	10.19	16/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	2	2	0	0			
Población afectada	un pato, un cisne								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BAYERN- (otro informe - enviado)	-	Traunstein		No aplicable	Traunstein	47.93	12.48	16/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	11	11	0	0			
Población afectada	once patos silvestres								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BAYERN- (otro informe - enviado)	-	Rosenheim		No aplicable	Rosenheim	47.91	12.43	16/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	12	12	0	0			
Población afectada	diez patos silvestres y un ave de rapaña								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MECKLENBURG-VORPOMMERN- (otro informe - enviado)	-	Vorpommern-Rügen		Explotación	Sundhagen	54.19	13.18	16/11/2016	20/12/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	74	6	6	68	0			
Población afectada	Explotación no comercial con 19 gallinas ponedoras, 33 patos y 22 palomas.								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MECKLENBURG-VORPOMMERN- (otro informe - enviado)	-	Vorpommern-Rügen		Zoológico	Sassnitz	54.52	13.65	17/11/2016	

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	8	0	0	8	0			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	5	1	1	4	0			
Cisne vulgar:Anatidae(Cygnus olor)	Animales	2	0	0	2	0			
Población afectada	Parque de animales con gallinas, gansos, cisnes, psitácidas y lechuzas. Un ganso encontrado muerto; los animales susceptibles fueron sacrificados.								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
HESSEN- (otro informe - enviado)	-	Frankfurt am Main		No aplicable	Frankfurt am Main	50.12	8.56	17/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	1	1	0	0			
Población afectada	Ganso silvestre encontrado muerto								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
NORDRHEIN-WESTFALEN- (otro informe - enviado)	-	Wesel		No aplicable	Wesel	51.74	6.4	17/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Falconidae (no identificada):Falconidae(Falconidae (incognita))	Animales	...	3	3	0	0			
Población afectada	tres aves de rapiña								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
SACHSEN- (otro informe - enviado)	-	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge		No aplicable	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	50.97	13.89	17/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	5	5	0	0			
Población afectada	cuatro patos silvestres								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MECKLENBURG-VORPOMMERN- (otro informe - enviado)	-	Vorpommern-Rügen		Traspatio	Sundhagen	54.19	13.18	17/11/2016	20/12/2016
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	74	15	15	59	0			
Población afectada	Explotación no comercial con 36 pollos y 38 patos.								

Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MECKLENBURG-VORPOMMERN- (otro informe - enviado)	-	Vorpommern-Greifswald		Traspatio	Neu Boltenhagen	54.06	13.6	18/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	56	19	7	49	0			
Población afectada	Explotación no comercial con 54 pollos y dos patos.								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
NORDRHEIN-WESTFALEN- (otro informe - enviado)	-	Hagen		No aplicable	Hagen	51.4	7.45	18/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	1	1	0	0			
Población afectada	Pato silvestre encontrado muerto								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BAYERN- (otro informe - enviado)	-	Nürnberg		No aplicable	Nürnberg	49.45	11.1	18/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	3	3	0	0			
Población afectada	tres patos								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BAYERN- (otro informe - enviado)	-	Miesbach		No aplicable	Miesbach	47.71	11.72	18/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	2	2	0	0			
Población afectada	dos patos								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
HAMBURG- (otro informe - enviado)	-	Hamburg		No aplicable	Hamburg	53.52	10.05	18/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	8	8	0	0			
Población afectada	Seis patos silvestres, dos gaviotas								

Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
SCHLESWIG-HOLSTEI N- (otro informe - enviado)	-	Dithmarschen		No aplicable	Dithmarschen	53.99	9.24	18/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(An atidae (incognita))	Animales	...	1	1	0	0			
Población afectada	una gaviota								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MECKLENBURG-VORPOMMERN- (otro informe - enviado)	-	Vorpommern-Greifswald		Traspatio	Neu Boltenhagen	54.06	13.6	21/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	30	4	4	26	0			
Población afectada	Explotación no comercial con 28 pollos y dos patos.								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BAYERN- (otro informe - enviado)	-	Weilheim-Schongau		No aplicable	Weilheim-Schongau	47.95	11.15	21/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	2	2	0	0			
Población afectada	dos patos silvestres								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BAYERN- (otro informe - enviado)	-	Landshut		No aplicable	Landshut	48.6	12.29	21/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	1	1	0	0			
Población afectada	un cisne								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BAYERN- (otro informe - enviado)	-	Ingolstadt		No aplicable	Ingolstadt	48.74	11.4	21/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	1	1	0	0			
Población afectada	un pato silvestre								

Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
SACHSEN-ANHALT- (otro informe - enviado)	-	Harz		Traspatio	Quedlinburg	51.72	11.11	22/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	38	1	0	37	0			
Población afectada	Explotación no comercial de pollos.								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MECKLENBURG-VOR POMMERN- (otro informe - enviado)	-	Vorpommern-Greifswald		Zoológico	Ueckermünde	53.73	14.02	22/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	8	...	...	...	0			
Ciconiidae (no identificada):Ciconiidae(Ciconiidae(incognita))	Animales	4	...	...	...	0			
Columbidae (no identificada):Columbidae(Columbidae (incognita))	Animales	10	...	...	...	0			
Phasianidae (no identificada):Phasianidae(Phasianidae (incognita))	Animales	37	...	...	...	0			
Dromaiidae (no identificada):Dromaiidae(Dromaiidae (incognita))	Animales	2	1	1	...	0			
Phoenicopteridae (no identificada):Phoenicopteridae(Phoenicopteridae (incognita))	Animales	19	...	...	...	0			
Strigidae (no identificada):Strigidae(Strigidae (incognita))	Animales	7	...	...	...	0			
no identificada:Incognita(Incognita)	Animales	51	...	...	...	0			
Ñandú:Struthionidae(Rhea)	Animales	3	...	...	...	0			
Población afectada									

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BAYERN- (otro informe - enviado)	-	Augsburg		No aplicable	Augsburg	48.58	10.87	22/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Cisne vulgar:Anatidae(Cygnus olor)	Animales	...	1	1	0	0			

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Población afectada									

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
HESSEN- (otro informe - enviado)	-	Hochtaunuskreis		Zoológico	Kronberg im Taunus	50.18	8.48	22/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Pelecanidae (no identificada):Pelecanidae(Pelecanidae (incognita))	Animales	6	1	1	...	0			
Población afectada									

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BAYERN- (otro informe - enviado)	-	Ostallgäu		No aplicable	Ostallgäu	47.95	10.63	22/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	1	1	0	0			
Población afectada	un cisne								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BAYERN- (otro informe - enviado)	-	Unterallgäu		No aplicable	Unterallgäu	47.95	10.62	22/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	5	5	0	0			
Población afectada	un pato silvestre y tres cisnes								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
NIEDERSACHSEN-(otro informe - enviado)	-	Cloppenburg		Explotación	Barßel	53.14	7.81	23/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	15975	50	50	15925	0			
Población afectada	Pavos de engorde								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BAYERN- (otro informe - enviado)	-	Landsberg a. Lech		No aplicable	Landsberg a. Lech	48.11	10.86	23/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Somormujo Lavanco:Podicipedidae(Podiceps cristatus)	Animales	...	1	1	0	0			

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	4	4	0	0			
Población afectada	un somormujo lavanco, dos patos, un cisne								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
SACHSEN- (otro informe - enviado)	-	Nordsachsen		No aplicable	Nordsachsen	51.52	12.32	23/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	2	2	0	0			
Población afectada	un pato								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MECKLENBURG-VORPOMMERN- (otro informe - enviado)	-	Ludwigslust-Parchim		Explotación	Demen	53.62	11.72	24/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	98	1	1	97	0			
Población afectada	19 gallinas, 29 patos, 50 palomas								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
SACHSEN-ANHALT- (otro informe - enviado)	-	Jerichower Land		No aplicable	Jerichower Land	52.09	12.12	24/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	1	1	0	0			
Población afectada	un cisne								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BAYERN- (otro informe - enviado)	-	Straubing-Bogen		No aplicable	Straubing-Bogen	48.83	12.66	24/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	1	1	0	0			
Población afectada	un pato								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BAYERN- (otro informe - enviado)	-	Hof		No aplicable	Hof	50.29	11.93	25/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	1	1	0	0			
Población afectada	un pato								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BAYERN- (otro informe - enviado)	-	Bad Tölz-Wolfratshausen		No aplicable	Bad Tölz-Wolfratshausen	47.86	11.33	25/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	1	1	0	0			
Población afectada	un pato								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BAYERN- (otro informe - enviado)	-	Ebersberg		No aplicable	Ebersberg	48.2	11.77	25/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	2	2	0	0			
Población afectada	un cisne, un pato								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
NORDRHEIN-WESTFALEN- (otro informe - enviado)	-	Soest		No aplicable	Soest	51.47	8.18	25/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	1	1	0	0			
Población afectada	un pato								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BRANDENBURG- (otro informe - enviado)	-	Potsdam-Mittelmark		No aplicable	Potsdam-Mittelmark	52.38	12.94	25/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Laridae (no identificada):Laridae(Laridae (incognita))	Animales	...	2	2	0	0			
Población afectada	dos gaviotas								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
----------	-----------------	----------	--------------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
SCHLESWIG-HOLSTEI N- (otro informe - enviado)	-	Steinburg		No aplicable	Steinburg	53.72	9.48	25/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Laridae (no identificada):Laridae(Lari dae (incognita))	Animales	...	3	3	0	0			
Población afectada	dos gaviotas, un ave de rapiña								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
NIEDERSACHSEN-(otro informe - enviado)	-	Hannover		No aplicable	Hannover	52.45	9.77	26/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	1	1	0	0			
Población afectada	un pato								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
HAMBURG- (otro informe - enviado)	-	Hamburg		Zoológico	Hamburg	53.59	9.93	27/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	310	3	2	1	0			
Población afectada	parque zoológico con 80 gallinas, 200 gansos, 30 palomas - dos gansos hallados muertos								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MECKLENBURG-VORPOMMERN- (otro informe - enviado)	-	Nordwestmecklenburg		Traspatio	Neukloster	53.89	11.68	28/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	329	124	124	205	0			
Población afectada	311 gallinas, 11 gansos, 7 patos								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BAYERN- (otro informe - enviado)	-	Neu-Ulm		No aplicable	Neu-Ulm	48.43	10.1	28/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	1	1	0	0			
Población afectada	un cisne								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
----------	-----------------	----------	--------------	-------------------------------	--------------	---------	----------	-----------------	------------------

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
BAYERN- (otro informe - enviado)	-	München		No aplicable	München	48.08	11.54	28/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	2	2	0	0			
Población afectada	un ganso silvestre, un cisne								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
NORDRHEIN-WESTFALEN- (otro informe - enviado)	-	Dortmund		No aplicable	Dortmund	51.49	7.51	29/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	1	1	0	0			
Población afectada	un pato								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
NIEDERSACHSEN-(otro informe - enviado)	-	Wilhelmshaven		No aplicable	Wilhelmshaven	53.5	8.1	29/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	2	2	0	0			
Población afectada	un cisne, un ave de rapaña								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BAYERN- (otro informe - enviado)	-	Aichach-Friedberg		No aplicable	Aichach-Friedberg	48.26	10.93	29/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Cisne vulgar:Anatidae(Cygnus olor)	Animales	...	2	2	0	0			
Población afectada	one swan, one wild duck								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BAYERN- (otro informe - enviado)	-	Erding		No aplicable	Erding	48.22	11.76	29/11/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	2	2	0	0			
Población afectada	un pato								

Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
NIEDERSACHSEN- (otro informe - enviado)	-	Nienburg a.d. Weser		No aplicable	Nienburg a.d. Weser	52.55	9.1	02/12/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	1	1	0	0			
Población afectada	un ave de rapiña								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
NORDRHEIN-WESTFALEN- (otro informe - enviado)	-	Ennepe-Ruhr-Kreis		No aplicable	Ennepe-Ruhr-Kreis	51.39	7.4	02/12/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	1	1	0	0			
Población afectada	un pato silvestre								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
SCHLESWIG-HOLSTEIN- (otro informe - enviado)	-	Lübeck		No aplicable	Lübeck	53.95	10.87	02/12/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	1	1	0	0			
Población afectada	una gaviota								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
SCHLESWIG-HOLSTEI N- (otro informe - enviado)	-	Nordfriesland		No aplicable	Nordfriesland	54.89	8.75	03/12/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(An atidae (incognita))	Animales	...	1	1	0	0			
Población afectada	un ganso silvestre								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BAYERN- (otro informe - enviado)	-	Roth		No aplicable	Roth	49.22	11.17	05/12/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	1	1	0	0			

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Población afectada	un pato silvestre								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
NIEDERSACHSEN- (otro informe - enviado)	-	Friesland		No aplicable	Friesland	53.68	8.02	05/12/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	1	1	0	0			
Población afectada	un ganso silvestre								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
SACHSEN-ANHALT- (otro informe - enviado)	-	Saalekreis		No aplicable	Saalekreis	51.4	11.94	05/12/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	3	3	0	0			
Población afectada	dos patos silvestres								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BADEN-WURTTENBE RG- (otro informe - enviado)	-	Emmendingen		No aplicable	Emmendingen	48.21	7.66	06/12/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	1	1	0	0			
Población afectada	un pato silvestre								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BADEN-WURTTENBE RG- (otro informe - enviado)	-	Sigmaringen		No aplicable	Sigmaringen	48.02	9.23	06/12/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(An atidae (incognita))	Animales	...	1	1	0	0			
Población afectada	un pato silvestre								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BRANDENBURG- (otro informe - enviado)	-	Teltow-Fläming		No aplicable	Teltow-Fläming	52.14	13.35	06/12/2016	
<b>Especies</b>	<b>Unidades de medida</b>	<b>Susceptibles</b>	<b>Casos</b>	<b>Muertos</b>	<b>Destruídos</b>	<b>Sacrificados</b>			

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	1	1	0	0			
Población afectada	un ganso silvestre								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
HESSEN- (otro informe - enviado)	-	Wetteraukreis		No aplicable	Wetteraukreis	50.35	8.84	06/12/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	1	1	0	0			
Población afectada	un ave de rapiña								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BAYERN- (otro informe - enviado)	-	Donau-Ries		No aplicable	Donau-Ries	48.68	10.89	07/12/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	1	1	0	0			
Población afectada	un cisne								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
NIEDERSACHSEN- (otro informe - enviado)	-	Rotenburg (Wümme)		No aplicable	Rotenburg (Wümme)	53.25	9.56	09/12/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	2	2	0	0			
Población afectada	un ganso silvestre y un ave de rapiña								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
THURINGEN- (otro informe - enviado)	-	Greiz		No aplicable	Greiz	50.65	11.96	09/12/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	2	2	0	0			
Población afectada	un pato silvestre								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
NIEDERSACHSEN- (otro informe - enviado)	-	Vechta		Explotación	Damme	52.51	8.27	14/12/2016	

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	8694	5500	198	8496	0			
Población afectada	8.694 pavos								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
SACHSEN-ANHALT- (otro informe - enviado)	-	Harz		No aplicable	Harz	51.86	10.68	14/12/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	1	1	0	0			
Población afectada	un cisne								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
SACHSEN-ANHALT- (otro informe - enviado)	-	Jerichower Land		Explotación	Möser	52.2	11.77	15/12/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	10000	9500	400	9600	0			
Población afectada	10.000 patos para engorde								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
NIEDERSACHSEN- (otro informe - enviado)	-	Stade		No aplicable	Stade	53.84	9.19	15/12/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	1	1	0	0			
Población afectada	un pato silvestre								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
BADEN-WURTTENMBE RG- (otro informe - enviado)	-	Ravensburg		No aplicable	Ravensburg	47.82	10.04	16/12/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	1	1	0	0			
Población afectada	un pato silvestre								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
NORDRHEIN-WESTFALEN- (otro informe - enviado)	-	Soest		Explotación	Anröchte	51.57	8.28	17/12/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	21200	105	100	21100	0			

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Población afectada	21.200 pavos								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
HESSEN- (otro informe - enviado)	-	Darmstadt-Dieburg		No aplicable	Darmstadt-Dieburg	49.76	8.56	17/12/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Anatidae (no identificada):Anatidae(Anatidae (incognita))	Animales	...	1	1	0	0			
Población afectada	un ganso silvestre								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
NORDRHEIN-WESTFALEN- (otro informe - enviado)	-	Paderborn		No aplicable	Paderborn	51.82	8.53	19/12/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Ciconiidae (no identificada):Ciconiidae(Ciconiidae(incognita))	Animales	...	1	1	0	0			
Población afectada	una cigüeña								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
NORDRHEIN-WESTFALEN- (otro informe - enviado)	-	Gütersloh		Explotación	Rietberg	51.82	8.51	20/12/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	2821	55	50	2771	0			
Población afectada	Explotación comercial de 2800 gansos reproductores y 21 patos reproductores.								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
NIEDERSACHSEN-(otro informe - enviado)	-	Oldenburg		Explotación	Dötlingen	52.97	8.43	23/12/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	10300	3100	200	10100	0			
Población afectada	Pavos de engorde								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
NIEDERSACHSEN-(otro informe - enviado)	-	Cloppenburg		Explotación	Garrel	52.97	8.05	24/12/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	14000	51	51	13949	0			
Población afectada	Pavos de engorde								

Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
NIEDERSACHSEN- (otro informe - enviado)	-	Northeim		Traspatio	Northeim	51.76	9.95	25/12/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	26	10	10	16	0			
Población afectada	20 gallinas y seis patos en un traspatio								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
NORDRHEIN-WESTFALEN- (otro informe - enviado)	-	Kleve		Explotación	Rees	51.77	6.44	25/12/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	16488	400	400	16088	0			
Población afectada	Pavos de engorde								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
NIEDERSACHSEN- (otro informe - enviado)	-	Oldenburg		Explotación	Hude	53.12	8.44	26/12/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	10500	5050	200	10300	0			
Población afectada	Pavos de engorde								

Province	Número de focos	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
NIEDERSACHSEN- (este informe - enviado)	-	Oldenburg		Explotación	Hude	53.06	8.41	29/12/2016	
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados			
Aves	Animales	12250	6100	25	12225	0			
Población afectada	Pavos de engorde								

**Resumen de focos: Número total de focos = 99 (Enviado)**

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados
Gavión Atlántico		1	1	0	0
Porrón Moñado		58	58	0	0
Focha común		1	1	0	0
Garza real		1	1	0	0
Anatidae (no identificada)	13	475	475	4	0
Aves	159560	33193	4940	154312	0
Somormujo Lavanco		9	9	0	0
Laridae (no identificada)		44	44	0	0
Cormorán Grande		1	1	0	0
Rallidae (no identificada)		1	1	0	0
Cisne vulgar	2	3	3	2	0
Falconidae (no identificada)		3	3	0	0
Ciconiidae (no identificada)	4	1	1	0	0
Columbidae (no identificada)	10				0
Phasianidae (no identificada)	37				0
Dromaiidae (no identificada)	2	1	1		0

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados
Phoenicopteridae (no identificada)	19				0
Strigidae (no identificada)	7				0
no identificada	51				0
Ñandú	3				0
Pelecanidae (no identificada)	6	1	1		0

Epidemiología

Otros detalles epidemiológicos / comentarios
Todas las aves fueron sacrificadas y eliminadas con seguridad. Ninguna ave y ningún producto de ave salieron de la explotación. Se establecieron zonas de restricción y empezaron las investigaciones epidemiológicas.
Fuente del o de los focos u origen de la infección
• Desconocida o no concluyente

Medidas implementadas

Implementada	Para ser implementada
<ul style="list-style-type: none"><li>• control de fauna silvestre reservorio de agentes patógenos</li><li>• sacrificio sanitario</li><li>• cuarentena</li><li>• restricción de los movimientos en el interior del país</li><li>• tamizaje</li><li>• zonificación</li><li>• desinfección de áreas infectadas</li><li>• vigilancia fuera de la zona de contención o de protección</li><li>• destrucción oficial de los productos de origen animal</li><li>• eliminación oficial de canales, subproductos y desechos de origen animal</li><li>• vigilancia dentro de la zona de contención o zona de protección</li><li>• trazabilidad</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ninguna medida de control programada</li></ul>
Animales tratados	Vacunación prohibida
No	Sí

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados
--

## Mapa de focos

