-EXPÉRIENCE PRATIQUE - MESURES DE CONTRÔLE DES POPULATIONS DE CHIENS ERRANTS

2è conférence mondiale de l'O.I.E sur le bien-être des animaux

ZRELLI M. – SEGHAIER Ch.

Le Caire 20-22 Octobre 2008

INTRODUCTION

TUNISIE (MAGHREB)

CHIENS (ERRANTS) : Sérieux problèmes de santé publique

CHIEN IMPLIQUÉ TROIS (3) ZOONOSES MAJEURES:

- **Rage**
- **Kyste hydatique**
- **Leishmaniose**

INTRODUCTION

POUVOIRS PUBLICS

DEFINIR STRATÉGIES DE LUTTE INTÉGRÉE

CONTRÔLE POPULATIONS DE CHIENS ERRANTS

Sommaire

1. INTRODUCTION
    1. Programme National de lutte contre la rage
    2. Composantes & Résultats
    3. Contraintes
2. Contrôle des chiens errants
    1. Démographie canine
    2. Méthodes & Résultats

CONCLUSION

Programme National de lutte contre la rage

Evolution de la stratégie de lutte



Programme National de lutte contre la rage

COMPOSANTES

M.Agriculture

Surveillance épidémiologique

Vaccination de masse gratuite & annuelle

M. Santé publique

- Education sanitaire
- Prise en charge Exposés

M. Intérieur

- Contrôle population canine errante

Programme National de lutte contre la rage: Résultats







Évolution de l'incidence de la rage canine et de la vaccination des chiens en Tunisie (1983-2006)



Programme National de lutte contre la rage : Contraintes



Agriculture

- Campagne nationale de Vaccination gratuite
  - Moyenne 425 000/an

Santé publique

- Éducation sanitaire du public
- Traitement post exposition: 1,7 millions $
  - 2006: 33 098
  - 2007 :33 935

Intérieur

- Contrôle des Chiens errants
  - 2006 : 75 936
  - 2007 : 65 718

Sommaire

1. INTRODUCTION
    1. Programme National de lutte contre la rage
    2. Composantes & Résultats
    3. Contraintes

2.Contrôle des chiens errants

1.Démographie canine

2.Méthodes & Résultats

CONCLUSION

Contrôle des chiens errants : Estimation

Zone Rurale
- Un Chien
- 4 Habitants

Semi-urbaine
- Un Chien
- 12 Habitants

Urbaine
- Un Chien
- 45 Habitants

Total 600 000 Chiens

(H.Matter ; 1986)

Contrôle des chiens errants : Structure d'âge



Âge Moyen	• 1,8 - 2,8 ans
> 5 ans	• 12 %
< 1 an	• 37 %

(H.Matter ; 1986)

Contrôle des chiens errants : Supervision



8,3 %	• Sans propriétaire
70 %	• Libres jour et/ou nuit
75 %	• À propriétaire & jamais attachés (Rurale)

(H.Matter ; 1986)

Contrôle des chiens errants: Contamination humaine

Dix dernières années

> 90 % cas Rage humaine

Contamination Chiens errants

Sommaire

1. INTRODUCTION
    1. Programme National de lutte contre la rage
    2. Composantes & Résultats
    3. Contraintes
2. Contrôle des chiens errants
    1. **Démographie canine**
    2. **Méthodes & Résultats**

CONCLUSION

Contrôle des chiens errants: Objectifs

- RÉDUCTION population errante
- AMÉLIORATION taux couverture vaccinale
- RESPONSABILISATION des propriétaires

Contrôle des chiens errants: Méthodes



Contrôle reproduction

- Stérilisation chirurgicale

Réduction population chiens errants

- Euthanasie
- Tir à balle

Contrôle des chiens errants: Contrôle reproduction

Maître d'œuvre

- O.N.G
- E.N.Vétérinaire

Méthode

- Capture au lasso
- Castration
- Vaccination
- Refuge

Lieux

- Zones touristiques

Contrôle des chiens errants : Réduction population

Maître d'œuvre: Collectivités locales (Mairies)

Euthanasie	Tir à balle

Contrôle des chiens errants : Euthanasie

- Capture par les Citoyens
- Cession aux services des collectivités locales
- Primes
- Euthanasie par injection léthale (anesthésiques à doses élevées)

Contrôle des chiens errants : Tir à balle



Personnel impliqué

- Garde nationale
- Police municipale
- Chasseurs

Formation

- Compétent & formé
- Tir entraînant mort immédiate

Période

- Avril - Mai - Juin
- De Minuit à 4 h A.M.

Contrôle des chiens errants : Mesures d'accompagnement



Contrôle décharges publiques (clôture)

Collecte des déchets ménagers

Site grillagé pour dépôt ordures (Restauration)

Vaccination & collier fluorescent

Contrôle des chiens errants : Mesures d'accompagnement

Vaccination et pose collier fluorescent

Capture

Vaccination

Pose collier fluorescent

Contrôle des chiens errants : Conclusion



- Contrôle des populations de chiens errants : une NÉCESSITÉ
- Passe par la diminution population canine errante
- Abattage seul n'est pas une méthode efficace
- Abattage doit être APPUYÉ puis RELAYÉ par:
  - Campagne d'éducation sanitaire
  - Sensibilisation aux valeurs bientraitance animale
- TARIR les sources et endiguer ce phénomène



Merci pour votre attention...

Thank you...

شكرا